

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen zum Rahmenvertrag mit dessen Leistungen:

Für die Dienststellen, Eigenbetriebe, andere Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) und der Dienststelle des Magistrats der Seestadt Bremerhaven, wird der Rahmenvertrag von emissionsarmen Bürodrehstühlen, mit schadstoffarmen Bezugs- und Polstermaterialien und mit emissionsarmen Holzwerkstoffen aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft ausgeschrieben. Mit Nutzungsende sollen die verwendeten Materialien wieder in Kreisläufe zurückgeführt werden und können somit für neue Produkte nachhaltig eingesetzt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien, welche an den Cradle-to-Cradle (C2C)-Prinzipien ausgerichtet sind, stehen im Fordergrund für die öffentliche Beschaffung der Bürodrehstühle. Der Gesamtumfang der ausgeschrieben Stückzahlen ist geschätzt.

Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Mengen sind somit unverbindlich und begründen keinen Anspruch; der tatsächliche Bedarf kann höher oder geringer sein.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Fragebogen 1: Anforderungen und Angaben Bürodrehstühle

Bei den Bürodrehstühlen muss es sich um Drehstühle aus einem Serienprogramm handeln. Eine 10-jährige Nachlieferungsgarantie ist zu gewährleisten. Aus dem Standardprogramm müssen auf Anforderung außerdem Ausstattungsvarianten angeboten werden können. Es verstehen sich alle Leistungen mit Lieferung frei Verwendungsstelle, abladen, Transport zum Aufstellort sowie entfernen und entsorgen der Verpackung und Transportmaterial, sowie das Montieren und betriebsfertige Aufstellen.

Fragetitel	Antwort
1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller für die angebotenen Bürodrehstühle an (Name u. Website)!	
1.2 Ansprechpartner:innen für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner:in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung (Name, Tel., Email)?	
1.3 Mängelbeseitigung auf alle Teile Die Verjährungsfrist für die angebotenen Bürodrehstühle ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt insgesamt 2 Jahre Mängelbeseitigung =	Antwort - Angabe als ganze Zahl

Frage	Antwort
<p>Antwort: 2 Für insgesamt 3 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 3, etc.</p>	
<p>1.4 Mängelbeseitigung auf die Mechanik Die Verjährungsfrist auf die angebotene Mechanik im 8 Stundenbetrieb bei ca. 250 Arbeitstagen/Jahr ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt insgesamt 2 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 2 Für insgesamt 3 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 3, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <p><input type="text"/></p>
<p>1.5 Mängelbeseitigung auf die Gasfeder Die Verjährungsfrist auf die angebotene Gasfeder im 8 Stundenbetrieb bei ca. 250 Arbeitstagen/Jahr ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt insgesamt 2 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 2 Für insgesamt 3 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 3, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <p><input type="text"/></p>
<p>1.6 Mängelbeseitigung auf den Bezugsstoff Die Verjährungsfrist auf den Bezugsstoff im 8 Stundenbetrieb bei ca. 250 Arbeitstagen/Jahr ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt insgesamt 2 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 2 Für insgesamt 3 Jahre Mängelbeseitigung = Antwort: 3, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <p><input type="text"/></p>
<p>1.7 Nachlieferungsgarantie Besteht eine Nachlieferungsgarantie auf die angebotenen Bürodrehstühle? Eine Nachlieferungsgarantie ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt keine Nachlieferungsgarantie = Antwort: 0 Für insgesamt 10 Jahre Nachlieferungsgarantie = Antwort: 10, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <p><input type="text"/></p>
<p>1.8 Nachlieferungsgarantie Zubehör- u. Ersatzteile Besteht eine Nachlieferungsgarantie auf die Zubehör- und Ersatzteile der angebotenen Bürodrehstühle? Eine Nachlieferungsgarantie ist vom Bieter in ganzen Jahren anzugeben! Beispiel: Gewählt keine Nachlieferungsgarantie = Antwort: 0 Für insgesamt 10 Jahre Nachlieferungsgarantie = Antwort: 10, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <p><input type="text"/></p>
<p>1.9 Lieferzeit</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p>

Fragetitel	Antwort
<p>Mit welcher Lieferzeit, innerhalb wie vieler Werkzeuge, erfolgt eine Anlieferung bei dem Besteller auf die eingegangene Bestellung (telefonisch, schriftl., etc.) im Idealfall?</p> <p>Beispiel: 10 Werkzeuge = Antwort: 10 30 Werkzeuge = Antwort: 30, etc.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>1.10 Servicefall</p> <p>Mit welcher Reaktionszeit, innerhalb wie vieler Stunden, erfolgt eine Rückmeldung des Kundendienstes auf eine eingegangene Information (telefonisch, schriftl., etc.) durch den AG im Servicefall?</p> <p>Beispiel: 2 Stunden = Antwort: 2 24 Stunden = Antwort: 24, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>1.11 Skonto</p> <p>Bei Zahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang der prüfbarer Rechnung mit dem vom Empfänger unterschriebenen Lieferschein und bei vollständiger Lieferung der Ware wird Skonto (%) gewährt?</p> <p>Beispiel: Kein Skonto = Antwort: 0 2% Skonto gewährt = Antwort: 2, etc.</p>	<p>Antwort - Angabe als ganze Zahl</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>1.12 Allgemeine Forderungen*</p> <p>Erfüllen die angebotenen Bürodrehstühle die DIN EN 1335 Teil 1-3?</p> <p>*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.13 Allgemeine Forderungen z.B. AGR</p> <p>Liegen Nachweise in Form eines arbeitsmedizinischen Gutachtens über die angebotenen Drehstühle vor, oder ob zum Beispiel nach AGR geprüft wurde?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.14 Allgemeine Forderungen</p> <p>Liegen Nachweise in Form von Zertifikaten für das Quality Office über den Drehstuhl vor?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.15 Allgemeine Forderungen</p> <p>Liegen Nachweise in Form von Prüfzertifikaten für das GS-Zeichen über die angebotenen Drehstühle vor?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.16 Allgemeine Forderungen</p> <p>Entspricht die Bauart der angebotenen Bürodrehstühle, zum Zeitpunkt der Produktion, den EU/EG/ECE-Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung und die darauf basierenden und ergänzenden Richtlinien, Normen, technischen Regeln, Unfallverhütungsvorschriften sowie die Vorschriften des</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>

Fragetitel	Antwort
deutschen Rechts.	
1.17 Allgemeine Forderungen Liegen Zertifikate und oder Prüfprotokolle zum Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.18 Allgemeine Forderungen Liegen Zertifikate und oder Prüfprotokolle zum Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.19 Allgemeine Forderungen Sind die angebotenen Drehstühle und die verwendeten Materialien mit Warenkennzeichnungen versehen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.20 Allgemeine Forderungen Werden die angebotenen Bürodrehstühle aus trennbaren und oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.21 Allgemeine Forderungen* Wird eine Gebrauchsanweisung für den angebotenen Bürodrehstuhl bei der Auslieferung übergeben? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.22 Allgemeine Forderungen* Erfolgt eine Einweisung der Bedarfsträger durch den AN bei der Auslieferung, hinsichtlich der Funktion einschl. einer Sitzberatung? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.23 Allgemeine Forderungen Wurden dem Angebot ausreichende und aussagefähige technische Unterlagen und Produktbeschreibungen (Datenblätter, Abbildungen, Stoffansichten, Prospektmaterial u. dgl.) in digitaler Form beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.24 Mechanik* Besitzt der Bürodrehstuhl keine Asynchronmechanik oder keine Permanentmechanik, welche zum "Hemdauszieheffekt" führen kann? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.25 Mechanik* Ist die Lendenwirbelabstützung auch in der vorderen Sitzhaltung gegeben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Fragetitel	Antwort
*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	
1.26 Mechanik Sind die Drehstühle für eine Benutzergewichtanpassung bis zu 125kg vorgesehen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.27 Mechanik Mit welchem Körpergewicht in kg ist der Bürodrehstuhl maximal belastbar?	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>
1.28 Mechanik Der stufenlose Sitzhöhenverstellungsbereich der Gasfeder (bei bis zu 125kg Körpergewicht) beträgt ca. 400 - 510mm?	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.29 Rückenlehne Die Höhe der Rückenlehne beträgt 590mm?	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.30 Rückenlehne Die Höhe in mm der Rückenlehne über der Sitzfläche, bis Oberkante, bei unterster Einstellung?	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>
1.31 Rückenlehne* Ist die Rückenlehne mit einem einstellbaren Bewegungswiderstand (Anlehndruck) ausgestattet? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Fragetitel	Antwort
Ausschluss führen	
<p>1.32 Rückenlehne</p> <p>Der Öffnungswinkel der Rückenlehne beträgt ca. 20°?</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>
<p>1.33 Rückenlehne*</p> <p>Ist eine Lumbalstütze vorhanden?</p> <p>*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.34 Rückenlehne</p> <p>Die Rückenlehnenbreite beträgt ca. 490mm?</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>
<p>1.35 Sitzfläche</p> <p>Die Sitzbreite beträgt ca. 490mm?</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p>

Frage	Antwort
	<div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>
<p>1.36 Sitzfläche</p> <p>Die Tiefe der Sitzfläche beträgt ca. 400mm?</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt</p> <p><input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>
<p>1.37 Sitzfläche</p> <p>Ist die Sitzfläche anatomisch geformt?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.38 Sitzfläche</p> <p>Ist der Sitzschaum als Formschaum ausgeführt?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.39 Sitzfläche*</p> <p>Ist eine Sitztiefenverstellung vorhanden?</p> <p>*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.40 Sitzfläche*</p> <p>Ist eine Sitzneigungsverstellung vorhanden?</p> <p>*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.41 Armlehnen*</p> <p>Sind die 4D-Armlehnen werkzeuglos verstellbar?</p> <p>*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>1.42 Armlehnen*</p> <p>Sind die Armauflagen der 4D Armlehnen in verschiedenen Winkeln drehbar?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>

Fragetitel	Antwort
*Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	
1.43 Armlehnen Pads Sind die Armauflagen aus komfortablem Integralschaum gefertigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.44 Fußkreuz* Sind die angebotenen Fußkreuze kippsicher? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.45 Fußkreuz Welchen Durchmesser haben die Fußkreuze in Kunststoff? Angabe als ganze Zahl in Millimeter gerechnet.	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>
1.46 Fußkreuz Welchen Durchmesser haben die Fußkreuze in Aluminium? Angabe als ganze Zahl in Millimeter gerechnet.	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>
1.47 Fußkreuz Der Durchmesser bei Doppelaufrollen beträgt 65mm?	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.48 Fußkreuz Sind die lastabhängig gebremsten Doppelaufrollen nach DIN EN 12529 für weiche Böden und für harte Böden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.49 Fußkreuz* Sind die Doppelaufrollen bei den angebotenen Fußkreuzen der Bürodrehstühle werkzeuglos austauschbar? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.50 Bezugstoffe	Antwort - Die Anforderung(en)

Fragetitel	Antwort
Stoffgruppe Polyester: Breite ca. 140 cm, Gewicht ca. 434 g/ldm? 	<input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>
1.51 Bezugsstoffe Der angebotene Bezugsstoff erfüllt folgende Brandschutznormen:	<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>
1.52 Bezugsstoffe Zu dem angebotenen Bezugsstoff bieten wir zum gleichen Preis nachstehend aufgeführte Stofffarben an:	<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div>
1.53 Polsterung* Sind die Schaumpolster ausreichend atmungsaktiv? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
1.54 Polsterung* Werden alle Polster aus FCKW-freiem PU-Schaum hergestellt? *Pflichtvorgaben, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss führen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Leistungsbeschreibung - Allgemeiner Teil -</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen Sie bitte alle Vergabeunterlagen aufmerksam. • Stellen Sie rechtzeitig (2 Wochen vor Angebotsfrist) Ihre Bieterfragen. • Machen Sie sich mit Bietertools der eVergabe vertraut. • Geben Sie Festpreise jeweils zu den entsprechenden Leistungspositionen an. Es sind alle Positionen zu bepreisen. • Nebenangebote sind nicht zugelassen, es können aber mehrere Hauptangebote abgegeben werden. • Sofern in den Vergabeunterlagen gesetzliche Grundlagen und Vorschriften genannt sind, die zwischenzeitlich durch neuere Fassungen ersetzt wurden, so gilt die aktuelle Fassung der genannten Grundlagen und Vorschriften. • Sämtliche Unterlagen und Dokumente sind in deutscher Sprache vorzulegen. • Auf die weiteren in den Besonderen Vertragsbedingungen aufgeführten Regelungen wird ausdrücklich hingewiesen. 		
2	<p>Begriffsbestimmungen</p> <p>Alle Unterlagen zum Verfahrens- u. Vertragswesen, sowie der gesamte Schrift- u. E-Mail-Verkehr während der Ausschreibungs- u. Vertragslaufzeit wird in der Geschäftssprache Deutsch vorgegeben.</p>		
2.1	<p>Auftraggeber (AG)</p> <p>Die Freie Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde), vertreten durch Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen.</p>		
2.2	<p>Auftragnehmer (AN)</p> <p>Das für die Phase nach der Zuschlagserteilung beauftragte Unternehmen bzw. die Unternehmensgemeinschaft zur Vertragsdurchführung.</p>		
2.3	<p>Bezugsberechtigte</p> <p>Siehe hierzu "Ergänzende Vertragsbedingungen über Bezugsberechtigte" (EVB).</p>		
3	<p>Allgemeine Vertragsgrundlagen</p>		
3.1	<p>Rahmenvereinbarung</p> <p>Mit der Zuschlagserteilung kommt die Vereinbarung mit dem AN zustande. Eine gesonderte Vertragsurkunde wird nicht angefertigt. Ein Auftrag bzw. Kauf (einzelvertraglicher Abruf auf der Basis dieser Rahmenvereinbarung) wird zwischen den Bedarfsträgern und dem AN direkt abgeschlossen (vgl. § 15 Abs. 3 UVgO).</p> <p>Die Bestellungen erfolgen als Abruf in der vereinbarten Vertragslaufzeit, in der Regel über das bremische elektronische Katalog- und Bestellsystem "BreKat".</p> <p>Damit die Bedarfsträger die Leistung des AN aus der Rahmenvereinbarung in Anspruch nehmen können, werden den Bedarfsträgern nach Vertragsabschluss die maßgeblichen Informationen aus den Vertragsunterlagen über den "BreKat" und eine Beschaffungsliste bzw. Artikelliste zur Verfügung gestellt.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.2	<p>Vertragsgegenstand</p> <p>Diverse bremische Einrichtungen benötigen Bürodrehstühle mit Armlehnen aus nachhaltigen Materialien. Der AN liefert frei Verwendungsstelle auf Basis dieser Rahmenvereinbarung den Bedarfsträgern auf deren Bestellung/Abruf hin die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Artikel. Der AN ist verpflichtet, innerhalb der Rahmenvereinbarung die Bedarfsträger bei der Auswahl der Artikel nach deren Bedürfnissen beratend zu unterstützen.</p>		
3.3	<p>Angebotspreis</p> <p>Der Angebotspreis beinhaltet alle sonstigen Aufwendungen, z.B. Verpackungs- und Transportkosten.</p>		
3.3.1	<p>Preisanpassungsklausel</p> <p>Sofern für die im Rahmenvertrag enthaltenen Bürodrehstühle der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) für Sitzmöbel, GP 31 00 (Basisjahr 2015=100) des Statistischen Bundesamtes (siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Publikationen/Downloads-Erzeugerpreise/erzeugerpreise-lange-reihen-pdf-5612401.html) gegenüber dem Wert vom Oktober 2022 = 126,3 um mehr als 3 Prozentpunkte ansteigt, wird dem AN frühestens nach Ablauf von 6 Monaten nach Vertragsbeginn das Recht eingeräumt, ein Preisanpassungsbegehren beim AG zu stellen. Der Wert des Preisanpassungsbegehrens wird für ein evtl. Folgebegehren als neuer Ausgangswert verwendet.</p> <p>Für das Preisanpassungsbegehren bedarf es eines entsprechenden Nachweises der Steigerung des Erzeugerpreisindex durch den AN. Ist der Nachweis erbracht, räumt der AG dem AN das Recht ein, die Preise entsprechend der Steigerung anzupassen. Die Umsetzung erfolgt mit der zeitnahen Aktualisierung im elektronischen Katalog- und Bestellsystem BreKat. Gleiches gilt analog für den AG für den Fall, dass der Index gegenüber dem angegebenen Wert um mehr als 3 Prozentpunkte sinkt.</p>		
3.4	<p>Eigentumsverhältnisse</p> <p>Die gelieferten Waren bleiben bis zum Zeitpunkt der Bezahlung Eigentum des ANs. Nach § 17 Abs. 1 VOL/B beträgt das Zahlungsziel 30 Tage nach Eingang der Rechnung beim Besteller.</p>		
3.5	<p>Kalkulierte Mengen</p> <p>Der AG kann die tatsächlichen Gesamtmengen bzw. den Gesamtwert der Leistung nicht vorhersehen (§ 21 Abs. 1 Satz 2 VgV). Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Mengen sind somit unverbindlich und begründen keinen Anspruch; der tatsächliche Bedarf kann höher oder geringer sein.</p>		
3.6	<p>Vertragslaufzeit, Mängel, Kündigung</p> <p>Firmeneigene Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), welche den Angebotsunterlagen beigelegt oder auf denen verwiesen wird, werden nicht Vertragsbestandteil und die Angebote werden entsprechend von der Wertung ausgeschlossen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.6.1	<p>Vertragslaufzeit</p> <p>Nach Erteilung des Auftrages - sollen dem AG aussagefähige technische Unterlagen (Datenblätter, Originalabbildungen, Prospektmaterial u. dgl.) im PDF-Format für die Erstellung der Mitteilung (Möbelkatalog) zur Verfügung gestellt werden.</p>		
3.6.1.1	<p>Beratung</p> <p>Dem Bedarfsträger soll der AN durch fachliche Beratung zur Verfügung stehen. Die Leistung ist durch den Bedarfsträger beim AN grundsätzlich abrufbar.</p>		
3.6.1.2	<p>Betriebsferienzeiten (AN)</p> <p>Dem AG, sofern eine betriebliche Regelung vorhanden ist, sind die Betriebsferienzeiten des AN spätestens am Anfang des jeweiligen Kalenderjahres bekanntzugeben.</p>		
3.6.2	<p>Laufzeit</p> <p>Vertragsbeginn: 01.04.2023 Vertragsende: 31.03.2024</p> <p>Diese Rahmenvereinbarung wird zunächst für die Laufzeit von 12 Monaten abgeschlossen.</p> <p>Der Rahmenvertrag kann einmalig um ein weiteres Jahr bis zum 31.03.2025 verlängert werden, wenn der AG nicht 6 Monate vor Vertragsablauf der Fortführung schriftlich widerspricht.</p>		
3.6.3	<p>Reklamation, Mängel</p> <p>Mangelhafte Produkte/Leistungen sind beim AN unverzüglich, jedoch spätestens zwei Wochen nach Erhalt geltend zu machen, soweit die Mängel bei der Lieferung erkennbar sind.</p> <p>Sämtliche Gewähr- u.o. Garantieleistungen werden kostenfrei innerhalb den vereinbarten Zeiträumen erbracht. Ebenso ohne weitere Berechnungen von Frachtkosten, Lohnaufwänden bzw. Lohnkosten und Fahrtkostenpauschalen bzw. Fahrtkosten. Eine Gewährleistungspflicht besteht für die vollständige Funktionssicherheit auch dann, wenn der Mangel oder Fehler bei der Entgegennahme der Lieferleistung bereits bestand, jedoch nicht erkannt wurde.</p> <p>Eine hohe Reklamationsquote eines Produktes begründet die Aussonderung aus dem Sortiment. Nach Rücksprache mit dem AG ist das reklamierte Produkt durch ein gleichwertiges Produkt zu ersetzen. Nr. 3.9 Sätze 2 und 3 sind anzuwenden. Bei Nichteinhaltung durch den AN gilt 3.6.4.</p>		
3.6.4	<p>Kündigung aus wichtigem Grund</p> <p>Der AG kann bei mehrmaligem Verstoß (Nichtlieferung, Lieferungen mit Mängeln, verspätete Lieferungen, Nichteinhaltung des Produkthaftungsgesetzes, etc.) gegen die vom AN eingegangenen Pflichten den Vertrag fristlos kündigen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.7	<p>Materialqualität</p> <p>Die Qualität der Artikel muss den technischen Lieferbedingungen entsprechen. Berechtigte Beanstandungen führen zu einem Fabrikats- bzw. Artikelwechsel mit gleichen Konditionen oder können auch die komplette Streichung der Position für die verbliebende Rahmenvertragslaufzeit beinhalten. Die nachhaltigen Produkte müssen den entsprechenden Qualitätsanforderungen an die DIN-Normen und die Umwelt- und Gesundheitsanforderungen erfüllen. Dem Angebot sind aussagefähige technische Unterlagen (Datenblätter, Originalabbildungen, Prospektmaterial u. dgl.) in ausreichendem Maße elektronisch beizufügen. Im Angebot genannte Artikel-Nr. und Bezeichnungen müssen sich in der Produktbeschreibung und in den Katalogen wiederfinden.</p> <p>Die vor der Zuschlagserteilung bemusterte Artikelqualität gilt als Standard und ist bindend für die gesamte Vertragslaufzeit.</p> <p>Sollte die ausgelieferte Ware nicht den hier festgelegten Anforderungen entsprechen, sind die Besteller berechtigt, die Ware zurückzugeben. Die Kosten trägt der AN; ebenso hat er den Nachweis zu erbringen, dass die gelieferte Qualität identisch mit der Bemusterungsqualität ist.</p>		
3.8	<p>Verpackungsaufwand / Verpackungseinheit</p> <p>Der Verpackungsaufwand ist, sofern eine Verpackung erforderlich ist, möglichst gering zu halten. Der AN hat den Artikel in handelsüblichen Behältnissen zu verpacken und zu beschriften. Etwaige Verpackungen dürfen keine umweltschädlichen Stoffe enthalten und bestehen aus umweltverträglichen Materialien. Die Verpackungsmaterialien sollen im Recyclingprozess nicht stören und aus Recyclingmaterialien (soweit möglich) bestehen. Die Transportverpackungen sind (soweit möglich) kostenlos zurückzunehmen und umweltgerecht zu entsorgen. Das Verpackungsgesetz (VerpackG) ist zu beachten. Eine Anlieferung der Bürodrehstühle, einschließlich aller Zubehörteile muss in der Originalverpackung erfolgen. Es gilt grundsätzlich 1 Stück als Verpackungseinheit.</p>		
3.9	<p>Austausch nicht mehr lieferbarer Artikel</p> <p>Artikel des Rahmenvertrags, die im Laufe der Vertragslaufzeit nicht mehr lieferbar sind, dürfen mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers vom Auftragnehmer ausgetauscht werden. Der Nachfolgeartikel muss die für den bisherigen Artikel in der zugrundeliegenden Vergabeunterlage enthaltenen Anforderungen mindestens erfüllen. Der Verkaufspreis darf nicht über dem des bisherigen Artikels liegen.</p>		
3.10	<p>Austausch aus anderen Gründen</p> <p>Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Artikel des Rahmenvertrags in gegenseitigem Einverständnis mit dem Auftragnehmer auszutauschen. Sofern auf Initiative des Auftraggebers im Zuge des Austauschs aufzunehmende Artikel eine bessere Qualität aufweisen als für die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehen, sind Preise der neuen Artikel individuell mit dem Auftraggeber zu verhandeln und sollen sich an den marktüblichen Händler-/Endkundenpreisen orientieren. Im Übrigen gelten die angebotenen Artikelpreise auch nach dem Austausch fort.</p>		
4	<p>Bestellabwicklung</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.1	<p>Bestellung</p> <p>Eine Sammelbestellung ist nicht vorgesehen. Alle Bedarfsträger bestellen ihre Ware/ Dienstleistung je nach Bedarf über die Laufzeit der Rahmenvereinbarung verteilt, möglichst über den "BreKat". Es gibt auch keine zentrale Lieferstelle, sodass die bestellte Ware/ Dienstleistung an jeden Bedarfsträger und dessen Standorte einzeln ausgeliefert werden muss (frei Verwendungsstelle). Der AN ist verpflichtet, auch kleine Bestell-/Auftragsmengen auszuliefern. Zu Mindestbestellmenge siehe Nummer 4.2 dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Den Bestellenden ist nach Auftragseingang eine Auftragsbestätigung mit Angabe der Bestellnummer zuzuschicken. Dies kann auch per E-Mail erfolgen.</p>		
4.2	<p>Mindestbestellwert</p> <p>Die Festlegung einer Mindestbestellmenge unterliegt keiner Vereinbarung.</p>		
4.3	<p>Lieferung</p> <p>Für den Transport der Lieferungen vom Ort der Anlieferung zur vorgesehenen Verwendungsstelle der Bürodrehstühle werden keine Transporthilfen zur Verfügung gestellt. Eine Vergütung der Kosten für Europaletten erfolgt nicht. Es wird dem Bieter empfohlen, sich durch Erkundigung u.o. Besichtigung an Ort und Stelle einen Überblick zu verschaffen. Spätere Nachforderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit und Kosten z.B. für ein Umtausch bei einer Falschlieferrung werden nicht anerkannt.</p> <p>Mit der Auslieferung der Bürodrehstühle</p> <ul style="list-style-type: none"> - müssen die Drehstühle gebrauchsfertig übergeben werden. Sofern Drehstühle teilzerlegt geliefert werden, umfasst die komplette Lieferleistung auch den Aufbau durch den AN. - müssen auch nicht aufgeführte, aber zur Vollständigkeit der Lieferung gehörende Einzelteile geliefert und montiert werden. - muss eine in verständlicher Ausführung und geeignete deutschsprachige Bedienungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitung für die gelieferten Bürodrehstühle dem Nutzer ausgehändigt werden. <p>Alle Bürodrehstühle müssen sichtbar mit dem Herstellernamen versehen sein, um Gewährleistungsansprüche zwischen dem Lieferanten und dem Bedarfsträger nachvollziehen zu können.</p>		
4.3.1	<p>Infektionsschutz</p> <p>Bei der Anlieferung sind grundsätzlich die geltenden Hygienemaßnahmen zu beachten.</p>		
4.4	<p>Lieferzeit</p> <p>Für die Belieferung der Bedarfsträger stehen dem AN 30 Werkzeuge zur Verfügung. Die Lieferfrist beginnt ab dem Datum der Bestellung. Nach Erteilung des Einzelauftrages (Abruf bzw. Bestellung, vorzugsweise über den "BreKat") hat die Lieferung den abrufenden Bedarfsträger - frei Verwendungsstelle in den vom Bestellenden gewünschten Raum porto- und verpackungsfrei zu erreichen. Der genaue Anlieferungstag ist dem Bedarfsträger spätestens zwei Wochen vor Lieferung mitzuteilen. Diese vorgegebene Lieferzeit ist auch für Einzellieferungen und vertragsgemäße Ersatzware bindend.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4.5	<p>Lieferbestätigung</p> <p>Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Dieser ist als Empfangsnachweis zu dokumentieren und hat eine Aussage darüber zu enthalten, ob der AG mit dieser Lieferung den Teil- oder vollständigen Auftrag als erledigt betrachtet.</p>		
4.6	<p>Rechnungen</p> <p>Rechnungen sind vom AN auf die Rechnungsadresse wie in der Bestellung angegebenen auszustellen und nach Maßgabe der E-Rechnungs-VO auszustellen und zu übermitteln, oder dieser direkt zuzusenden. Diese Verordnung (E-Rechnungs-VO) gilt nicht für Kooperationspartner außerhalb ihres Geltungsbereichs. Die mit der jeweiligen Rechnungsadresse angegebenen Bedarfsstellen sind Schuldner und somit direkte Ansprechpartner bei Zahlungsverzug. Für die Rechnungen gilt ein ausdrückliches Abtretungsverbot.</p> <p>Auf den Rechnungen müssen folgende Angaben vermerkt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name der/des Bestellenden • die Rahmenvereinbarungsnummer V0408/2022 • die "BreKat"-Bestellnummer, außer es wurde nicht über den "BreKat" bestellt • die Lieferstelle • die Lieferschein-Nummer 		
4.7	<p>Servicefall</p> <p>Im Servicefall wird durch den Kundendienst des Auftragnehmers eine angemessene Reaktionszeit zugesichert und eine Rückmeldung durch den Lieferanten erfolgt in kürzester Zeit. Die Erreichbarkeit des Kundenservice ist mindestens von Mo bis Fr von 8-16 Uhr gegeben. Um eine gewünschte Kundenzufriedenheit zu erzielen wird eine Antwort innerhalb eines Tages bzw. 24 Stunden erwartet.</p>		
5	<p>Bewertungsgrundlagen</p> <p>Formblätter, Mindestanforderungen, Bemusterung</p>		
5.1	<p>Formblätter</p>		
5.1.1	<p>Formblatt 227</p> <p>Im Formblatt 227 werden die Zuschlagskriterien im Einzelnen erläutert.</p>		
5.1.2	<p>Sozialverantwortliche Nachhaltigkeit</p> <p>Die Ergänzenden Vertragsbedingungen "Kernarbeitsnormen ILO" (Formblatt 249HB) erläutern die sozialen Mindestanforderungen an die Produktherstellung.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
5.1.3	<p>Formblatt 250HB</p> <p>Im Formblatt 250HB werden die Erklärungsmöglichkeiten der Nachweisführung im Einzelnen beschrieben. Der Nachweis der Gleichwertigkeit der Erklärung Nr. 2 mit Erklärung Nr. 1 ist vom AN bei Angebotsabgabe zu führen (vgl. § 24 UVgO). Diese Anlage ist komplett auszufüllen und durch Nachweise zu belegen. Die Antworten zu den Fragen aus dem Fragebogen zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit bei der Produktherstellung werden als Nachweis akzeptiert.</p> <p>Fehlende Nachweise führen zum Ausschluss aus dem Verfahren. Die entsprechenden Angaben zur Nachweisführung sind einzeln bei allen vorgegebenen Produkten einzutragen.</p>		
5.1.4	<p>Soziale Nachhaltigkeit - Bewertung der Maßnahmenkontrolle</p> <p>Die Nachhaltigkeitskriterien, welche an den Cradle-to-Cradle (C2C)-Prinzipien ausgerichtet sind, stehen im Fordergrund für die öffentliche Beschaffung der Bürodrehstühle. Für diese Nachhaltigkeit gibt es Punkte, dabei wird die Maßnahmenkontrolle des Herstellers entlang der Lieferkette anhand von Fragen standardisiert bewertet. Sollten nachweisbar Gütezeichen oder Siegel für das angebotene Produkt vorliegen, gelten die Fragen als beantwortet, jedoch ist für eine Wertung die Beantwortung der gestellten Fragen in dieser Ausschreibung zwingend erforderlich. Weiterhin ist für die angebotenen Produkte der jeweils erforderliche Fragebogen zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit auszufüllen und mit der Angebotsabgabe vorzulegen, sonst kann keine Bewertung vorgenommen werden. Sofern für Produkte mit deren angebotenen Artikelsortiments die gleichen Produktionsbedingungen nachgewiesen werden, reicht hier der entsprechende Hinweis bei den betreffenden Produkten im Formblatt 250HB.</p>		
5.2	<p>Prüfung der Mindestanforderungen (siehe. Nr. 6.2)</p> <p>Nach der formalen Prüfung werden die Artikelangaben im Leistungsverzeichnis auf die Erfüllung der Mindestanforderungen überprüft. Sollte ein für die LV-Position angebotener Artikel die gestellten Anforderungen nicht komplett erfüllen, erfolgt der Ausschluss des gesamten Angebotes.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
5.3	<p>Bemusterung</p> <p>Bei nicht bekannten Produkten oder wenn die Auswertungskriterien an Hand der vom Bieter vorgelegten Unterlagen nicht evident sind, behält sich der Einkauf von Immobilien Bremen vor, nach Prüfung der Nrn. 5.1 bis 5.1.4 und 5.2 die Bieter, die bis dahin nicht auszuschließen waren, aufzufordern, kostenfreie Produktmuster für die Qualitätsprüfung zu senden. Diese Lieferung hat den AG am 7. Werktag nach Aufforderung zu erreichen.</p> <p>Jeder Musterstuhl ist einzeln mit einer genauen Warenbezeichnung, den Produktdaten (Artikelname und -Nr. des Herstellers), der LV- Pos.-Nummer sowie mit dem Firmennamen des Anbieters zu versehen.</p> <p>Die Musterdrehstühle müssen in exakt der Ausführung, wie im LV beschrieben und angeboten, angeliefert werden. Dazu gehört ebenfalls die Lieferung der geforderten technischen Unterlagen und Schriftstücke, etc.</p> <p>Die Muster sind vom Bieter innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist bei Immobilien Bremen wieder abzuholen. Danach gehen sie ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum der Immobilien Bremen über.</p> <p>Die Muster des Bieters, der den Zuschlag erhalten hat, verbleiben als Kontrollmuster beim AG. Sie gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum der Immobilien Bremen über.</p>		
5.3.1	<p>Muster und Unterlagen</p> <p>Nach Erteilung des Auftrages - sollen dem AG aussagefähige technische Unterlagen (Bedienungsanleitungen, Datenblätter, Originalabbildungen, Prospektmaterial u. dgl.) im PDF-Format zur Verfügung gestellt werden. - ist für den vereinbarten Vertragslieferungszeitraum dem Einkauf von Immobilien Bremen in einer Ausführung aus dem Rahmenvertrag gem. Vorgabe der Beschaffung, einzelne Musterstühle kostenlos zur Verfügung zu stellen.</p>		
6	<p>Anforderungen - allgemein und produktspezifisch</p> <p>Alle Vorschriften gelten in der jeweils neuesten Fassung.</p>		
6.1	<p>Rechtliche Bestimmungen</p> <p>Die zu liefernden Möbel müssen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, ergonomischen und hygienischen sowie den sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Regeln und Erkenntnissen entsprechen. Alle Möbel müssen TÜV-geprüft und von einer anerkannten Prüfstelle überwacht und als unbedenklich eingestuft sein. Außerdem müssen die maßgeblichen Normen DIN EN 1335 Teil 1-3, DIN 4550, DIN 4551 und DIN 4552 erfüllt sein., Weiterhin sind die Sicherheitsregeln der Arbeitsstättenverordnung und die EU-Richtlinien einzuhalten.</p> <p>Die angebotenen Artikel bestehen aus nachhaltigen, umweltverträglichen Materialien, sind geruchsneutral bzw. geruchsarm, schadstofffrei, nicht krebserregend und müssen nach geltendem Recht recycle-/entsorgbar sein. Die Kunststoffteile sind entsprechend DIN ISO 11469 zu kennzeichnen. Dementsprechend gelten auch das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und die Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV).</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6.1.1	<p>Zertifikate</p> <p>Zertifikate, die belegen, dass der Produzent der Möbel die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems DIN EN ISO 9001 und des Umweltmanagementsystems DIN EN ISO 14001 erfüllt, sind weiterhin beizufügen. Mit entsprechenden Nachweisen gemäß den Qualitäts- und Umweltmanagementsystemkriterien können auch Äquivalente angeboten werden.</p>		
6.2	<p>Anforderungen/Nachweise bzgl. Ökologie, Nachhaltigkeit, Sicherheit u. Ergonomie</p> <p>Allgemeine stoffliche Anforderungen</p> <p>Die verwendeten Materialien dürfen keine Stoffe mit den Gefährdungsmerkmalen enthalten, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - gemäß Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) und gemäß § 4 Gefahrstoffverordnung eingestuft sind als sehr giftig (T +), giftig (T), krebserzeugend (EG-Kategorie Carc.Cat.1 oder 2), erbgutverändernd (EG-Kategorie Mut.Cat.1 oder 2), fortpflanzungsgefährdend (EG-Kategorie Repr.Cat.1 oder 2); - gemäß der Technischen Regel für Gefahrstoffe 905 (Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe) eingestuft sind als krebserzeugend (K 1 oder 2), erbgutverändernd (M 1 oder 2), fortpflanzungsgefährdend (RE/F 1 oder 2); - gemäß "Arbeitsplatzgrenzwerte" (AGW) - Technischen Regel für Gefahrstoffe 900 (TRGS 900) - und "Biologische Grenzwerte" (BGW) eingestuft sind als krebserzeugend. 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6.2.1	<p>Anforderungen an Materialschutz und Beschichtungssysteme</p> <p>Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen usw. dürfen keine Fungizide, Insektizide und halogenorganische Flammschutzmittel enthalten. Ausgenommen sind Fungizide zur Topfkonservierung in Beschichtungsstoffen und Leimen sowie anorganische Flammschutzmittel (Ammoniumphosphate, Borverbindungen, wasserabspaltende Minerale).</p> <p>Holzwerkstoffplatten mit Bindemitteln auf der Basis von polymerem MDI (PMDI) dürfen nachweisbar kein monomeres MDI emittieren.</p> <p>Holzwerkstoffplatten mit phenolhaltigen Bindemitteln dürfen eine Konzentration von 14 µg/m³ Phenole im Prüfraum nicht überschreiten.</p> <p>Für die textilen Bezugsstoffe aus pflanzlichen und tierischen Fasern gelten folgende Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biozide halten die Anforderungen gemäß Öko-Text-Standard 100 ein. - Zum Schutz vor Motten dürfen 35 bis 75 mg/kg und zum Schutz vor Käfern 75 bis 100 mg/kg Pyrethroide/Permethrin eingesetzt werden. Eine Unter- oder Überschreitung der jeweiligen Wirkstoffkonzentration ist nicht zulässig. Bei nicht gegen Wollschädlinge ausgerüstetem Material muss die Konzentration von Permethrin unter 3 mg/kg liegen und die der übrigen Pyrethroide darf 1 mg/kg nicht überschreiten. <p>Anforderungen an Beschichtungssysteme</p> <p>Beizen, Grundierungen, Lacke, Folien, Dekorpapiere, Klebstoffe usw., die zur Beschichtung von Holzoberflächen eingesetzt werden, erfüllen die unter 6.2 genannten Kriterien. Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) darf im flüssigen Beschichtungsstoff höchstens 420 g/l betragen.</p> <p>Die flüssigen Beschichtungssysteme entsprechen den Anforderungen nach Abschnitt 3 der VdL-Richtlinie 02 (Richtlinie zur Deklaration von Holzlacksystemen).</p> <p>Anforderungen an Chemische Emissionen</p> <p>Die textilbezogenen Bürodrehstühle (Ganzkörper) dürfen die aufgeführten Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 60 µg/m³ (0,05 ppm) Formaldehyd am 28. Tag - 60 µg/m³ Summe anderer Aldehyde am 28. Tag - 450 µg/m³ TVOC (Summe organischer Verbindungen C6 - C16) am 28. Tag - 80 µg/m³ TSVOC (Summe organischer Verbindungen > C16 - C22) am 28. Tag - 10 µg/m³ Summe krebserzeugender Stoffe jeweils am 3. Tag und - 1 µg/m³ je Einzelwert krebserzeugender Stoffe am 28. Tag - R-Wert ≤ 1 - Außerdem ist der Emissionswert für die Summe der VOC ohne NIK am 28. Tag einzuhalten, der für textilbezogene Bürodrehstühle 40 µg/m³ beträgt. <p>R-Wert: Summe aller Quotienten aus gemessenen Stoffkonzentrationen und dazugehörigen NIK; NIK: niedrigste interessierende Konzentration, aus toxikologischer Sicht abgeleitet.</p> <p>Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe</p> <p>Massivholzteile, Leimhölzer, Furniere und die zur Sperrholzherstellung und anderen Holzwerkstoffen verwendeten Hölzer stammen nachweislich aus bestehenden nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Hierzu sind die Regeln und Standards des Forest Stewardship Council (FSC, abrufbar unter www.fsc.org) entnommenen Anforderungen an eine nachhaltige Waldbewirtschaftung nachweislich zu erfüllen.</p> <p>Die eingesetzten Holzwerkstoffe sind emissionsarm und geben im Rohzustand ≤ 0,1 ppm Formaldehyd ab.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Anforderungen an die Polsterung Polstermaterialien müssen die folgenden Anforderungen einhalten, wenn ihr Anteil als 5 Volumen-% am Gesamtvolumen beiträgt: Latexschaumstoff und gummierte Kokosfasern dürfen folgende Stoffe nicht enthalten bzw. nicht emittieren. Die angegeben Konzentrationen sind stoffspezifische Höchstwerte; das verwendete Prüfverfahren muss diese Genauigkeit erreichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chlorphenole (einschließlich Salze und Ester) (< 1mg/kg) - Butadien (< 1mg/kg) - N-Nitrosamine (< 1 µg/m³) - Schwefelkohlenstoff (< 20 µg/m³) <p>Beim Polyurethanschaumstoff dürfen folgende Stoffe nicht eingesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinn in organischer Form - Halogenierte Kohlenwasserstoffe als physikalische Treibmittel oder Hilfstreibmittel, wie HFKW, FKW, HFCKW oder Methylenchlorid. <p>Anforderungen an die Bezugsmaterialien Zum Färben der Bezugsmaterialien (Textilien) dürfen zusätzlich zu den allgemeinen stofflichen Anforderungen die folgenden Farbstoffe und Pigmente nicht eingesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azofarbstoffe, die gemäß Richtlinie 2002/61/EG (Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Azofarbstoffe)) krebserzeugende aromatische Amine abspalten können - krebserzeugende, fruchtschädigende, fortpflanzungsgefährdende und potenziell sensibilisierende Farbstoffe gemäß Richtlinie 2002/371/EG (EU-Umweltzeichen für Textilerzeugnisse) und Oeko-Tex-Standard 100 (Allgemeine und spezielle Bedingungen für die Vergabe der Berechtigung zur Öko-Tex-Standard-100-Kennzeichnung) - Blei-, Cadmium-, Nickel- oder Quecksilberverbindungen. <p>Anforderungen an Metalle Die Metalle Eisen, Stahl und Magnesium dürfen eingesetzt werden. Die Oberflächen eingesetzter Metalle dürfen poliert, pulverlackbeschichtet, gebürstet und geschliffen werden. Eine vermeidbare evtl. Ummantelung mit Kunststoff etc. als Oberflächenschutz ist nicht zulässig. Bei einem Einsatz von Aluminium müssen mindestens 30 Massen-% Sekundäraluminium verwendet werden.</p> <p>Anforderungen an Kunststoff und Recycling-Kunststoff Wenn Kunststoffe in den Produkten enthalten sind, so bestehen diese aus Recycling-Kunststoffen, Bio-Kunststoffen*, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder aus einer Mischung aus den eben genannten Kunststoffen. Hohe Anteile an Kunststoff-Recyclaten (Recycling-Kunststoffen) und/oder an nachwachsenden Rohstoffen im Kunststoff sind ausdrücklich gewünscht. Die Verwendung von Polyvinylchlorid (PVC) ist ausgeschlossen. Polystyrol (PS) ist nur in Kunststoff-Recyclaten zulässig.</p> <p>*Bio-Kunststoffe sind Kunststoffe, die auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden (bio-basierte Kunststoffe), z. B. Wood-Plastic-Composites (WPC), Celluloseacetat oder Polymilchsäuren (Polylactic acid / PLA).</p> <p>Recycling-Kunststoffe sind Fertigerzeugnisse aus Kunststoffrezyklaten, wenn diese in ihren Anwendungsbereichen Primär-Kunststoffe substituieren. Kunststoffrezyklate in diesem Sinne sind Mahlgüter, Folienschnitzel, Granulate oder Agglomerate, die aus bereits</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>gebrauchten Produkten (hierzu zählen auch unverkaufte Produkte) gewonnen wurden. Ausgeschlossen ist die Verwendung von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polyvinylchlorid (PVC), - Kunststoffabfällen mit polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) als Flammschutzmittel, - mit voll- oder teilhalogenierten organischen Treibmitteln getriebenem Polyurethan und - Produktions- und Verarbeitungsabfällen sowie rückgeführten Mängelprodukten. <p>Der Rezyklatanteil in den Fertigerzeugnissen muss mindestens 80 % der eingesetzten Kunststoffe betragen.</p> <p>Werden zur Herstellung von Fertigerzeugnissen Mischkunststoffabfälle verwendet, so dürfen von den daraus gefertigten Erzeugnissen, die unmittelbaren Boden- und Wasserkontakt haben, keine schädlichen Umweltwirkungen ausgehen.</p> <p>Die Anforderungen der Chemikalien-Verbotsverordnung (Bekanntmachung der Neufassung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 13. 6. 2003), insbesondere hinsichtlich des Verwendungsverbots von Cadmiumverbindungen, sind in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.</p> <p>Dem Rezyklat dürfen keine Stoffe zugesetzt werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) aufgeführt sind und nach § 4a der Gefahrstoffverordnung als "sehr giftig" (T+), "giftig" (T) oder "umweltgefährlich" eingestuft sind und/oder die gemäß der Anhänge III und IV der Richtlinie 67/548/EWG mit den R-Sätzen R 45, R 46, R 48, R 61, R 63, R 68 zu kennzeichnen sind; die als krebserzeugend nach EG-Kategorie Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2 oder Repr. Cat. 3 eingestuft sind; in der Technischen Regel für Gefahrstoffe 905 (TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind; die in der MAK-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentration und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte) als krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 3; Keimzellmutagene Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3A oder 3B; Fruchtschädigende Arbeitsstoffe in der Spalte "Schwangerschaft" in Gruppe A oder Gruppe B eingestuft sind; - oder die nach wissenschaftlicher Erkenntnis einer der aufgeführten Kategorien als krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd zugeordnet werden müssen oder die sensibilisierende oder sonstige chronisch schädigende Eigenschaften besitzen oder die selbst oder deren Verunreinigungen oder Zersetzungsprodukte geeignet sind, erhebliche Gefahren oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit herbeizuführen. <p>Darüber hinaus dürfen Stoffe, die in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG aufgeführt sind und mindestens ein Gefährlichkeitsmerkmal nach § 4 GefStoffV tragen, nur bis zu Hälfte der Grenzkonzentrationen (<= 50 %) im Fertigerzeugnis enthalten sein, die nach der Richtlinie zu einer der folgenden Einstufungen führen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als gesundheitsschädlich mit der Zuordnung des Symbols Xn und der Gefahrenbezeichnung "gesundheitsschädlich"; - als reizend mit der Zuordnung des Symbols Xi und der Gefahrenbezeichnung "reizend". 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6.2.2	<p>Anforderungen/Nachweise bzgl. Ökologie und Nachhaltigkeit</p> <p>Der Bieter muss mit Angebotsabgabe den Nachweis über die Einhaltung der einzelnen Anforderungen erbringen und legt im Falle der Verwendung von Holz oder Holzwerkstoffen Zertifikate oder andere geeignete Nachweise über die Holzherkunft vor und Prüfprotokolle über die Untersuchung auf unzulässige Substanzen in Latexschaum und Kokosfasern, Prüfprotokolle über den Nachweis von Mottenschutzmitteln in textilen Bezugsstoffen aus tierischen oder pflanzlichen Fasern und Prüfprotokolle über die Messung der Emissionen in der Prüfkammer.</p> <p>Die Nachhaltigkeit der Holzbewirtschaftung wird von der Waldbewirtschaftung über die Produktkette bis zum Hersteller gefordert und soll durch eine unabhängige Organisation nachgewiesen werden.</p> <p>Die zu liefernden Bürodrehstühle müssen sowohl hinsichtlich der Holzgewinnung und -verarbeitung als auch hinsichtlich der Bezugsstoffe und Bepolsterung unter bestmöglicher Einhaltung der "Kernarbeitsnormen ILO" gewonnen und hergestellt werden. Die Einhaltung dieser Kernarbeitsnormen ist von der Waldbewirtschaftung über die gesamte Lieferkette nachzuweisen.</p> <p>Der Nachweis kann durch ein(e) von einer unabhängigen Organisation ausgestellte(s) Erklärung, Siegel oder Zertifikat oder die Mitgliedschaft in einer Multistakeholder Initiative erbracht werden.</p> <p>Die Polster der angebotenen Bürodrehstühle haben mindestens die zu den aufgeführten vorgenannten ökologischen Anforderungen, der Vergabegrundlage des Umweltzeichens "Blauer Engel" für emissionsarme Polstermöbel (RAL-UZ 117, abrufbar unter www.blauer-engel.de) zu entnehmenden Umweltkriterien zu erfüllen.</p> <p>Soweit der Bieter für die Polstermöbel der angebotenen Bürodrehstühle ein "Blauer Engel" - Zertifikat vorlegt, gelten die ökologischen Anforderungen (ausgenommen die Herkunft des Holzes) als erfüllt. Gleichwertige Nachweise werden akzeptiert.</p> <p>Sofern der Bieter für das Holz und die Holzwerkstoffe der angebotenen Drehstühle ein FSC-Zertifikat (Forest Stewardship Council) oder ein PEFC-Zertifikat (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vorlegt, gelten die Anforderungen an die Gewinnung unter Verarbeitung des Holzes unter Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Kernarbeitsnormen als erbracht. Gleichwertige Nachweise werden akzeptiert.</p> <p>Hinsichtlich der Herkunft des Holzes, Textilien und der Anforderung sozialer Kriterien für die Materialien der angebotenen Bürodrehstühle wird auf die beigefügten Formblätter 249HB, 250HB-Holzwaren und 250HB-Textilwaren verwiesen. Der Nachweis bzgl. der im Produkt verbauten erheblichen Holzbestandteile reicht aus.</p> <p>Die Bürodrehstühle müssen mit ihren Materialien in Wert-/Gewichtsanteile der unterschiedlichen Werkstoffgruppen aufgeschlüsselt werden, weiterhin müssen die Recyclinganteile der Werkstoffgruppen und der Grad der Umweltbelastung in der Produktion für das Produkt bekanntgegeben werden. Verifizierbar soll die Umweltproduktaussage nach Typ III ISO 14025 sein.</p>		
6.2.3	<p>Anforderungen Ergonomie</p> <p>Die Vorlage einer Zertifizierung des Fachhandelshauses und/oder Herstellers für die angebotenen Produkte, aus der die qualitative Erfüllung der geforderten Qualitätssicherung und der Ergonomie ersichtlich ist, wird erwünscht.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6.2.4	<p>Anforderungen Reparaturservice und Refabrikation</p> <p>Das Reparieren von Bürodrehstühlen durch spezialisierte Reparateure außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung muss der AN schnellstmöglich durch eine Fachwerkstatt gewährleisten. Jeder einzelne Reparaturfall muss vorab durch einen Kostenvorschlag dokumentiert werden.</p> <p>Im Gewährleistungsfall ist eine Reparatur kostenfrei.</p> <p>Weiterhin muss die Nachhaltigkeit der Bürodrehstühle vom AN durch den Service des Remanufacturings umgesetzt werden können. Die Neuaufbereitung gebrauchter Bürodrehstühle durch den Austausch alter Teile und dabei in puncto Qualität, Sicherheit und Funktion muss zu dem Zustand eines neuen Sitzmöbels bzw. neuen Bauteils führen. Sowie auch die fachgerechte Reinigung von Stoffbezügen jeder Art.</p>		
6.2.5	<p>Anforderungen Rücknahme von Altmöbeln</p> <p>Die Rücknahme der Altmöbel beinhaltet das Organisieren einer Wiederverwertung und oder Entsorgung durch den AN. Je nach Art und Zustand des Bestandsmobiliars wird ein detailliertes Verwertungsangebot ausgestellt.</p> <p>Das Bewerkstelligen der einzelnen Maßnahmen, wie die sortenreine Entsorgung und Wiederverwertung, oder dem Wiederverkauf obliegt den qualifizierten Partnern des AN.</p>		
6.3	<p>Allgemeine Forderungen</p> <p>Die Bürodrehstühle müssen aus hochwertigem Material bestehen und über eine saubere Verarbeitung verfügen. Alle Ecken, Nähte und Kanten müssen so geformt oder verarbeitet sein, dass Verletzungen vermieden werden.</p> <p>Es dürfen keine Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein, die bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Stuhles zu Verletzungen führen können.</p> <p>Robuste Fußkreuze aus schwarzem Kunststoff und Aluminium, Anschraubbleche der Armlehnen bzw. Armlehneneisen aus schwarzem Kunststoff oder alternativ aus Aluminium entsprechen den Forderungen.</p> <p>Die Gasfedern müssen über eine Mittelsäulenfederung auch in unterster Stellung funktionieren und dieses ist über eine mechanische Sitztiefenfederung zu gewährleisten.</p> <p>Die umpolsterten Rückseiten oder rückseitigen schwarzen Außenschalen der Bürodrehstühle sollen glattflächig und stabil konstruiert sein. Stabile schwarze Rückenschalen dienen dabei gleichzeitig als praktischer Schutz gegen evtl. Beschädigungen. Alle sichtbaren Kunststoffteile werden der Farbe Schwarz ausgeführt.</p> <p>Die Sitz- u. Rückenpolster sollten möglichst mit einem Seitenhalt ausgestattet werden und die Stoffoberflächenstrukturen sollen ein Rutschen in vorderer geneigter Sitzposition verhindern.</p> <p>Die Verstellmechanismen sollen werkzeuglos verstellbar und anhand von Piktogrammen selbsterklärend auf den robusten Stellschrauben und Hebeln erkennbar und im Sitzen einfach, sicher und intuitiv bedienbar sein.</p> <p>Die Leichtgängigkeit und gute Führung aller beweglichen Teile sind selbstverständlich.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
6.3.1	<p>Technische Angaben Bürodrehstühle</p> <p>Verstellmechanik für Sitz- u. Rückenlehnen In jeder Sitzposition muss die synchrone Verstellmechanik die Rückenlehne und Sitzfläche in einen idealen körpergerechten Neigungswinkel halten und somit ein dynamisches Sitzen ermöglichen. Dieses soll gekoppelt oder auch individuell über eine Sitzneigeverstellung einstellbar sein. Dabei wird die Sitzfläche nach vorne z.B. mit einer flexiblen Sitzvorderkante und nach hinten bis zu ca. 6 Grad, die Rückenlehne nach hinten bis zu ca. 20 Grad und mit einem einstellbaren Rückenlehnegegendruck bis mind. 125 kg Körpergewicht geöffnet.</p> <p>Durch diese Kopplung vergrößert sich der ergonomische Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel beim Zurücklehnen, so dass sich die Gelenke bewegen, der Körper zuvorkommend gestreckt wird und damit die Durchblutung erleichtert wird. Der Abstützpunkt des Beckens bleibt besser erhalten und die Beweglichkeit wird verstärkt und fördert ein aktives Sitzen.</p> <p>Die Rückenlehne mit der Sitzfläche soll so gestaltet und aufeinander abgestimmt sein, dass ein körpergerechter Sitzwinkel und ein sicherer Kontakt zur Rückenlehne ermöglicht werden. Damit der Rücken sich sowohl bei der nach vorne als auch bei der nach hinten verlaufenden Sitzhaltung anpasst. Der Nutzer erhält bei seiner Sitzhaltung die notwendige ergonomische Abstützung und ein permanenter Kontakt kommt dabei zustande. Der Körper streckt sich, die Gelenke bewegen sich und die Durchblutung wird dadurch erleichtert.</p> <p>Rückenlehnen Die Rückenlehne muss mit einer Lumbalunterstützung ausgestattet sein, so dass der direkte Kontakt etwa knapp über der Gürtelhöhe beginnt. Die entsprechende hohe Rückenlehne soll den ganzen Rücken hoch verlaufen oder entsprechend in der Höhe verstellbar und bis an den Schulterblättern spürbar sein. Die Rückenlehne muss mit einem ergonomisch gut ausgebildeten Vorwölbungsradius zur Stützung des Beckens, einer verstellbaren Lumbalstütze bzw. Lordosenverstellung, ausgestattet sein. Der Bewegungswiderstand der Rückenlehne muss auf das jeweilige Körpergewicht bis mind. 125 kg einstellbar sein. Die Rückenlehnen sollen in der gewünschten Sitzneigung (Sitzposition) feststellbar sein. Breite der Rückenlehne ca. 490 mm. Neigungswinkel der Rückenlehne ca. 20°. Höhe der Rückenlehne (über der eingesessenen Sitzfläche) ca. 570 mm.</p> <p>Sitzflächen Gefordert wird eine stufenlose Sitzhöhenverstellung, zwischen 400 - 510 mm, mit einer mechanischen Sitztiefenfederung. Die Gasfeder ist ausgelegt für ein Körpergewicht bis mind. 125 kg. Die Breite der Sitzfläche beträgt ca. 490 mm. Die Tiefe der Sitzfläche beträgt bei der vordersten Lehnenstellung ca. 400 mm. Weiterhin ist eine Sitztiefenverstellung als Schiebesitz gefordert.</p> <p>Eine stufenlose Sitzneigeverstellung nach hinten ca. 6 Grad für die Sitzfläche, welche sich dadurch der Sitzposition anpasst, oder in verschiedenen Neigungseinstellungen feststellbar ist. Die flexiblen Sitzvorderkanten der Sitzfläche sind abgerundet und weich gepolstert.</p> <p>Armlehnen Die belastbaren 4D-Armlehnen mit Armauflagen lassen sich in der Höhe und Breite verstellen, sind dazu noch nach vorne und hinten verschiebbar und können noch geschwenkt werden. Die Armlehnen müssen um ca. 10 cm höhenverstellbar sein und alle Funktionen lassen sich werkzeuglos bedienen. Die Pads der Armauflagen bestehen aus einem griffigen Obermaterial, aber auch aus komfortablem PUR-Schaum. Anschraubleche der Armlehnen bzw. Träger der Armlehnen aus Kunststoff oder alternativ aus Aluminium entsprechen den Forderungen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Untergestelle Fußkreuze: aus schlagfestem Kunststoff (schwarz) und aus stoßfestem Aluminium (poliert). Die Funktionalität der Mittelsäulenfederung muss auch in unterster Stellung über eine mechanische Sitztiefenfederung gegeben sein. Der Durchmesser des kippstabilen Fußkreuzes soll ca. 68 cm betragen. Zur Ausstattung gehören große lastabhängig gebremste schwarze Doppellaufrollen nach DIN EN 12529 als Drehstuhlrollen für Teppiche oder Hartböden bzw. mit Universalrollen für weiche Böden und für harte Böden. Für die entsprechende Fußkreuzausführung wird jeweils ein Rollendurchmesser von 65mm vorgegeben. Bevorzugt werden stabile hochwertige Universalrollen und einem lebensdauer geschmierten Gleitlager. Stuhlrollen müssen werkzeugfrei austauschbar sein.</p> <p>Bezugsstoffe Polyester, Gewicht ca. 434 g/lfdm, bei Stoffbreite von 140 cm. Scheuerprüfung gem. Martindale, ca. 100.000 Touren. In den Farben rot, blau, grün, grau und schwarz sowie weitere Farbtöne zum gleichen Preis, gem. Angebotspalette. Brandschutzbestimmungen: EN 1021 1+2, DIN 4102 B1</p> <p>Polsterung Die Polsterungen sind wasserdampf- und luftdurchlässig und rutschfest. Die Polsterstärken der Sitzflächen (mind. 40 mm) und der Rückenlehnen (ca. 40 mm) sollen aus PU-Formschaum (Schaumdichte 55 kg/m³) sein und müssen FCKW- und CKW-frei geschäumt sein.</p>		
7	<p>Leistungsbeschreibung - Technischer Teil -</p> <p>Leistungsverzeichnis</p> <p>Es dürfen Preise nur mit 2 Nachkommastellen angegeben werden.</p> <p>Die im Anschluss vom Leistungsverzeichnis gestellten Fragen zu angegebenen Kriterien und Anforderungen sind zu beantworten.</p>		
Gruppe 1	<p>Titel 1</p> <p>Nachhaltige Bürodrehstühle mit Armlehnen</p>		
1.1	<p>Stoffbezogene nachhaltige Bürodrehstühle mit Armlehnen</p> <p>Bürodrehstühle in Stoff und mit Armstützen - mit luft- und wasserdampfdurchlässigen Bezugsmaterialien - mit Lumbalstütze - mit 4D Armlehnen - mit Doppellaufrollen für Teppiche oder Hartböden bzw. mit Universalrollen für weiche Böden und für harte Böden - mit 5-Sternfuß in Kunststoff Ausführung siehe technische Angaben</p> <p>CPV-Code: 37810000-9</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	zu 1.1: Technische Angaben nachhaltige Bürodrehstühle Erfüllung der Leistungspunkte, s. "Technische Angaben Bürodrehstühle"		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Produktbezeichnung Bürodrehstuhl mit Armlehnen Geben Sie die Drehstuhl-Serie an!		
	1.2 Artikelnummer Bürodrehstuhl mit Armlehnen Geben Sie die Modellbezeichnung an!		
	1.3 Mechanik Geben Sie die Modellbezeichnung der Mechanik an!		
	1.4 Lumbalstütze Geben Sie die Modellbezeichnung der Lumbalstütze an!		
	1.5 Fußkreuz Geben Sie die Modellbezeichnung vom Fußkreuz an!		
	1.6 Fußkreuzmaterial Ist das Fußkreuzmaterial aus Kunststoff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.7 Fußkreuzfarbe Ist das Fußkreuzmaterial schwarz?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.8 Doppelaufrollen Geben Sie die Modellbezeichnung der Doppelaufrollen an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.9 Gasfeder mit Sitztiefenfederung Geben Sie die Modellbezeichnung der Gasfeder mit Sitztiefenfederung an!		
	1.10 Armlehnen Geben Sie die Modellbezeichnung der Armlehnen an!		
	1.11 Rückenlehne Rückenlehne vollumpolstert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.12 Bezugsstoffe Geben Sie die Preisgruppe an!		
	1.13 Bezugsstoffe Geben Sie die Stoffart an!		
	1.14 Bezugsstoffe Geben Sie die Scheuertouren als ganze Zahl nach Matindale an!		
	1.15 Bezugsstoffe		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Fragetitel</p> <p>Geben Sie die Stofffarben an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<p>1.2</p>	<p>Stoffbezogene nachhaltige Bürodrehstühle mit Armlehnen</p> <p>Bürodrehstühle in Stoff und mit Armstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit luft- und wasserdampfdurchlässigen Bezugsmaterialien - mit Lumbalstütze - mit 4D Armlehnen - mit Doppellaufrollen für Teppiche oder Hartböden bzw. mit Universalrollen für weiche Böden und für harte Böden - mit 5-Sternfuß in Aluminium poliert <p>Ausführung siehe technische Angaben</p> <p>CPV-Code: 37810000-9</p>	<p>Menge: 75 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>zu 1.2: Technische Angaben nachhaltige Bürodrehstühle Erfüllung der Leistungspunkte, s. "Technische Angaben Bürodrehstühle"</p>			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Produktbezeichnung Bürodrehstuhl mit Armlehnen</p> <p>Geben Sie die Drehstuhl-Serie an!</p>		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<p>1.2 Artikelnummer Bürodrehstuhl mit Armlehnen</p> <p>Geben Sie die Modellbezeichnung an!</p>		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<p>1.3 Mechanik</p> <p>Geben Sie die Modellbezeichnung der Mechanik an!</p>		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.4 Lumbalstütze Geben Sie die Modellbezeichnung der Lumbalstütze an!		
	1.5 Fußkreuz Geben Sie die Modellbezeichnung vom Fußkreuz an!		
	1.6 Fußkreuzmaterial Ist das Fußkreuzmaterial aus Aluminium?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.7 Fußkreuzausführung Ist das Fußkreuzmaterial poliert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.8 Doppelaufrollen Geben Sie die Modellbezeichnung der Doppelaufrollen an!		
	1.9 Gasfeder mit Sitztiefenfederung Geben Sie die Modellbezeichnung der Gasfeder mit Sitztiefenfederung an!		
	1.10 Armlehnen Geben Sie die Modellbezeichnung der Armlehnen an!		
	1.11 Rückenlehne Rückenlehne vollumpolstert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.12 Bezugsstoffe Geben Sie die Preisgruppe an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	1.13 Bezugsstoffe Geben Sie die Stoffart an!		
	1.14 Bezugsstoffe Geben Sie die Scheuertouren als ganze Zahl nach Matindale an!		
	1.15 Bezugsstoffe Geben Sie die Stofffarben an!		

Wertungsschema

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Kriterien	Gewichtung
1) Preis	30%
2) Qualität (Anforderungen)	30%
3) Nachhaltigkeit (zirkuläre Anforderungen)	40%

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		30 %
2	Qualität		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.1	<p>Qualität der Artikel</p> <p>Fragetext: Entspricht die Qualität der Artikel den Ausführungen der technischen Lieferbedingungen?</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	100 %
3	Nachhaltigkeit		40 %
3.1	<p>Materialgesundheit (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind die angebotenen Bürodrehstühle emissionsarme Polstermöbel, die nicht über den relevanten Schwellenwerten liegen und von denen die Herstellungsmaterialien der angebotenen Drehstühle bekannt sind?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung der Umweltproduktaussage nach Typ III ISO 14025 zum Angebot! Mit einem vorliegenden "Blauer Engel" und "C2C" -Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	10 %
3.2	<p>Kreislauffähigkeit des Produktes</p> <p>Fragetext: Sind die angebotenen Bürodrehstühle so entworfen, dass ihre Bestandteile (\geq 50% der Materialien nach Gewicht) entweder biologisch abbaubar, oder - als Teil des biologischen oder technischen Kreislaufs - recycelt werden können?</p>	<p>Antwort - Angabe in Prozent</p> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> %	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung der Umweltproduktaussage nach Typ III ISO 14025 zum Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>		
3.3	<p>Kreislauffähigkeit für die Wiederverwertung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Gibt es ein Rücknahme- und Wiederverwertungssystem für die angebotenen Artikel?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung der Umweltproduktaussage nach Typ III ISO 14025 zum Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	10 %
3.4	<p>Produktion aus erneuerbaren Energiequellen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Wird die Produktionsenergie aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 des Herstellers zum Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	10 %
3.5	<p>Energieeinsatz Strom 2021</p> <p>Fragetext: Der Einsatz und Verbrauch von Energie ist eine unserer wesentlichen</p>	<p>Antwort - Angabe in Prozent</p> <p><input type="text" value=""/> %</p>	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Umweltauswirkungen. Wird bei der Herstellung im Werk der angebotenen Artikel der Gesamtstromverbrauch mindestens zu 5 % Prozent aus erneuerbaren Energien bezogen?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 des Herstellers zum Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>		
3.6	<p>Energieeinsatz Wasser 2021</p> <p>Fragetext:</p> <p>Der Einsatz und Verbrauch von Wasser ist eine unserer wesentlichen Umweltauswirkungen. Wird bei der Herstellung der angebotenen Artikel der Wasserverbrauch mindestens zu 10 % Prozent aus Wasserrückgewinnungs- u. o. Wasseraufbereitungsanlagen gewonnen?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 des Herstellers zum Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p>Antwort - Angabe in Prozent</p> <p><input type="text" value=""/> %</p>	10 %
3.7	<p>Einhaltung der ILO-Konventionen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Werden die angebotenen Artikel unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt und/oder bearbeitet?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich! Durch das Vorlegen von einem "C2C" - Zertifikat, oder unabhängige Zertifizierung/en (z. B. ein Öko- und Sozialverträglichkeits-Siegel) wird die Einhaltung der Mindeststandards der</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Anforderungen beim Produkt bestätigt!		
3.8	<p>Einkaufsrichtlinie als soziale Verantwortung</p> <p>Fragetext: Wird in Ihrer Einkaufsrichtlinie für Lieferanten der Verhaltenscodex zur Übertragung der ethischen Standards wie auch der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Verantwortung aufgezeigt?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung der Einkaufsrichtlinie des Herstellers zu Ihrem Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	10 %
3.9	<p>Nachhaltiges Produktdesign</p> <p>Fragetext: Zielsetzung einer Produktentwicklung mit den vordergründigen Aspekten: Qualität, Design, Ergonomie, Langlebigkeit, Ökologie und Ökonomie. Durch eine funktionstüchtige Kreislaufwirtschaft z.B. mit einfachen Austauschmöglichkeiten von Verschleißteilen und letztlich ein umweltfreundlichen Versand. Werden diese Ziele und Zielerfolge der Nachhaltigkeitskriterien in Ihrer Umwelterklärung dargelegt?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich, sowie der Nachweis, d.h. die Einreichung der Umwelterklärungen des Herstellers zu Ihrem Angebot! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt, jedoch nicht die Beantwortung der Frage!</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	10 %
3.10	<p>Verpackung</p> <p>Fragetext: Die Verwendung von Einweg-Plastikverpackungen sind unbedingt zu</p>	<p>Antwort - Die Anforderung(en)</p> <p><input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung</p>	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>vermeiden und ebenso ist jede notwendige Verpackung auf das Notwendigste zu beschränken. Die gültige Verpackungsverordnung ist zu beachten. Werden die Anforderungen in der beschriebenen Form gelebt?</p> <p>Die Beantwortung der Frage ist grundsätzlich erforderlich! Mit einem vorliegenden "C2C" - Zertifikat zum Produkt sind die Anforderungen erfüllt.</p>	<p><input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden</p> <p>Erläuterung zur Antwort:</p> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div>	

Angebot

<p>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</p> <p>_____ , _____</p> <p>Datum, Unterschrift, Firmenstempel</p>	Beschreibung	Betrag
	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	_____
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	_____