

1. Allgemeines

1.1 Verpackungseinheit

Sollte der Inhalt einer Verpackungseinheit (VE) Ihres Artikels von unserem Leistungsverzeichnis abweichen (z. B. abweichender Kartoninhalt), ist für die Berechnung des Positionspreises unbedingt der einheitlich für alle gleich vorgegebene Inhalt einer VE zu verwenden, um vergleichbare Angebote zu erhalten.

Dazu müssen Sie Ihren Preis auf die von uns vorgegebene Menge umrechnen!

Dieser ggf. von Ihnen anzugebende abweichende Inhalt der VE wird in der Angebotswertung nicht verwendet. Sie dient lediglich dazu, bei der späteren Beauftragung den tatsächlichen Preis für die tatsächliche Menge bestimmen zu können.

1.2 Mindestbestellwert

Der Auftragnehmer ist nicht zur Auslieferung der Ware verpflichtet, wenn der Gesamt- Bestellwert unter 10,00 € liegt.

2. Ökologische Mindestanforderungen

Alle angebotenen Artikel müssen die im Leistungsverzeichnis angegebenen Kriterien und Anforderungen mindestens erfüllen.

Ökologische Anforderungen an die Produkte entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis. Bitte beachten Sie insbesondere auf die detaillierte Artikelbezeichnung und die genannten ökologischen Mindest-Anforderungen.

Bei der Ausschreibung für Büromaterial wird besonderer Wert auf die eingesetzten Materialien und die Funktionalität gelegt. Zusätzlich sehen wir in der Nachfüllbarkeit und der Vermeidung von unnötigen Verpackungsmaterialien einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Die folgenden ökologischen Anforderungen an die Büromaterialien sehen vor, dass die Produkte keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen zeigen, solide, langlebig und möglichst umweltfreundlich in der Produktion und Entsorgung sind.

Zu den folgenden Produktgruppen finden Sie die Konkretisierung der Anforderungen und Ausführungen zu den Nachweisen auf den folgenden Seiten.

- 2.1 Allgemeine ökologische Anforderungen an Büromaterialien
- 2.2 Ökologische Anforderungen an Büromaterialien aus Recyclingpapier, Büro- und Ordnungsmittel
- 2.3 Ökologische Anforderungen an Büromaterialien aus Recyclingkarton
- 2.4 Ökologische Anforderungen an Produkte aus Recycling-Kunststoffen
- 2.5 Ökologische Anforderungen an Kleber
- 2.6 Ökologische Anforderungen an Locher, Heftgeräte, Hand- und Tischabroller
- 2.7 Ökologische Anforderungen an Klammern
- 2.8 Ökologische Anforderungen an Schreiber

Zu 2.1 Allgemeine ökologische Anforderungen an Büromaterialien

Die angebotenen Büromaterialien haben, die folgenden Kriterien zu erfüllen:

Allgemeine Anforderungen zum Ausschluss von Gefahrstoffen

Weder bei der Herstellung noch im Produkt werden gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Schwermetalle, krebserzeugende Stoffe, etc., eingesetzt. D. h. es dürfen keine Stoffe eingesetzt werden, die gemäß Gefahrstoffverordnung § 4 nach Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) eingestuft sind und die gemäß Anhang VI dieser Richtlinie 67/548/EWG mit folgenden R-Sätzen zu kennzeichnen sind:

- R 40 – Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
- R 45 – kann Krebs erzeugen
- R 49 – kann Krebs erzeugen beim Einatmen
- R 60 – kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen
- R 61 – kann das Kind im Mutterleib schädigen
- R 62 – kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen
- R 63 – kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen
- R 68 – irreversibler Schaden möglich,

oder die entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 905) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind, oder für die nach §5 der Gefahrstoffverordnung der Hersteller oder Einführer selbst eine Einstufung nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG in eine der o.g. Kategorien vornehmen muss.

Bei der Verwendung von Farbmitteln dürfen keine Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt werden, die eines der in der Richtlinie 2002/61/EWG oder in der TRGS 614 genannten Amine abspalten können. Es dürfen keine Farbmittel (Pigmente oder Farbstoffe) eingesetzt werden, die Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.

Anforderungen an Kunststoffe

Wenn Kunststoffe in den Produkten enthalten sind, so bestehen diese aus Recycling-Kunststoffen, Bio-Kunststoffen (d. h. Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen),¹ Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder aus einer Mischung aus den eben genannten Kunststoffen. Hohe Anteile an Kunststoff-Recyclaten (Recycling-Kunststoffen) und/oder an nachwachsenden Rohstoffen im Kunststoff sind ausdrücklich gewünscht.

Die Verwendung von Polyvinylchlorid (PVC) ist ausgeschlossen.

Polystyrol (PS) ist nur in Kunststoff-Recyclaten zulässig.

Darüber hinaus dürfen folgende Stoffe nicht eingesetzt oder zugesetzt werden:

- Halogenierte organische Verbindungen
- Phthalate
- die Schwermetalle Antimon, Arsen, Barium, Selen, Blei, Quecksilber, Cadmium und Chrom, sowie deren Verbindungen

Die Kunststoffteile sind entsprechend DIN ISO 11 469 zu kennzeichnen.

¹ Bio-Kunststoffe sind Kunststoffe, die auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden (bio-basierte Kunststoffe), z. B. Wood-Plastic-Composites (WPC), Celluloseacetat oder Polymilchsäuren (Polylactic acid / PLA).

Anforderungen an Metalle

Die Metalle Eisen, Stahl und Magnesium dürfen eingesetzt werden. Die Oberflächen eingesetzter Metalle dürfen poliert, pulverlackbeschichtet, gebürstet und geschliffen werden. Bei einem Einsatz von Aluminium müssen mindestens 30 Massen-% Sekundäraluminium verwendet werden.

Verpackungen

Der Verpackungsaufwand ist, sofern eine Verpackung erforderlich ist, möglichst gering zu halten (z. B. keine Einzelverpackung von Kleberollen). Etwaige Verpackungen müssen komplett recycelbar sein und dürfen deshalb keine Stoffe enthalten, die im Recyclingprozess stören, und sollen, soweit möglich, aus Recyclingpappe oder Recyclingpapier sein.

Zu 2.2 Ökologische Anforderungen an Büromaterialien aus Recyclingpapier

Alle angebotenen Büromaterialien aus Recyclingpapier haben die folgenden, der Vergabegrundlage des Umweltzeichens „Blauer Engel“ für Recyclingpapiere und Fertigerzeugnisse aus Recyclingpapier (RAL-UZ 14 abrufbar unter www.blauer-engel.de) entnommenen Kriterien zu erfüllen. Der Bieter muss mit Angebotsabgabe den Nachweis erbringen, dass die von ihm angebotenen Produkte diese ökologischen Anforderungen erfüllen. Wenn der Bieter für die angebotenen Produkte ein Zeichennutzungsvertrag für das Umweltzeichen Blauer Engel RAL-UZ 14 für Recyclingpapiere und Fertigerzeugnisse aus Recyclingpapier vorlegt, gelten die Anforderungen als erfüllt. Gleichwertige Nachweise (z. B. ein Siegel oder Zertifikat einer unabhängigen Organisation, das technische Dossier des Herstellers oder der Testbericht einer anerkannten Prüfstelle) werden akzeptiert. Die Anforderungen betreffen im Einzelnen:

Faserstoff

Die Papierfasern müssen zu 100 % aus Altpapier bestehen. Für Fertigprodukte daraus ist eine Toleranz von 5% sonstiger Bestandteile zulässig. Davon müssen mindestens 65 % Altpapier der unteren, mittleren und krafthaltigen Altpapiersorten sowie Sondersorten (Gruppen 1, 2, 4 und 5 – ausgenommen die Einzelsorten 2.09, 4.01 und 4.07) enthalten sein – bezogen auf den gesamten Faserstoffeinsatz (gemäß europäischer Altpapier- und Standardsortenliste DIN EN 643). Der Gehalt an Diisopropylnaphtalin (DIPN) in Papier und Pappe soll so gering wie technisch möglich gehalten werden. Daher darf bei unvermeidbarem Eintrag der Einzelsorten 2.05 und 2.06 der Anteil an Selbstdurchschreibepapieren in diesen Fraktionen maximal 4% betragen.

Papierzusatzstoffe und Produktionshilfsstoffe

Bei der Aufbereitung der Altpapiere muss auf Chlor und halogenisierte Bleichchemikalien vollständig verzichtet werden. Auf den Einsatz von biologisch schwer abbaubaren Komplexbildnern, wie z. B. Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA), ist vollständig zu verzichten. Es dürfen keine optischen Aufheller zugesetzt werden. Tetramethylthiurandisulfid darf nicht verwendet werden (CAS Nr. 127-36-8). Bei der Herstellung der Produkte dürfen als Biozide nur solche Stoffe eingesetzt werden, die als so genannte alte Stoffe in der EG-Verordnung 2032/2003 im Anhang II gelistet sind. D. h. sie müssen für die jeweilig zutreffende Biozid-Produktart notifiziert und in das EG-Prüfprogramm aufgenommen worden sein. Bei Verwendung neuer (nicht gelisteter) Wirkstoffe ist eine Zulassung des verwendeten Biozid-Produktes gemäß Biozidgesetz erforderlich. Bis zum jeweiligen Wirksamwerden der Zulassungspflicht für Biozid-Produkte mit alten Wirkstoffen sind nur die Stoffe erlaubt, die zusätzlich in der XXXVI. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung aufgeführt sind.

Fabrikationshilfsstoffe

Es dürfen nur Fabrikationsstoffe verwendet werden, die in der XXXVI. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung angeführt sind. Die dort angegebenen Höchstmengen bzw. -konzentrationen sind einzuhalten. Für die Herstellung der Produkte dürfen keine Hilfsstoffe eingesetzt werden, die Glyoxal enthalten. Im Endprodukt darf höchstens 0,5 mg/dm² nachweisbares Formaldehyd enthalten sein. Der Gehalt an Pentachlorphenol im Endprodukt darf höchstens 0,15 mg/kg betragen.

Es dürfen keine Farbmittel, Oberflächenveredelungs-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe eingesetzt werden,

- die gemäß Gefahrstoffverordnung §4 nach Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) eingestuft sind und die gemäß Anhang VI dieser Richtlinie 67/548/EWG mit folgenden R-Sätzen zu kennzeichnen sind: R 40, R 43, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 68,
- oder die entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 905) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind,
- oder für die nach §5 der Gefahrstoffverordnung der Hersteller oder Einführer selbst eine Einstufung nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG in eine der o.g. Kategorien vornehmen muss.

Bei der Verwendung von Farbmitteln sind die nachfolgenden Anforderungen einzuhalten:

- Als Farbmittel dürfen keine Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt werden, die eines der in der Richtlinie 2002/61/EWG oder in der TRGS 614 genannten Amine abspalten können.
- Es dürfen keine Farbmittel (Pigmente oder Farbstoffe) eingesetzt werden, die Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.

Gebrauchstauglichkeit

Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte muss gewährleistet sein. Sind technische Anforderungen an einzelne Kartonsorten und Kartonprodukte in DIN-Normen geregelt so sind diese nach der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung einzuhalten.

Zu 2.3 Ökologische Anforderungen für Recyclingkarton, Büro- und Ordnungsmittel:

Alle angebotenen Büromaterialien aus Recyclingkarton haben die folgenden, der Vergabegrundlage des Umweltzeichens „Blauer Engel“ für Recyclingkarton (RAL-UZ 56 abrufbar unter www.blauer-engel.de) entnommenen Kriterien zu erfüllen. Der Bieter muss mit Angebotsabgabe den Nachweis erbringen, dass die von ihm angebotenen Produkte diese ökologischen Anforderungen erfüllen. Wenn der Bieter für die angebotenen Produkte ein Zeichennutzungsvertrag für das Umweltzeichen Blauer Engel RAL-UZ 56 für Recyclingkarton vorlegt, gelten die Anforderungen als erfüllt. Gleichwertige Nachweise (z. B. ein Siegel oder Zertifikat einer unabhängigen Organisation, das technische Dossier des Herstellers oder der Testbericht einer anerkannten Prüfstelle) werden akzeptiert. Die Anforderungen im Einzelnen:

Faserstoff

Die Papierfasern müssen zu 100 % aus Altpapier bestehen. Für Fertigprodukte daraus ist eine Toleranz von 5% sonstiger Bestandteile zulässig. Davon muss mindestens zu 65 % Altpapier der unteren,

Leistungsbeschreibung über die Lieferung von Bürobedarf ab 2017

mittleren und krafthaltigen Altpapiersorten sowie Sondersorten (Gruppen 1, 2, 4 und 5 – ausgenommen die Einzelsorten 2.09, 4.01 und 4.07) eingesetzt werden – bezogen auf den gesamten Faserstoffeinsatz. Der Gehalt an Diisopropylnaphtalin (DIPN) in Papier und Pappe soll so gering wie technisch möglich gehalten werden. Daher darf bei unvermeidbarem Eintrag der Einzelsorten 2.05 und 2.06 der Anteil an Selbstdurchschreibepapieren in diesen Fraktionen maximal 4% betragen.

Papierzusatzstoffe und Produktionshilfsstoffe

Bei der Aufbereitung der Altpapiere muss auf Chlor und halogenisierte Bleichchemikalien vollständig verzichtet werden. Auf den Einsatz von biologisch schwer abbaubaren Komplexbildnern, wie z. B. Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) und Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA), ist vollständig zu verzichten. Es dürfen keine optischen Aufheller zugesetzt werden. Tetramethylthiurandisulfid darf nicht verwendet werden (CAS Nr. 127-36-8). Bei der Herstellung der Produkte dürfen als Biozide nur solche Stoffe eingesetzt werden, die als so genannte alte Stoffe in der EG-Verordnung 2032/2003 im Anhang II gelistet sind. D. h. sie müssen für die jeweilig zutreffende Biozid-Produktart notifiziert und in das EG-Prüfprogramm aufgenommen worden sein. Bei Verwendung neuer (nicht gelisteter) Wirkstoffe ist eine Zulassung des verwendeten Biozid-Produktes gemäß Biozidgesetz erforderlich. Bis zum jeweiligen Wirksamwerden der Zulassungspflicht für Biozid-Produkte mit alten Wirkstoffen sind nur die Stoffe erlaubt, die zusätzlich in der XXXVI. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung aufgeführt sind.

Fabrikationshilfsstoffe

Es dürfen nur Fabrikationsstoffe verwendet werden, die in der XXXVI. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung angeführt sind. Die dort angegebenen Höchstmengen bzw. -konzentrationen sind einzuhalten. Für die Herstellung der Produkte dürfen keine Hilfsstoffe eingesetzt werden, die Glyoxal enthalten.

Es dürfen keine Farbmittel, Oberflächenveredelungs-, Hilfs- und Beschichtungsstoffe eingesetzt werden,

- die gemäß Gefahrstoffverordnung §4 nach Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) eingestuft sind und die gemäß Anhang VI dieser Richtlinie 67/548/EWG mit folgenden R-Sätzen zu kennzeichnen sind: R 40, R 43, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 68,
- oder die entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 905) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind,
- oder für die nach §5 der Gefahrstoffverordnung der Hersteller oder Einführer selbst eine Einstufung nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG in eine der o.g. Kategorien vornehmen muss.

Bei der Verwendung von Farbmitteln sind die nachfolgenden Anforderungen einzuhalten:

- Als Farbmittel dürfen keine Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt werden, die eines der in der Richtlinie 2002/61/EWG oder in der TRGS 614 genannten Amine abspalten können.
- Es dürfen keine Farbmittel (Pigmente oder Farbstoffe) eingesetzt werden, die Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.

Im Endprodukt darf höchstens 0,5 mg/dm² nachweisbares Formaldehyd enthalten sein.

Der Gehalt an Pentachlorphenol im Endprodukt darf höchstens 0,15 mg/kg betragen.

Gebrauchstauglichkeit

Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte muss gewährleistet sein. Sind technische Anforderungen an einzelne Kartonsorten und Kartonprodukte in DIN-Normen geregelt so sind diese nach der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung einzuhalten. Dies gilt z. B. für Bürokarton nach DIN 6737:2002.

Zu 2.4 Ökologische Anforderungen an Produkte aus Recycling-Kunststoff

Alle angebotenen Büromaterialien aus Recycling-Kunststoff haben die folgenden, der Vergabegrundlage des Umweltzeichens „Blauer Engel“ für Produkte aus Recycling-Kunststoffen (RAL-UZ 30a abrufbar unter www.blauer-engel.de) entnommenen Kriterien zu erfüllen. Der Bieter muss mit Angebotsabgabe den Nachweis erbringen, dass die von ihm angebotenen Produkte die folgenden ökologischen Anforderungen erfüllen. Wenn der Bieter für die angebotenen Produkte ein Zeichennutzungsvertrag für das Umweltzeichen Blauer Engel RAL-UZ 30a für Produkte aus Recycling-Kunststoffen vorlegt, gelten die Anforderungen als erfüllt. Gleichwertige Nachweise (z. B. ein Siegel oder Zertifikat einer unabhängigen Organisation, das technische Dossier des Herstellers oder der Testbericht einer anerkannten Prüfstelle) werden akzeptiert. Die Anforderungen betreffen im Einzelnen:

Anforderungen

Recycling-Kunststoffe sind Fertigerzeugnisse aus Kunststoffzyklen, wenn diese in ihren Anwendungsbereichen Primär-Kunststoffe substituieren. Kunststoffzyklen in diesem Sinne sind Mahlgüter, Folienschnitzel, Granulate oder Agglomerate, die aus bereits gebrauchten Produkten (hierzu zählen auch unverkaufte Produkte) gewonnen wurden. Ausgeschlossen ist die Verwendung von

- Polyvinylchlorid (PVC),
- Kunststoffabfällen mit polybromierten Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) als Flammschutzmittel,
- mit voll- oder teilhalogenierten organischen Treibmitteln getriebenem Polyurethan und
- Produktions- und Verarbeitungsabfällen sowie rückgeführten Mängelprodukten.

Der Rezyklatanteil in den Fertigerzeugnissen muss mindestens 80 % der eingesetzten Kunststoffe betragen.

Werden zur Herstellung von Fertigerzeugnissen Mischkunststoffabfälle verwendet, so dürfen von den daraus gefertigten Erzeugnissen, die unmittelbaren Boden- und Wasserkontakt haben, keine schädlichen Umweltwirkungen ausgehen.

Die Anforderungen der Chemikalien-Verbotsverordnung (Bekanntmachung der Neufassung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 13. 6. 2003), insbesondere hinsichtlich des Verwendungsverbots von Cadmiumverbindungen, sind in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

Dem Rezyklat dürfen keine Stoffe zugesetzt werden,

- die in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) aufgeführt sind und nach § 4a der Gefahrstoffverordnung als „sehr giftig“ (T+), „giftig“ (T) oder „umweltgefährlich“ eingestuft sind und/oder die gemäß der Anhänge III und IV der Richtlinie 67/548/EWG mit den R-Sätzen R 45, R 46, R 48, R 61, R 63, R 68 zu kennzeichnen sind; die als krebserzeugend nach EG-Kategorie Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2 oder Repr. Cat. 3 eingestuft sind; in der Technischen Regel für Gefahrstoffe

Leistungsbeschreibung über die Lieferung von Bürobedarf ab 2017

905 (TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind; die in der MAK-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentration und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte) als krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 3; Keimzellmutagene Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3A oder 3B; Fruchtschädigende Arbeitsstoffe in der Spalte „Schwangerschaft“ in Gruppe A oder Gruppe B eingestuft sind;

- oder die nach wissenschaftlicher Erkenntnis einer der aufgeführten Kategorien als krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd zugeordnet werden müssen oder die sensibilisierende oder sonstige chronisch schädigende Eigenschaften besitzen oder die selbst oder deren Verunreinigungen oder Zersetzungsprodukte geeignet sind, erhebliche Gefahren oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit herbeizuführen.

Darüber hinaus dürfen Stoffe, die in Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG aufgeführt sind und mindestens ein Gefährlichkeitsmerkmal nach § 4 GefStoffV tragen, nur bis zu Hälfte der Grenzkonzentrationen ($\leq 50\%$) im Fertigerzeugnis enthalten sein, die nach der Richtlinie zu einer der folgenden Einstufungen führen:

- als gesundheitsschädlich mit der Zuordnung des Symbols Xn und der Gefahrenbezeichnung „gesundheitsschädlich“;
- als reizend mit der Zuordnung des Symbols Xi und der Gefahrenbezeichnung „reizend“.

Die Produkte müssen die einschlägigen Gebrauchstauglichkeits- und Sicherheitsanforderungen einhalten.

Die Kunststoffteile sind entsprechend DIN ISO 11 469 zu kennzeichnen.

Zu 2.5 Ökologische Anforderungen an Kleber

Alle angebotenen Klebstoffe (d. h. Kleber, Klebestifte, Kleberoller) – mit Ausnahme von Kraftkleber – und deren Gebinde haben die folgenden Kriterien zu erfüllen. Der Bieter muss mit Angebotsabgabe den Nachweis erbringen, dass die von ihm angebotenen Produkte diese ökologischen Anforderungen erfüllen (z. B. ein Siegel oder Zertifikat einer unabhängigen Organisation, das technische Dossier des Herstellers oder den Testbericht einer anerkannten Prüfstelle oder gleichwertige Nachweise) werden akzeptiert.

Die Anforderungen betreffen im Einzelnen:

Anforderungen an den Klebstoff

Der Klebstoff ist frei von Lösungsmitteln.

Eingesetzte Konservierungsmittel müssen auch für den Einsatz in kosmetischen Produkten zugelassen sein.

Der Klebstoff ist mit Wasser auswaschbar.

Der Klebstoff darf gemäß EG-Richtlinie 67/548/EWG nicht kennzeichnungspflichtig sein, d. h. gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe sind ausgeschlossen.

Halogenierte organische Verbindungen dürfen weder zur Herstellung eingesetzt werden, noch im Produkt enthalten sein.

Leistungsbeschreibung über die Lieferung von Bürobedarf ab 2017

Anforderungen an die verwendeten Materialien für die Gebinde

Das Gewichtsverhältnis von Nettoinhalt und Verpackung (Gebinde) beträgt mindestens 1:1.

Gilt für (Verstreicher-)Flaschen, Tuben, Nachfüllkassetten oder ähnliche, Klebstoff enthaltende Gebinde:

Der Schaft und die Kappe des Klebers bestehen aus Recycling-Kunststoffen, Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) oder aus einer Mischung dieser Kunststoffe (aus Recycling, nachwachsenden Rohstoffen, PP oder PE).

Im Kunststoff werden keine Gefahrstoffe (Schwermetalle, krebserzeugenden Stoffe, Weichmacher etc.) eingesetzt (s. o.).

Aluminiumtuben werden ausgeschlossen.

Anforderungen an die Verpackung

Etwaiges Verpackungsmaterial besteht aus Recyclingkarton.

Zu 2.6 Ökologische Anforderungen an Locher, Heftgeräte, Hand- und Tischabroller

Für die angebotenen Locher, Heftgeräte, Hand- und Tischabroller wird eine Garantie von mindestens 5 Jahren gewährleistet.

Die Hefter, Locher, Hand- und Tischabroller sind so beschaffen, dass sie zu Recycling- und Reparaturzwecken leicht zerlegbar sind. Im Kunststoff werden keine Gefahrstoffe (Schwermetalle, krebserzeugenden Stoffe, halogenorganischen Verbindungen, etc.; s. o.) eingesetzt.

Der Hebel der Lochers ist aus Ganzmetall, das entweder poliert, pulverlackbeschichtet, gebürstet oder geschliffen wurde. Die Lochpfeife besteht aus hochwertigem, rostfreiem, geartetem Edelstahl.

Zu 2.7 Ökologische Anforderungen an Klammern (Heftklammern, Büroklammern, Briefklammern)

Die angebotenen Klammern müssen aus 100% reinem Stahl bestehen. Als Oberflächenschutz ist nur Verzinken zulässig. Eine evtl. Ummantelung mit Kunststoff etc. als Oberflächenschutz ist nicht zulässig.

Etwaiges Verpackungsmaterial besteht aus Recyclingkarton.

Zu 2.8 Ökologische Anforderungen an Schreiber (z.B. Tintenschreiber, Faserschreiber)

Als Farbtinten dürfen nur Tinten, die ohne Verwendung von Konservierungs-, Duft- und Gefahrstoffen (Schwermetalle, krebserzeugende Stoffe, etc.) hergestellt wurden, eingesetzt werden. Wasserlösliche Tinte (non permanent) muss aus Textilien auswaschbar sein. Schaft und Kappe der Stifte aus sortenreinen Kunststoffen (PP oder PE) oder aus Bio-Kunststoffen bzw. Recyclingkunststoffen.

Als Lösungsmittel für Tinte auf Basis organischer Lösungsmittel (permanent) werden Wasser oder Alkohole (Ethanol oder Propanol) eingesetzt.

Leistungsbeschreibung über die Lieferung von Bürobedarf ab 2017

2.9 Anforderungen an Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Das Papier muss mindestens ohne elementares Chlor gebleicht sein (EFC).

Sofern der Bieter für die angebotenen Produkte den Nachweis einer nachhaltigen Holzbewirtschaftung, z.B. FSC – Zertifikat oder gleichwertiges Zertifizierungssystem vorlegt, gelten die Anforderungen an die Herkunft des Holzes aus nachweislich nachhaltiger Forstwirtschaft als erfüllt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 1 / Hefter und Mappen					vorgegeben				
1.1.1	Schnellhefter mit Metalldeckleiste , 250 g/qm, für Format DIN A4, verschiedene Farben, aus Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	30.000	Stück	1				
1.2.1	Einhakhefter , 250g/m ² , für Formate DIN A4, verschiedene Farben, Amtsheftung/kaufm. Heftung mit halbem Vorderdeckel, aus Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		700	Stück	1				
Gruppe 1.3 Ösenhefter (Einhängehefter) 250g/qm, für Format DIN A4, verschiedene Farben, Amtsheftung/kaufm. Heftung, aus Recyclingkarton.									
1.3.1	mit vollem Vorderdeckel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	16.600	Stück	1				
1.3.2	mit halbem Vorderdeckel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10.000	Stück	1				
Gruppe 1.4 Hängemappen / Hängehefter, 230 g/qm, aus Recyclingkarton									
1.4.1	Hängemappen seitlich offen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	3.600	Stück	1				
1.4.2	Hängemappen seitlich mit Leinenfröschen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		14.000	Stück	1				
1.4.3	Hängehefter kaufm. Heftung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		4.000	Stück	1				
1.4.4	Hängehefter Amtsheftung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 1.5 - 1.8 Pendelhefter aus Recyclingkarton und Zubehör für Personalakten, Zubehör									
1.5.1	Pendelhefter , Amtsheftung, Natronkarton, 230 g/qm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	40.000	Stück	1				
1.5.2	Pendelhefter , kaufm. Heftung, Natronkarton, 230 g/qm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10.000	Stück	1				
1.6.1	Pendelfehlertaschen Manilakarton, 320 g/qm, rot <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5.000	Stück	1				
1.7.1	Farbsignale , selbstklebende Folie, PP oder PE, lösungsmittelfrei, 100 Stück / Beutel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	400	Beutel	100				
1.8.1	Sichtfenster mit Einsteckschildern für Pendelhefter, -mappen und -taschen. Mit auswechselbarem Beschriftungsschild, 0,2mm, selbstklebend, Schilderrahmen 50x18mm, farblos, Pack 50 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		650	Pg.	50				
Gruppe 1.9 - 1.18 Diverse Mappen aus Recyclingkarton, Klemmbretter- und Schienen									
1.9.1	Umlaufmappen , 250 g/qm, verschiedene Farben, für DIN A4 Format, mit Gitterdruck und Sichtlöchern, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	75.000	Pg.	100				
1.10.1	Jurismappen für DIN A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Manilakarton, ca. 320 g/qm, 25 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10.000	Pg.	25				
1.11.1	Aktendeckel RC, 250 g/qm, verschiedene Farben, ohne Druck, für DIN A 4 Format, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.600	Pg.	100				
1.12.1	Ordnungsmappen für DIN A4 Format, mit Zahlenskala und Alphabet auf der Vorderseite, mit Eckspannergummi, 12 Fächer, Karton 450g/qm, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.000	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
1.13.1	Eckspannermappen , mit Gummizug-Verschluss über Vorderdeckel, für DIN A4 Formate, ca. 355 g/m², Spezialkarton RC, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1.500	Stück	1				
1.13.2	Eckspannermappen , mit 3 Klappen am Unterdeckel, DIN A4 300 Blatt, mit Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels, ca. 400 g/m², recycelte Presspappe, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Stück	1				
1.14.1	Aktenumschläge , Kraftpapier, 125g/m², glatt gefalzt, auf ca. 23,7 x 32,6 cm, Recyclingpapier, 200 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Stück	200				
1.15.1	Unterschriftenmappe zum Sortieren von Unterlage, die unterschrieben werden müssen. Für DIN A4 Format, Fächeranzahl: 30, Einband aus Pappe, fester Karton. Zwischenblätter: fester Karton mit verstärkten Wendetaben. Dehnbarer Rücken, Sichtlöcher, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	80	Stück	1				
1.16.1	Klemm-Mappen , 3 mm Rückenbreite mit Metallclip für DIN A4, für ca. 30 Blatt, Vorderdeckel transparent, Rückendeckel Hartfolie, PP oder PE, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.2 oder 2.3	3.200	Stück	1				
1.17.1	Klemm-Brett, A4, mit Innentasche und Vorderdeckel , ideal als Schreibmappen für unterwegs. Aus Karton mit Folienüberzug, Klemmer am Rückendeckel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Stück	1				
1.17.2	Klemm-Brett für DIN A4, stabiler Kartorkern, strapazierfähig durch Folienüberzug, vernickelter Klemmbügel, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.500	Stück	1				
1.18.1	Klemmschienen für Format DIN A4, Füllhöhe 3 mm bis 30 Blatt, verschiedene Farben, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	100				
						Gesamt Sortiment 1			

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 2 / Ordner / Register / Trennblätter									
Gruppe 2.1 Briefordner grau, stabile Ausführung, Hart- bzw. Graupappe, mit Griffloch, Kantenschutz und Schlitzen, aus Recyclingkarton / Doppelordner									
2.1.1	DIN A4, breit ca. 80 mm Rückenbreite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	45.000	Stück	1				
2.1.2	DIN A4, schmal ca. 50 mm Rückenbreite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20.000	Stück	1				
2.1.3	DIN A5, breit, quer ca. 80 mm Rückenbreite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Stück	1				
2.1.4	DIN A5, quer ca. 80 mm Rückenbreite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		140	Stück	1				
2.1.5	Doppelordner , für DIN A4 Schriftgut mit Lochung für 2 xDIN A5 Schriftstücke, Rückenbreite: 75 mm, aus extrem harter Pappe, Einband aus 100 % Altpapier, Rückenschild geklebt, Ausführung: 2 Hebelmechanik mit Niederhalter, Greifloch, Kantenschutz. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Stück	1				
Gruppe 2.2 Briefordner mit farbigen Rücken, mit Griffloch, Kantenschutz, Schlitzen und auswechselbarem Rückenschild, aus Recyclingkarton									
2.2.1	DIN A4, breit ca. 80 mm Rückenbreite, farbiger Rücken . Einband aus Pappe (RC) , mit Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. Mit 180-Grad-Präzisionsmechanik (5 Jahre Garantie). Ordner mit 2 Schlitzen im Oberdeckel. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt, aufgeklebtes Rückenschild . Mit Deckblatt. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.3	4.800	Stück	1				
2.2.2	DIN A4, schmal ca. 50 mm Rückenbreite, farbiger Rücken . Einband aus Pappe (RC) , mit Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. Mit 180-Grad-Präzisionsmechanik (5 Jahre Garantie). Ordner mit 2 Schlitzen im Oberdeckel. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt, aufgeklebtes Rückenschild . Mit Deckblatt. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.000	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
2.2.3	DIN A4, breit, 8 cm Rückenbreite, farbiger Rücken , Einband aus Pappe (RC), Kantenschutz, metallgefasstes Griffloch, Hebelmechanik mit Niederhalter, Rückenschild auswechselbar , Garantie mindestens 1 Jahr auf die Mechanik <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.3	10.000	Stück	1				
2.2.4	DIN A4, breit, 5 cm Rückenbreite, farbiger Rücken , Einband aus Pappe (RC), Kantenschutz, metallgefasstes Griffloch, Hebelmechanik mit Niederhalter, Rückenschild auswechselbar , Garantie mindestens 1 Jahr auf die Mechanik <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		6.000	Stück	1				
Gruppe 2.3 Pultordner, Einband: Hartpappe, für schnelle Ablage der Unterlagen									
2.3.1	Pultordner, Taben: 1-31 , Material Zwischenblätter: reißfester Karton (RC), dehnbarer Leinenrücken, Plastiktaben mit Einsteckschildchen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2. oder 2.3	150	Stück	1				
2.3.2	Pultordner, Taben: A-Z , Material Zwischenblätter: reißfester Karton (RC), dehnbarer Leinenrücken, Plastiktaben mit Einsteckschildchen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
2.3.3	Pultordner, Taben: 1-12 + Januar-Dezember , Material Zwischenblätter: reißfester Karton (RC), dehnbarer Leinenrücken, Plastiktaben mit Einsteckschildchen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
Gruppe 2.4 Vorordner, zur Ablage von Dokumenten									
2.4.1	Vorordner (Schriftenordner), A4, 20 Fächer, A-Z , seitlich geschlossene Fächer im Halbkreis auhlagbar, mit 2 Trageschlaufen zu sicheren Aufbewahrung, Einband Recyclingpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	20	Stück	1				
2.4.2	Vorordner (Schriftenordner), A4, 31 Fächer, 1-31 , seitlich geschlossene Fächer im Halbkreis auhlagbar, mit 2 Trageschlaufen zu sicheren Aufbewahrung, Einband Recyclingpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 2.5 Ringbuch									
2.5.1	Ringbuch , Format: DIN A4, Rückenbreite: 40 mm, Ringmechanik: 2 Rundring-Reißmechanik, Einband: fester Karton, ohne Blattniederhalter, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	120	Stück	1				
2.5.2	Ringbuch für Präsentationen , Format: DIN A4, Rückenbreite: 30 mm, Ringmechanik: 4 Ring-Reißmechanik, Einband: beschichtet mit PP Folie, ohne Blattniederhalter, Einstecktasche auf der Vorderseite, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.600	Stück	1				
Gruppe 2.6 Trennblätter, -streifen aus Recyclingkarton									
2.6.1	Trennblätter , Kraftkarton, ca. 190 g/qm, Lochrand verstärkt, DIN A4, mit Liniendruck, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1.000	Pg.	100				
2.6.2	Trennstreifen ca. 190 g/qm, Karton, ca. 10,5 x 24 cm, gelocht, verschiedene Farben, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5.000	Pg.	100				
Gruppe 2.7 - 2.9 Rückenschilder selbstklebend, Lösungsmittelfrei, schmal/kurz (192x38mm), breit/kurz (192x61mm), Heftstreifen, Lochverstärkungsringe									
2.7.1	Ordnerrückerschilder, selbstklebend, schmal/kurz , auf Recyclingpapier, 10 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2, 2.3	1.600	Pg.	10				
2.7.2	Ordnerrückerschilder, selbstklebend, breit/kurz , auf Recyclingpapier, 10 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		3.800	Pg.	10				
2.7.3	Ordnerrückenschilder , aus Recyclingpapier, Beschriftung über PC möglich, schmal/kurz, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Pg.	100				
2.7.4	Ordnerrückenschilder , aus Recyclingpapier, Beschriftung über PC möglich, breit/kurz, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Pg.	100				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
2.7.5	Orderrückenschild, rückstandslos abziehbare Etiketten , schmal/kurz, auf DIN A4 Blättern, für Laser- und Inkjetdrucker, 192x38mm, div. Farben, Pack 20 Blatt/ 140 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	50	Stück	140				
2.7.6	Orderrückenschild, rückstandslos abziehbare Etiketten , breit/kurz, auf DIN A4 Blättern, für Laser- und Inkjetdrucker, 192x61mm, div. Farben, Pack 20 Blatt/80 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	80				
2.8.1	Einhänge-Heftstreifen aus Recyclingkarton mit Metallhefttechnik und Kunststoff-Deckschiene sowie Lochung. Ca.34x150mm, 25 Stück/Packung, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1 und 2.3	50	Pg.	25				
2.8.2	Einhänge-Heftstreifen Kunststoff (PP), verschiedene Farben, mit Metalldeckleiste + Metallschiene, ca. 150 x 38 mm, 25 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	14.000	Pg.	25				
2.9.1	Lochverstärkungsringe , selbstklebend, transparent,PP oder PE, 500 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	500				
Gruppe 2.10 Register									
2.10.1	A-Z / DIN A4 volle Höhe, ca. 100 g/qm, aus Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2	700	Satz	1				
2.10.2	A-Z / DIN A4 halbe Höhe, ca. 100 g/qm, aus Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Satz	1				
2.10.3	1-31 / DIN A4 volle Höhe,ca. 100 g/qm, aus Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Satz	1				
2.10.4	Register, A-Z / DIN A4 , volle Höhe, PP <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	5.500	Satz	1				
2.10.5	Register, 1-31 / DIN A4 volle Höhe,ca. 100 g/qm, aus PP <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Satz	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
2.10.6	Kartonregister, A4, volle Höhe , Taben: blanko, 6 teilig, Farbe: bunt, Recycling-Karton 160g/m², 2-fach Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	700	Satz	1				
							Gesamt Sortiment 2		
Sortiment 3 Locher, Heftgeräte (verschiedene Farben)									
Gruppe 3.1 - 3.2 Locher und Heftgeräte in div. Farben, Heftklammernentferner									
3.1.1	Bürolocher 2,5 mm Stanzleistung, für ca. 25 Blatt , feststellbare 2-fach Lochung, Anschlagschiene <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.6	1.800	Stück	1				
3.1.2	Bürolocher, stark für den professionellen Einsatz, 25 Blatt , mit sicherer Anschlagschiene, GS-Zeichen, 10 Jahre Garantie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		900	Stück	1				
3.1.3	Bürolocher 3 mm Stanzleistung, 2-fach Lochung, mit Schiene, für ca. 40 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		500	Stück	1				
3.1.4	Kleiner Registraturlocher für den professionellen Einsatz, Leistung: 40 Blatt , 10 Jahre Garantie, GS-Zeichen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	1				
3.1.5	Registraturlocher ca. 6 mm Stanzleistung, 2-fach Lochung mit Schiene, für ca. 60 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Stück	1				
3.1.6	Registraturlocher, Stanzleistung ca. 65 Blatt , 2-fach Lochung mit Schiene, für ca. 60 Blatt, für leichtgängiges Lochen, TÜV-Zeichen, GS-Zeichen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Stück	1				
3.2.1	Heftgerät mit Oberlademechanik , bis 25 Blatt, Einlegetiefe: 53mm, für Heftklammern 100 x 24/6 oder 26/6, verschiedene Farben, GS-Zeichen, 25 Jahre Garantie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
3.2.2	Heftgeräte mit Springfachautomatik Klammerkanal für 24/6-24/8, Heftung fest und lösbar, Heftung ca. 40 Blatt , verschiedene Farben, GS-Zeichen, 25 Jahre Garantie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.6	2.600	Stück	1				
3.2.3	Flachheftgerät mit Springfachlademechanik , mit Heftleistung von ca. 50 Blatt , Heftung fest, lösbar, für 100 Heftklammern 24/6 oder 24/8, oder 150 Heftklammern 26/6, GS-Zeichen, 25 Jahre Garantie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Stück	1				
3.2.4	Heftklammern-Entferner , zum entfernen von Heftklammern <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.000	Stück	1				
Gruppe 3.3 Heftklammern aus Stahl, verzinkt, 1.000 Stück / Schachtel, Verpackung aus Recyclingkarton									
3.3.1	24/6, Standard-Qualitätsheftklammern , aus verzinktem Stahl <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.7	9.000	Schtl.	1000				
3.3.2	24/8, Standard- Qualitätsheftklammern ,aus verzinktem Stahl <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Schtl.	1000				
3.3.3	24/6,Super-Qualitätsheftklammern , verzinkt, präzise verarbeitet, hohe Drahtfestigkeit, optimale Heftleistung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		18.000	Schtl.	1000				
3.3.4	24/8, Super- Qualitätsheftklammern , verzinkt Stahl, präzise verarbeitet, hohe Drahtfestigkeit, optimale Heftleistung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Schtl.	1000				
3.3.5	10/4 , Heftklammern aus verzinktem Stahl, optimale Heftleistung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		140	Schtl.	1000				
3.3.6	Heftklammern für elektrische Heftgeräte , aus verzinktem Stahldraht von höchster Festigkeit. 6mm Schenkellänge. Für elektrische Heftgeräte zur optimalen Heftleistung, Pack 5000 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	5000				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 3.4 Büroklammern / Briefklammern, aus Stahl, verzinkt, 1.000 Stück / Schachtel									
3.4.1	ca. 26 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.7	1.000	Schtl.	1000				
3.4.2	ca. 32 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		800	Schtl.	1000				
Gruppe 3.5 - 3.7 Briefklammern / Aktenklammern, gewellt, aus Stahl, verzinkt, 100 Stück / Schachtel, Verpackung aus Recyclingkarton, Briefklammernspender, Foldbackklammern									
3.5.1	Briefklammern, ca. 50 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.7	300	Schtl.	100				
3.5.2	Briefklammern, ca. 75 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		460	Schtl.	100				
3.6	Briefklammernspender , mit Magnet und sicheren Klammerhalt. Material: Kunststoff, einfaches Nachfüllen durch abnehmbaren Boden, rutschfest und möbelschonend. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	50	Stück	1				
3.7.1	Foldbackklammern, 25 mm Breite , aus Metall, vielseitig einsetzbarer Klemmer/Briefklemmer, die Bügel können zum Binden von Papier geklappt oder abgenommen werden. Pack 12 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.7	80	Pg.	12				
3.7.2	Foldbackklammern, 32 mm Breite , aus Metall, vielseitig einsetzbarer Klemmer/Briefklemmer, die Bügel können zum Binden von Papier geklappt oder abgenommen werden. Pack 12 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Pg.	12				
Gruppe 3.8 - 3.12 Scheren / Cutter / Schneidemaschine / Fotostanze / Schlüsselanhänger									
3.8.1	Universalschere, ca. 16 cm , Stahl, rostfreie Stahlklinge, ergonomisch geformter Griff, Rechtshänder <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	3.200	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis	
3.8.2	Schere, ca. 18 -20 cm , rostfreier Edelstahl, Griffe. Kunststoff, Universalschere, Rechtshänder Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.1 oder 2.4	3.600	Stück	1					
3.8.3	Schere, ca. 16 cm , rostfreier Edelstahl, Kunststoffgriff, Universalschere für Linkshänder Zertifikate bitte eintragen:		100	Stück	1					
3.8.4	Universalschere, ca. 25 cm , Stahl, rostfreie Stahlklinge, ergonomisch geformter Griff, Rechtshänder' Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.1	100	Stück	1					
3.9.1	Cutter (Schneidmesser) 9 mm Klingen mit Metallführung und Schieberaster, Clip mit Abbrechvorrichtung, Kunststoff Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.1	200	Stück	1					
3.9.2	Cutter (Schneidmesser) 18 mm Klingen mit Metallführung und Schieberaster, Clip mit Abbrechvorrichtung, Kunststoff Zertifikate bitte eintragen:		200	Stück	1					
3.10.1	Schneidemaschine , Hebelschneider DIN A4, DIN A3, mm-Skala, Schmalstreifen-Schneidevorrichtung, geschliffenes Ober- und Untermesser, Sicherheitsautomatik, automatische Pressung, Winkelanlage mit cm -und Inch-Teilung, Vorderanschlag ausziehbar bis 170 mm, ca. 40 Blatt, 5 Jahre Garantie, Zertifikat: GS-Zeichen Zertifikate bitte eintragen:		30	Stück	1					
3.11.1	Fotostanze für Passbilder, 35 x 45 mm , Fotos in Sekunden geastant, solide Verarbeitung, saubere Schnittkanten Zertifikate bitte eintragen:		30	Stück	1					
3.12.1	Schlüsselanhänger , mit Ring und Beschriftungsschild. Material: Kunststoff, div. Farben, 20 Stück/Packung Zertifikate bitte eintragen:		50	Pg.	20					
3.12.2	Schlüsselanhänger , mit Ring und Beschriftungsschild. Material: Kunststoff, farblich gemischt, 100 Stück/Packung Zertifikate bitte eintragen:		30	Pg.	100					
								Gesamt Sortiment 3		

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 4 Karteikarten / Kladden / Blöcke / Flipchart									
Gruppe 4.1 Karteikarten, 190 g/qm, verschiedene Farben, liniert / unliniert, 100 Stück / Packung, aus Recyclingkarton, weiß									
4.1.1	DIN A5 <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.3 oder 2.3	400	Pg.	100				
4.1.2	DIN A6 <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		600	Pg.	100				
4.1.3	DIN A7 <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		900	Pg.	100				
Gruppe 4.2 Kladden, broschürt, aus Recyclingpapier / Stenoblock aus Recyclingpapier									
4.2.1	DIN A4 , kariert, ca. 96 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	700	Stück	1				
4.2.2	DIN A5 , kariert, ca. 72 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		600	Stück	1				
4.2.3	DIN A5 , liniert, ca. 72 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		600	Stück	1				
4.2.4	Stenogrammblöcke , Spirale, Mittellinie, DIN A5, ca. 40 Blatt / Block <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		360	Stück	1				
Gruppe 4.3 - 4.7 Notizblöcke, ca. 60 g/qm, 50 Blatt / Block, Notizbuch / Gesprächsnotizen / Briefblock / Oktavheft									
4.3.1	Notizblock, DIN A4 , kariert, liniert, blanko, recycling <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1.200	Stück	1				
4.3.2	Notizblock, DIN A5 , kariert, recycling <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
4.3.3	Notizblock, DIN A6, kariert, recycling <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	400	Stück	1				
4.3.4	Notizblock, DIN A7, kariert, liniert, recycling <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	1				
4.4.1	Notizbuch, DIN A4, ca.96 Blatt, liniert, kariert, Recyclingpapier, Einband feste Hartpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Stück	1				
4.4.1.1	Notizbuch, DIN A4, ca.96 Blatt, liniert, kariert, weißes Schreibpapier, Einband feste Hartpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	250	Stück	1				
4.4.2	Notizbuch, DIN A5, ca.96 Blatt, liniert, kariert, Recyclingpapier, Einband feste Hartpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	250	Stück	1				
4.4.2.1	Notizbuch, DIN A5, ca.96 Blatt, liniert, kariert, weißes Schreibpapier, Einband feste Hartpappe <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	250	Stück	1				
4.5.1	Gesprächsnotizen, DIN A5, Recyclingpapier, Block je 50 Blatt, einfache praxisorientierte Gestaltung mit vordefinierten Feldern. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	25	Stück	1				
4.5.1.1	Gesprächsnotizen, DIN A5, weiß, Block je 50 Blatt, einfache praxisorientierte Gestaltung mit vordefinierten Feldern. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	25	Stück	1				
4.6.1	Briefblock, DIN A4, kariert, liniert, Recyclingpapier, ca. 50 Blatt, ohne Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	350	Stück	1				
4.6.1.1	Briefblock, DIN A4, kariert, liniert, weiß, ca. 50 Blatt, ohne Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	350	Stück	1				
4.6.2	Briefblock, DIN A5, kariert, liniert, Recyclingpapier, ca. 50 Blatt, ohne Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	150	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
4.6.2.1	Briefblock, DIN A5 , kariert, liniert, weiß, ca. 50 Blatt, ohne Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	150	Stück	1				
4.7.1	Oktavhefte DIN A6 , ca. 32 Blatt / Heft, liniert / kariert, Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	20.000	Stück	1				
Gruppe 4.8 College-Blöcke									
4.8.1	DIN A4 , ca. 80 Blatt / Block, liniert / kariert, aus Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	6.000	Stück	1				
4.8.2	DIN A5 , ca. 80 Blatt / Block, liniert / kariert, möglichst aus Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5.000	Stück	1				
4.8.3	DIN A4 , ca. 80 Blatt / Block, liniert / kariert, gelocht, weiß, Pappunterlage mit Drahtspirale, links perforiert <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	2.200	Stück	1				
4.8.4	DIN A5 , ca. 80 Blatt / Block, liniert / kariert, gelocht, weiß, Pappunterlage mit Drahtspirale, links perforiert <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		3.500	Stück	1				
Gruppe 4.9 - 4.10 Flipchart und Flipchartblöcke									
4.9.1	Flipchartblöcke , kariert / blanco, ca. 20 Blatt / Block, Packung à 5 Stück, ca.70x100 cm, Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1.500	Pg.	1				
4.10.1	Flipchart , Dreibeinstativ, magnethaftende und beschreibbare Tafel, ca.67 x 100 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	20	Stück	1				
4.10.2	Flipchart , Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen, höhenverstellbar, Standfläche: ca.65 cm Durchmesser <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		80	Stück	1				
							Gesamt Sortiment 4		

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 4.11 Fahrtenbücher									
4.11.1	Fahrtenbuch , A6, Querformat, Block je 40 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	20	Stück	1				
4.11.2	Fahrtenbuch , A5, Hochformat, Block je 40 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		40	Stück	1				
Sortiment 5 / Etiketten, Folien, Hüllen, Batterien, Taschenrechner, Visitenkartenzubehör, div.									
Gruppe 5.1 Ink-Jet-, Laser- und Kopier-Etiketten, für Normalpapier-Drucker / -Kopierer, temperaturbeständig, auf DIN A4-Bogen, selbstklebend, lösungsmittelfreier Kleber, sofern vorhanden: Recyclingpapier - sonst siehe Punkt 2.9, 100 Blatt / Packung									
5.1.1	70 x 36,0 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1 oder 2.2 / 2.3 /2.9	220	Pg.	100				
5.1.2	70 x 42,3 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	100				
5.1.3	97 x 42,3 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Pg.	100				
5.1.4	105 x 42,3 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		180	Pg.	100				
5.1.5	105 x 48,0 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	100				
5.1.6	210 x 297,0 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Pg.	100				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 5.2 - 5.5 Universaletiketten / Endlosetiketten / Namensetiketten / Frankieretiketten									
5.2.1	Universaletiketten , auf DIN A4, 105x148 mm, Pack 100 Blatt/400 Stück, weiß <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	80	Pg.	Pack 100 / 400 Stück				
5.2.2	Universaletiketten auf DIN A4 Blättern, 105x37mm, selbstklebend, Pack 100 Blatt/1600 Stück, grün <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	Pack 100 / 1600 Stück				
5.3.1	Endlosetiketten für Etikettendrucker Brother QL , Bereich der Anlagenbuchhaltung, Größe: 29 mm x 39,48 m, weiß <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Rolle	1				
5.4.1	Endlosetiketten für den Bereich der Anlagenbuchhaltung, Größe: 50 mm x 30,48 m, weiß <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		40	Rolle	1				
5.5.1	Frankieretiketten , selbstklebend, zum indirekten freistempeln von Postgut, weißes Spezialpapier, 160x44 mm, 2 Stück/Blatt, 1000 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	1000				
Gruppe 5.6 - 5.9 Prospekthüllen, mit Lochrand, aus Pergamin oder Kunststoff. Wenn Kunststoff, dann PE oder PP, ohne Farbstoffe auf Schwermetallbasis / Sichthüllen, Kopierfolie, Folie									
5.6.1	Prospekthüllen , DIN A4, Folienstärke: 80 my, oben offen, genarbt, zum abheften, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	1500	Pg.	100				
5.6.2	Prospekthüllen , DIN A4, Folienstärke: 80 my, oben offen, glasklar, zum abheften, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2500	Pg.	100				
5.6.3	Prospekthüllen , DIN A4, Folienstärke: 120 my, oben offen, glasklar, zum abheften, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Pg.	100				
5.6.4	Prospekthüllen , DIN A5 , genarbt, Folienstärke: 120 my, oben offen, zum abheften, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	100				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
5.7.1	Sichthüllen DIN A4, Folienstärke: 120 my, oben und rechts offen, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	2.000	Pg.	100				
5.8.1	Kopierfolie für Overhead , klar, DIN A4, für Kopierer und Laserdrucker, Einzel- und Stapelzug geeignet, 100 my, für die gängigen Drucker: aus PP oder PE, chlorfreie Folie, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.600	Pg.	100				
5.9.1	Folie für Tintenstrahldrucker , DIN A4, transparent, PP oder PE, 50 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Pg.	50				
Gruppe 5.10.- 5.11 Laminier-Folientaschen, PET bzw. Polyesterbasis, chlor- und schadstofffrei, lebensmittelecht, Alternative: PP, Bucheinbandfolie									
5.10.1	Laminier-Folientaschen, DIN A5 , 80 my, 100 St/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	150	Pg.	100				
5.10.2	Laminier-Folientaschen, DIN A4 , 80 my, 100 St/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Pg.	100				
5.10.3	Laminier-Folientaschen, DIN A3 , 80 my, 100 St/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	100				
5.10.4	Laminier-Folientaschen, DIN A 4 , 125 g, 100 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		700	Pg.	100				
5.10.5	Laminier-Folientaschen, DIN A 3 , 125 g, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		140	Pg.	100				
5.10.6	Laminier-Folientaschen, DIN A7 , 125my, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Pg.	100				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
5.11.1	Bucheinbandfolie, 40 cm x 10 m , selbstklebend, zum optimalen Schutz, PP, farblos, glänzend <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	160	Rollen	1				
5.11.2	Bucheinbandfolie, 40 cm x 25 m , selbstklebend, zum optimalen Schutz, PP, farblos, glänzend <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Rollen	1				
Gruppe 5.12 - 5.14 Dymobänder, div. Farben / Schriftbänder, div. Farben / Schnellbindesysteme									
5.12.1	Dymobänder, D1, 12 mm x 7 m , Label Cassette Dymo, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	700	Stück	1				
5.12.2	Dymobänder, D1, 12 mm x 4 m , Label Cassette Dymo, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
5.13.1	Schriftbänder Brother TZe-251, 24mm/8m , für Beschriftungssysteme P-touch, laminiert. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	300	Stück	1				
5.13.2	Schriftbänder Brother TZe-211, 6mm/8m , für Beschriftungssysteme P-touch, laminiert <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
5.13.3	Schriftbänder Brother TZe-221, 9mm/8m , für Beschriftungssysteme P-touch, laminiert <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
5.13.4	Schriftbänder Brother TZe-231, 12mm/8m , für Beschriftungssysteme P-touch, laminiert <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		80	Stück	1				
5.14.1	Durabind , das professionelle und dauerhafte Binde-system. Vorderdeckel transparent, Rückendeckel aus farbiger Folie, zum Ablegen in Ordnern und Ringbüchern. Für 1-30 Blatt, DIN A4, grau, 25 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Pg.	25				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 5.15 - 5.17 Akkus / Batterien / Knopfzellen									
5.15.1	Akkus, AA - 4 er <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	30	Pg.	4				
5.15.2	Akkus, AAA-4 er <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	4				
5.16.1	Batterien, AA-4er <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.300	Pg.	4				
5.16.2	Batterien, AAA-4 er <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Pg.	4				
5.16.3	Batterien E Block, 9 V, für langanhaltende Energie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
5.16.4	Baby Alkali Mangan, LR14, 1,5 V, 1 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Stück	1				
5.16.5	Batterien, Alkalische Batterien, ohne Quecksilber und Cadmium, (Mono D) 1,5 V, Typ: V-4920B, LR 20, Pack / 2 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	2				
5.16.6	Batterien, E-Block, 9 Volt, Powerbatterie, 1 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
5.17.1	Knopfzellen, 3 V, 230,Ah, 20 mm Durchmesser, 3,2 mm Höhe, 3g, Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	300	Stück	1					

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 5.18 Taschenrechner									
5.18.1	Taschenrechner mit mindestens 4 Grundrechenarten, 8-stelliges großes LCD-Display für barrierefreie Nutzung, Batterie- und Solarbetrieb, aus min.70% recyceltem Material <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1 oder 2.4	400	Stück	1				
5.18.2	Taschenrechner 8-stelliges großes LCD-Display für barrierefreie Nutzung, Euro-Funktion, 4-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechsel. Währungs- und Steuerberechnung, Batterie- und Solarbetrieb <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	180	Stück	1				
5.18.3	Tischrechner/Taschenrechner , Solar- und Batteriebetrieb, mit klappbarem Display, 12-stellige Anzeige, Prozentumrechnung, Quadratwurzel, MWST Berechnung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	1				
Gruppe 5.19 Visitenkarten - und Zubehör									
5.19.1	Visitenkartenalbum für 96 Karten, Gr. ca. 57 x 90 mm, aus genarbter Folie, ca. 250 mm hoch, 115 cm breit <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	40	Stück	1				
5.19.2	Visitenkarten-Etui , Chrom, silber, glänzend, für ca. 20 Karten <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Stück	1				
5.19.3	Visitenkartenringbuch / Telefonregister für ca. 100 Karten, ca. 60x90mm, mit Register A-Z, schwarz <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Stück	1				
5.19.4	Visitenkarten-Hüllen , geeignet für ca. 80 Visitenkarten, passend zum Ringbuch, transparent, 4-fach Lochung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Stück	1				
5.19.5	Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Druckern. 85x55mm, auf DIN A4 Bogen, 225g/m², Farbe. Weiß, glatte Kanten ohne Perforation, rückstandsfrei ablösbar, Pack 40 BI/400 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	60	Pack	40 BI/400 Stück				
						Gesamt Sortiment 5			

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 6 / Klebstoffe und Verpackung									
Gruppe 6.1 Alleskleber ohne Lösungsmittel, mit Wasser auswaschbar, Uhu oder vergleichbar									
6.1.1	Alleskleber, Tube, ca. 35 g , leistungsstark mit hoher Soforthaftung. Für Büro, Schule, Kindergarten und Haushalt. Bei 40 Grad auswaschbar, geruchsarm und transparent <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	300	Stück	35g				
6.1.2	Vielzweckkleber, ca. 40 g Verstreicherflasche aus nachwachsenden Rohstoffen , Vielzweckkleber für Schule, Kindergarten, Haushalt und Büro, leicht auswaschbar, ohne Lösungsmittel. Klebstoff aus naturbasierten Rohstoffen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Stück	40g				
Gruppe 6.2 Kraftkleber, wasserfest									
6.2.1	Kraftkleber, ca. 50 g Gebinde <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	200	Stück	50g				
6.2.2	Kraftkleber, ca. 125 g Gebinde <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Stück	125g				
Gruppe 6.3 Klebestifte, ohne Lösungsmittel, mit kaltem Wasser auswaschbar, Verpackung aus Recyclingkarton, Tesa oder vergleichbar									
6.3.1	Klebestift, ca. 10 g , ohne Lösungsmittel, aus 100% recyceltem Kunststoff, 65% biobasierte Klebmasse, sauber und schnell klebend, kalt auswaschbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	9.500	Stück	10g				
6.3.2	Klebestift, ca. 20 g , ohne Lösungsmittel, aus 100% recyceltem Kunststoff, 65% biobasierte Klebmasse, sauber und schnell klebend, kalt auswaschbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		12.000	Stück	20g				
6.3.3	Klebestift, ca. 40 g , ohne Lösungsmittel, aus 100% recyceltem Kunststoff, 65% biobasierte Klebmasse, sauber und schnell klebend, kalt auswaschbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.000	Stück	40g				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 6.4 Kleberoller									
6.4.1	Kleberoller dauerhaft klebend für Papier, Pappe, Fotos, Bandbreite: 8,4 mm, Bandlänge: 8,5 m, nachfüllbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	1.500	Stück	1				
6.4.2	Kleberoller ablösbar klebend für Papier, Pappe, Fotos, Bandbreite: 8,4 mm, Bandlänge: 8,5 m, nachfüllbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
6.4.1.1	Nachfüllkassette für Kleberoller, dauerhaft klebend <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	600	Stück	1				
6.4.2.1	Nachfüllkassette für Kleberoller, ablösber klebend <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Stück	1				
Gruppe 6.5 Klebefilm, transparent, Folie aus Polypropylen oder Celluloseacetat; lösungsmittelfreie Klebmasse, gute Klebkraft, leicht abrollbar, hohe Alterungsbeständig, Tesafilm oder vergleichbar									
6.5.1	Klebefilm, ca. 15 mm x 10 m <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	30.000	Rollen	1				
6.5.2	Klebefilm, ca. 15 mm x 33 m <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		6.000	Rollen	1				
6.5.3	Klebefilm, ca. 19 mm x 33 m <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.400	Rollen	1				
6.5.4	Klebefilm, ca. 19 mm x 10 m, matt, unsichtbar, beschriftbar <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Rollen	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 6.6 Handabroller / Tischabroller									
6.6.1	Klebefilm Handabroller für ca. 10 m Rollen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.6	3.000	Stück	1				
6.6.2	Klebefilm Handabroller für ca. 33 m Rollen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Stück	1				
6.6.3	Tisch-Klebefilmabroller , für Rollen bis 19 mm x 33 mm, stabile Bauweise und rutschfest , einhändig zu bedienen, Kerndurchmesser: 26 mm, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff, lösungsmittelfrei, Wellenmesser, Verpackung aus recyceltem Karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		550	Stück	1				
6.6.4	Tisch-Klebefilmabroller , für Rollen bis 19 mm x 33 mm, leichter Abroller , sicherer Halt durch den Ant-Rutsch-Boden, Kerndurchmesser bis 26 mm, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff, Verpackung aus recyceltem Karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
Gruppe 6.7 Krepp-Klebeband, schwach gekreppt, leise abrollbar, wasserabweisend, ermöglicht randscharfe Abdeckungen und gute Verklebung bei Dehnung des Bandes, stabil für vielseitige Anwendungen									
6.7.1	ca. 19 mm x 50 m <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.5	1.400	Rollen	1				
6.7.2	ca. 30 mm x 50 m <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		800	Rollen	1				
Gruppe 6.8 Gewebeband (Folien-Klebeband)									
6.8.1	Folien-Klebeband , extra stark, , ca. 25 mm x 50m, Gewebeband - Standard Gewebeband aus PET-/Zellwollgewebe und Naturkautschukklebemaße. Hohe Klebkraft, wasserfest, leicht abrollbar, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	80	Rollen	1				
6.8.2	Gewebeklebeband , wasserfestes PE beschichtetes Gewebeband mit hoher Anfasskraft. Leicht von Hand abreißbar und gleichzeitig sehr hoher Reißkraft. ca. 50 m x 48 mm, PE beschichtet, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Rollen	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 6.9 Verpackungsklebeband / Packband / Handabroller für Packband									
6.9.1	Verpackungsklebeband, ca. 38 mm x 66 m , für den Verschluss mittelschwerer Versandschachteln geeignet. Selbstklebend. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappen, braun <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1 und 2.5	1.300	Rollen	1				
6.9.2	Verpackungsklebeband, ca. 50 mm x 50 m , aus Papier (biobasiertes Material), hohe Reißfestigkeit, Lösungsmittelfrei, gute Anfangslebkraft, leicht abrollbar <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.800	Rollen	1				
6.9.3	Verpackungsklebeband, 50 mm x 66 m , aus recyceltem Kunststoff, braun , leise abrollbar, lösungsmittelfrei, hohe Alters- und UV-Beständigkeit <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.4	1.350	Rollen	1				
6.9.4	Verpackungsklebeband, 50 mm x 66 m , aus recyceltem Kunststoff, transparent , leise abrollbar, lösungsmittelfrei, hohe Alters- und UV-Beständigkeit <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.350	Rollen	1				
6.9.5	Handabroller für Verpackungsklebeband , bis 50mm/66 m, Metallrahmen, für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken, verstellbare Abrollbremse, flexible Andrucklasche und Gummirolle für die leichte Anwendung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.6	50	Stück	1				
Gruppe 6.10 Powerstrips									
6.10.1	Powerstrips , die Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel, max. Haftung auf allen Flächen bis zu 2 kg, Packung / 10 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	250	Pg.	10				
Gruppe 6.11 Binde- und Heftgarn, Schnüre, Kordel, Naturfaser, 500g / Knäuel									
6.11.1	Binde- und Heftgarn , 2-fach Kordel (Packschnur) <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	400	Stück	1				
6.11.2	Binde- und Heftgarn , dick, 4-fach Kordel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 6.12 Packpapier, Natron-Kraftpapier, ca. 80g/qm, 100 cm breit									
6.12.1	Packpapier, 10 m Rolle <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	100	Rollen	10m				
6.12.2	Packpapier, 50 m Rolle <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Rollen	50m				
Gruppe 6.13 - 6.14 Gummiringe / Gummibänder									
6.13.1	Gummiringe, 50 g Packung, Durchmesser:ca.50 / 85 / 100 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	340	Pg.	50g				
6.13.2	Gummiringe 1000 g Packung, Durchmesser: ca.50/85/100 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	1000g				
6.13.3	Gummibänder, 1000 g Packung, Durchmesser: 150 mm x 4 mm Breite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Pg.	1000g				
6.14.1	Gummibänder "X-Band", 150 x 11 mm, 100 mm, dehnfähige Naturkautschuk-Kreuzbänder, farbsortiert, 500 g / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	500g				
6.14.2	Gummibänder "X-Band" 150 x 11 mm , 100 mm, dehnfähige Naturkautschuk-Kreuzbänder, farbsortiert, 100 g / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Pg.	100g				
						Gesamt Sortiment 6			

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 7 / Schreibtischzubehör									
Gruppe 7.1. - 7.5. Bleistiftanspitzer, Radiergummi, Brieföffner, Lupe, Wanduhr									
7.1.1	Bleistiftspitzer aus Leichtmetall, der Spitzer muss für runde, dreieckige und sechseckige Stifte geeignet sein. Das Messer muss aus hochwertigem, rostfreien, gehärtetem Edelstahl bestehen, PP oder PE. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	2.200	Stück	1				
7.1.2	Bleistiftspitzer Dose , aus Kunststoff, mit Metallspitzer, PP oder PE. Das Messer muss aus hochwertigem, rostfreien, gehärtetem Edelstahl bestehen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.200	Stück	1				
7.1.3	Doppelanspitzer aus Leichtmetall, für Stifte mit 7,8 und 11 mm Ø. Der Spitzer muss als Doppelanspitzer für dicke und dünne Blei- und Buntstifte ausgeführt sein. Das Messer muss aus hochwertigem, rostfreiem, gehärtetem Edelstahl bestehen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.100	Stück	1				
7.1.4	Doppel-Dosenanspitzer , aus Kunststoff, mit Metallspitzer, PP oder PE. Das Messer muss aus hochwertigem, rostfreien, gehärtetem Edelstahl bestehen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	1				
7.2.1	Radiergummi , weicher Zeichengummi, ideal für Blei- und Fabstifte, aus Naturkautschuk, ca. 40x28x7,5 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		8.000	Stück	1				
7.3.1	Brieföffner , ca.24 cm lang, aus rostfreiem Edelstahl, gerade Form <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	240	Stück	1				
7.4.1	Lupe , 75 cm Durchmesser, mit runder Glaslinse und Metallfassung, vernickelt, Vergrößerung: 3-fach <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	60	Stück	1				
7.5.1	Funkwanduhr , ca. 30 cm Durchmesser, mit analoger Zeitanzeige, Gehäuse:Kunststoff, Abdeckung: Glas, Ziffernblatt: weiß, arabische Zahlen mit Stunden-, Minuten-und Sekundenanzeiger, für Batteriebetrieb. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	20	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 7.6 - 7.7 Lineale, Stempelkissen									
7.6.1	Holz-Lineal , mit Metalleinlage, aus Buchenholz, unbehandelt, 30 cm lang <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	350	Stück	1				
7.6.2	Kunststoff-Lineal , mit Tuschekante, PP oder PE, 30 cm lang <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.600	Stück	1				
7.7.1	Stempelkissen stabiles Metallgehäuse, extra langlebige Qualität, Größe 2, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		3.400	Stück	1				
7.7.2	Stempelfarbe verschiedene Farben, ca. 30 ml Flasche, Ölfreie Stempelfarbe zum Nachtränken von Stempelkissen, für Gummi- und Polymerstempel, Gebinde aus PP oder PE. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Stück	1				
Gruppe 7.8 - 7.12 Schreibunterlagen, Stifteboy, Federschale, Stempel, Stempelträger									
7.8.1	Schreibunterlagen mit fester Vollsichtauflage und Kalender, mit transparenter, blendfreier Klarsichtfolie, ca. 50 x 65 cm, rutschfest, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	3.500	Stück	1				
7.9.1	Stifteboy (Stifteständer, Organizer) aus bruchsicherem Kunststoff, mit 6 Röhren, verschiedene Durchmesser, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.100	Stück	1				
7.10.2	Federschale mit 5 Unterteilungen, massive Qualität, für Ordnung auf dem kleinsten Schreibtisch. Material: hochwertiger, schwermetalldreier Kunststoff, Maße: ca. 26x1,9x12cm (BxTxH). <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		260	Stück	1				
7.11.1	Datumsstempel ca. 4 mm Schriftgröße, Monat in Buchstaben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.000	Stück	1				
7.11.2	Datumstempel, kombiniert Wort/Datumstempel , neben dem datum können noch wahlweise div. Worte gestempelt werden, z.B.: Eingang, erledigt, ausgeliefert, überwiesen, bezahlt, bestellt.... <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
7.12.1	Stempelträger , runde Ausführung, pulverbeschichtetes Metall, Säule und Griff vernickelt, mit Fuß in 1 Etage, für 6 Stempel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	120	Stück	1				
7.12.2	Stempelträger , runde Ausführung, pulverbeschichtetes Metall, Säule und Griff vernickelt, mit Fuß in 1 Etage, für 8 Stempel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		80	Stück	1				
Gruppe 7.13 - 7.15 Heftzwecken, Stecknadeln, Fingerlinge									
7.13.1	Heftzwecken / Reissnägel , aus Stahl, als Oberflächenschutz ist nur Verzinken zulässig, Verpackung aus Recyclingkarton, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.7	650	Pg.	100				
7.14.1	Stecknadeln mit Kugelkopf (Markiernadeln) , 5 mm Ø, aus gehärtetem Edelstahl, Stiftlänge ca.16 mm, verschiedene Farben, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	250	Pg.	100				
7.15	Fingerlinge (Blattwender) Größen 1-5 <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Stück	1				
Gruppe 7.16 - 7.23 Haftnotizen, Haftnotizen/und Spender, Haftmarker, Haftnotizwürfel, Haftnotizrolle, Notizzettelbox									
7.16.1	Haftnotizen, ca. 40 x 50 mm , rückstandslos wiederablösbar, 100 % Recycling in Farbe: gelb, 100 Blatt je Block, Packung je 12 Blöcke <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	2.000	Pg.	100 Bl / 12 Block				
7.16.2	Haftnotizen, ca. 75 x 75 mm , rückstandslos wiederablösbar, 100 % Recycling in Farbe: gelb, 100 Blatt je Block, Packung je 12 Blöcke <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		3.000	Pg.	100 Bl / 12 Block				
7.16.3	Haftnotizen, ca. 125 x 75 mm , rückstandslos wiederablösbar, 100 % Recycling in Farbe: gelb,100 Blatt je Block, Packung je 12 Blöcke <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		800	Pg.	100 Bl / 12 Block				
7.17.1	Haftnotizspender für Z-Notes, Acryl, 76 x 76 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	100	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
7.18.1	Haftnotizen, für Z-Notes, 75 x75 mm, Pack 12 Block, Block=100 Blatt für schnelle Einzelblattentnahme durch Z-Faltung, selbstklebend, rückstandslos ablösbar <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	220	Pg.	100 Bl / 12 Block				
7.19.1	Haftmarker / Haftnotizen, 15 x 50 mm, Recycling, 5 Farben, Recycling, teil-selbstklebend, Papierstreifen für mehr Übersicht in allen Unterlagen. Ideal zum Schreiben kurzer Mitteilungen. Pack à 5 Blocks mit je 100 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	400	Stück	100 Bl / 5 Block				
7.19.2	Haftmarker / Haftnotizen, 25 x 76 mm, Recycling, 3 Farben, Recycling, teil-selbstklebend, Papierstreifen für mehr Übersicht in allen Unterlagen. Ideal zum Schreiben kurzer Mitteilungen. Pack à 5 Blocks mit je 100 Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	100 Bl / 5 Block				
7.20.1	Haftmarker, ca.11,9x43,2mm, in 4 Grundfarben als Set, zum markieren und strukturieren, Material: Folie, signalstark, selbstklebend, rückstandslos ablösbar und beschreibbar, Inhalt: Pack 4 Spender mit je 35 Streifen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	100	Stück	4 x 35 Streifen				
7.21.1	Haftnotizwürfel, ultra, 4-farbig, im Würfelformat mit ca. 400 Blatt, praktisch für Kurznotizen, leuchtende Farben, ca 51x51 mm, rückstandslos ablösbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	60	Stück	1				
7.22.1	Haftnotizen auf Rolle, 10 m x 60 mm, im Spender, mit Abreißklinge, mit Haftnotizen in gelb, vollflächig klebbar, im Karton. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	20	Stück	1				
7.22.2	Nachfüllpackung für die o.g. Haftnotizrolle, mit selbstklebender Rückseite (52 mm), 10 m. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	1				
7.23.1	Notizzettelbox, ca 95 x 95x92mm, incl. weißer loser Zettel, Kunststoff, transparent. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		500	Stück	1				
7.23.2	Nachfüllpackung für Notizzettelbox, ca. 89x89mm. Lose Blätter, weiß, Pack/1000 Blatt, passend zur Notizzettelbox. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		500	Stück	1000 Bl.				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 7.24 - 7.27 Briefkorb, Schubladenbox, Papierkorb									
7.24.1	Briefkörbe (Stapelbare Ablagekörbe), vollwandig, für DIN A4, verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	10.000	Stück	1				
7.25.1	Briefkorb (Ablagekorb) , A4, Vollplastik geschlossen, stapel- und versetzbar. Mit Griff und Sichtausschnitt, hochwertige, schwermetallfreier Kunststoff, Maße: ca. 255 mm breit x 348 mm tief x 65 mm hoch, transparent . <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.000	Stück	1				
7.26.1	Schubladenbox , bis DIN A4, aus stabilem Kunststoff, mit Griffloch und Auszugssperre, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		40	Stück	1				
7.27.1	Papierkörbe Kunststoff, mit umlaufenden Griffband. Schwerentflammbar, hochwertige Ausführung, ca. 18 Liter Inhalt, TÜV-geprüft, Garantie min. 5 Jahre, möglichst PP oder PE. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Stück	1				
7.27.2	Papierkörbe Kunststoff, mit umlaufenden Griffband. Aus antistatischem schwermetallfreiem, schlag- und bruchfestem PP, 18 Liter, 32 cm hoch, Boden 25 cm Ø, verschiedene Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.600	Stück	1				
Gruppe 7.28 - 7.34 Registraturmaterial, Stehsammler, Buchstützen, Archiv- und Transportschachteln									
7.28.1	Stehsammler, DIN A4 , für Schnellhefter, Einstellmappen usw., aus Hartpappe, oben offen, mit Griffloch, mit Rückenschild, 20 Stück / Packung, div. Farben, Recycling. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	200	Pg.	20				
7.29.1	Stehsammler , DIN A4 , für Schnellhefter, Einstellmappen usw., aus hochwertigem Kunststoff/Polystyrol, Gitter, oben offen, mit Griffloch, mit Rückenschild, 10 Stück / Packung , div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	1.100	Stück	10				
7.30.1	Buchstützen , Keilform, aus Metall, geeignet für Bücher, Ordner, ca. 125x140x145mm, abrunde Ecken, sicherer Stand, 2 Stück/Pack <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	2				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
7.31.1	Archiv-und Transportschachteln , A4, braun, für die Archivierung von Ordnern (4 breite oder 7 schmale Ordner) extrastarke Wellpappe (RC), verstärkte Seiten und Boden, separater Deckel, Handgriffe, stapelbar, ca. 34x27,5x45,5 cm, 10 Stück/Pack. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 / 2.3	20	Pg.	10				
Gruppe 7.32 Vorlagenhalter, Tischprospekthalter, Inforahmen									
7.32.1	Vorlagenhalter/ Dokumentenhalter , mit herausziehbarer Arbeitsfläche, stabil, höhenverstellbar, verringert die Belastung des Nackens, beugt Nacken- und Kopfermerzen vor. Mattierte Arbeitsfläche, gleitet beim heranziehen, ca. 515 x 110 x 355 mm. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	80	Stück	1				
7.33.1	Tischprospekthalter, A5 , 3 Fächer (30 mm Fülltiefe), zur Präsentation von DIN A5-Prospekten im Hochformat, glasklar, miteinander verkettbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		80	Stück	1				
7.34.1	Inforahmen, DIN A4, hoch/quer, selbstklebend , mit aufklappbarer Vorderseite, magnetisch, für schnelles Auftauschen der Informationen. Haftet auf allen glatten Oberflächen, 2 Stück /Packung. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		40	Pg.	1				
7.34.2	Inforahmen, DIN A5, hoch/quer, selbstklebend , mit aufklappbarer Vorderseite, magnetisch, für schnelles Auftauschen der Informationen. Haftet auf allen glatten Oberflächen, 2 Stück /Packung. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	1				
							Gesamt Sortiment 7		

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 8 / Schreibgeräte									
Gruppe 8.1 - 8.6 Bleistifte, Druckbleistift, Buntstifte, Kugelschreiber, Touchpen, Kugelschreiber an Metallkette									
8.1.1	Bleistifte, Naturbleistift 2B,B,HB, unlackiert, ohne Konvervierungsstpfpe oder Lösungsmittel, 12 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	2.200	Pg.	12				
8.1.2	Bleistift , umweltverträglicher Wasserlack, 12 Stück / Packung, Stärke: HB <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	30	Pg.	12				
8.2.1	Druckbleistift , zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Strickstärke: 0,5mm, HB, Material Gehäuse: Kunststoff. Ausführung: geriffelte bzw. gummierte Griffzone, mit Radiergummi. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	220	Stück	1				
8.2.2	Druckbleistiftminen (passend zum Druckbleistift), 0,5mm, HB, 15 Minen/Dose <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Dose	15				
8.3.1	Buntstifte (Bürofarbstifte) , dicke Mine, in ergonomischer Dreikantform, bruchfeste Mine: 4,2 mm Durchmesser, 12 Stück / Packung im Etui. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.9	150	Pg.	12				
8.4.1	Druckkugelschreiber , Gehäuse aus Bio-Kunststoff . Stahlclip mit Metalldrücker, auswechselbare Minenformate, dokumentenecht nach ISO 12757-2, verschleißfeste Edelstahlspitze, div. Schreibfarben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.4	80.000	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
8.4.2	Großraum-Ersatzmine Metallmine, dokumentenecht, verschiedene Farben, mind. 6000 m Schreibleistung, Dose a 15 Minen, passend zum Kugelschreiber. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	2.500	Stück	15				
8.5.1	Touchpen mit 2 Funktionen. Eingabestift und Kugelschreiber in einem, für eine präzise Bedienung des Touchscreens, mit nachfüllbarem Kugelschreiber mit Standardminen. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Stück	1				
8.6.1	Kugelschreiber mit Ständer , standfest und stabil, mit 60 cm Metallkette, rutschfest durch Elastikpuffer. Dokumentenechte Mine (ISO 12757) antistatisches, schwermetallfreies Polystyrol. Nach Bedarf Standort-Fixierung durch doppelseitige Klebefolie. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Stück	1				
Gruppe 8.7 Tintenschreiber / Tintenroller mit auswechselbare Mine im Euroformat, verschiedene Farben und Strichbreiten									
8.7.1	Tintenschreiber / Roller, nachfüllbar , Strichbreite: 0,5 mm, mit stabiler Edelstahlspitze, umsteckbare Kappe, Stift trocknet nicht ein. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8	3.000	Stück	1				
8.7.2	Ersatzmine für Tintenschreiber / Roller <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		600	Stück	1				
Gruppe 8.8 Fineliner, div. Farben / Faserschreiber									
8.8.2	Fineliner , Strichbreite: 0,4 mm, metallgefasste Kunststoffspitze, sechskant, Tinte auf Wasserbasis, lineal- und schabloneneeignet, ventilierte Kappe, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8	30.000	Stück	1				
8.8.3	Faserschreiber , Strichbreite: 0,8 mm, robuste breite Spitze, Kappe aufsteckbar, mit Clip, hergestellt aus min. 80% recyceltem Kunststoff, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8 und 2.4	200	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 8.9 Gelschreiber, div. Farben, Pigmentmarker									
8.9.1	Gelschreiber , mit Gelntinte, 0,4mm, nachfüllbar, Druckmechanik mit rutschsicherer Grip-Zone, dokumentenecht und wasserfest nach ISO 14145-2, Mine: Edelstahlspitze, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8	6.000	Stück	1				
8.9.2	Ersatzmine Packung à 10 Stück zum Gelstift <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Pg.	10				
Gruppe 8.10 - 8.19 Marker und Zubehör, Pigmentmarker, Textmarker, Permanentmarker, Whiteboardmarker, Projektions-Faserschreiber, Lackmarker, Folienschreiber, CD-DVD Marker, Geldscheinprüfstift, Tafelwischer									
8.10.1	Pigmentliner , dokumentenecht, wasserfest und lichtbeständig, besonders geeignet für Urkunden und Unterschriften, lösungsmittelfrei, Schaft aus sortenreinem Kunststoff, PP oder PE, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8	500	Stück	1				
8.11.1	Textmarker , mit Patronen nachfüllbar, Keilspitze 2-5 mm, zum hervorhaben von Texten auf fast allen Papieren, aus nachwachsenden Rohstoffen. Schaft/Kappe: Kunststoff (mind. zu 70% aus recyceltem Material), Tinte: auf Wasserbasis, Ausführung: aus Recyclingmaterial, div. Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30.000	Stück	1				
8.11.2	Nachfüllpatrone für Textmarker <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		250	Stück	1				
8.12.1	Whiteboard-Marker, wasserlöslich , mit Patronen nachfüllbar, verschiedene Farben, Rundspitze , 1,5-3 mm, zum Schreiben auf geschlossenen Flächen, auch für Emaille oder Glas, aus recyceltem Material, trocken abwischbar, geruchsarm, lichtbeständig, schnelltrocknend. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		7.000	Stück	1				
8.12.2	Whiteboard-Marker, wasserlöslich , mit Patronen nachfüllbar, verschiedene Farben, Keilspitze , 1,5-3 mm, zum Schreiben auf geschlossenen Flächen, auch für Emaille oder Glas, aus recyceltem Material, trocken abwischbar. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		7.000	Stück	1				
8.12.3	Nachfülltinte für Whiteboard-Marker verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		800	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
8.13.1	Permanent-Marker, wasserfest , mit Patronen nachfüllbar, verschiedene Farben, Rundspitze , 1,5-3 mm, zum Beschriften fast aller Oberflächen, Wasser-licht-und abriebbeständig, aus recyceltem Material. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.8	10.000	Stück	1				
8.13.2	Nachfülltinte für Permanent-Marker, ca. 30 ml verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		800	Stück	30 ml				
8.14.1	Projektions-Faserschreiber nachfüllbar, wasserlöslich/wasserfest , PP, verschiedene Farben , Strichstärken: fein und mittel , für Folien und alle Oberflächen, schnelltrocknend, licht- und farbbrilliant. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		8.000	Stück	1				
8.14.2	Nachfülltinte für Projektions-Faserschreiber, ca 30 ml verschiedene Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Stück	30 ml				
8.15.1	Folienschreiber , zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, Glas, Kunststoffen usw, Strichbreite: 0,8-1,0mm, Spitze:M, meatlgefaste Rundspitze, Tine: wasserlöslich (mit feuchtem Tuch leicht abwischbar). <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		140	Stück	1				
8.16.1	CD / DVD-Marker Faserschreiber, dünn, für dauerhafte und datensicherer Beschriftung, schnelltrocknend, wisch- und lichtbeständig, lösungsmittelfrei, Schaft aus sortenreinem Kunststoff, PP oder PE, verschiedene Farben. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		630	Stück	1				
8.17.1	Lackmarker, 1-2 mm , Rundspitze (Kunststoff), zum stark deckenden Markieren von Glas, Kunststoff, Metall, Holz. Tinte: wasserfest, geruchsarm, schnelltrocknend, hitzebeständig. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		270	Stück	1				
8.17.2	Lackmarker, 2-4 mm , Rundspitze (Kunststoff), zum stark deckenden Markieren von Glas, Kunststoff, Metall, Holz. Tinte: wasserfest, geruchsarm, schnelltrocknend, hitzebeständig. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		450	Stück	1				
8.18.1	Geldscheinprüfstift , zur Echtheitsprüfung von Banknoten. Währung: EUR und andere, mit chemischer Analyse der Papiereigenschaften durch Verfärbung. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
8.19.1	Tafelwischer / Löscher mit auswechselbarem Löschpapier für Whiteboards, Löschpapier, möglichst aus Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2, 2.3, 2.1 oder 2.9	700	Stück	1				
8.19.2	Ersatzlöschblätter für Tafelwischer 100 Stück / Packung, möglichst aus Recyclingpapier. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		500	Pg.	100				
							Gesamt Sortiment 8		
Sortiment 9 / Farbbänder, Beschriftungsbänder, Korrekturmittel									
9.1.1	Farbbänder für Rechenmaschinen 13 mm breit, 6 m lang, Naturseide, schwarz/rot, Gr.: 51 <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	50	Stück	1				
9.2.1	Additionsrollen, weiß , 40 m lang, 57 mm breit, 5 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Pg.	5				
9.2.2	Additionsrollen, aus Recyclingpapier , 40 m lang, 57 mm breit, 5 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	150	Pg.	5				
Gruppe 9.3 Korrekturmittel									
9.3.1	Korrekturmittel flüssig, weiß, 20 ml, umweltfreundlicher Korrektur-Fluid, auf Wasserbasis, geruchsarm und schnelltrocknend. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.4	800	Stück	20 ml				
Gruppe 9.4 Korrekturroller weiß, ohne Lösungsmittel, trocknes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben, Band:PET, Roller aus recyceltem Kunststoff									
9.4.1	Korrekturroller, ca. 4,2 mm , nachfüllbar <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.4	5.000	Stück	1				
9.4.2	Korrekturroller, ca. 4,2 mm Refill <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1.200	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
9.4.3	Korrekturroller, ca. 8,4 mm, nachfüllbar Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.4	1.000	Stück	1				
9.4.4	Korrekturroller, ca. 8,4 mm Refill Zertifikate bitte eintragen:		400	Stück	1				
						Gesamt Sortiment 9			
Sortiment 10 / Briefumschläge, Versandtaschen, Faltentaschen, Luftpolestertaschen, Versandbox, Umzugskartons									
Gruppe 10.1 - 10.3 Briefumschläge, Packung je 1.000 Stück									
10.1.1	Briefumschläge, DIN lang, 110 x 220 mm, selbstklebend, recycling grau, 75 g/qm, ohne Fenster Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	500	Pg.	1000				
10.1.2	Fensterbriefhüllen, DIN lang, 110 x 220 mm, selbstklebend, recycling grau, 75 g/qm Zertifikate bitte eintragen:		4.000	Pg.	1000				
10.1.3	Fensterbriefumschläge, DIN lang, 110 x 220 mm, Haftklebung / Abziehstreifen, weiß, ca. 80 g Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.1, 2.9	50	Pg.	1000				
10.1.4	Fensterbriefumschläge, DIN lang, 110 x 220 mm, selbstklebend, weiß, ca. 80 g Zertifikate bitte eintragen:		1.600	Pg.	1000				
10.1.5	Briefumschläge, DIN-lang, 110 x 220 mm, chlorfrei, weiß, Haftklebung, ohne Fenster Zertifikate bitte eintragen:		200	Pg.	1000				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
10.2.1	Briefumschläge, C6, 160 x 114 mm , ohne Fenster, selbstklebend, recycling grau <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	200	Pg.	1000				
10.2.2	Briefumschläge, C6, 160 x 114 mm , mit Fenster, selbstklebend, recycling grau <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		20	Pg.	1000				
10.3.1	Fensterkuvertierhüllen, 114 x 229 mm nassklebend, recycling , 75 g/qm, (außen liegende Seitenklappe / für maschinelle Kuvertierung) <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		500	Pg.	1000				
10.3.2	Kuvertierhüllen, 114 x 229 mm nassklebend, recycling , 75 g/qm, ohne Fenster, ISK (innen liegende Seitenklappe / für maschinelle Kuvertierung) <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Pg.	1000				
Gruppe 10.4 Briefumschläge, Packung je 100 Stück									
10.4.1	Briefumschläge, DIN-lang, 110 x 220 mm , weiß, selbstklebend, ohne Fenster, 100 Blatt/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1 /2.9	100	Pg.	100				
10.4.2	Briefumschläge, DIN-lang, 110 x 220 mm , weiß, selbstklebend, mit Fenster, 100 Blatt / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Pg.	100				
Gruppe 10.5. - 10.7 Versandtaschen									
10.5.1	Versandtaschen, DIN C5, Recycling Natronkraftpapier braun , 162 x 229 mm, 80 g/qm, selbstklebend, ohne Fenster, 500 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	400	Pg.	500				
10.5.2	Fensterversandtaschen, DIN C5, Recycling Natronkraftpapier braun , 162 x 229 mm, 80 g/qm, selbstklebend, 500 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		700	Pg.	500				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
10.6.1	Versandtaschen, DIN C4, Recycling Natronkraftpapier braun , 229 x 324 mm, 90 g/qm, ohne Fenster , selbstklebend, 250 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	800	Pg.	250				
10.6.2	Fensterversandtaschen, DIN C4, Recycling Natronkraftpapier braun , 229 x 324 mm, 90 g/qm, selbstklebend, 250 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.800	Pg.	250				
10.6.3	Versandtaschen, DIN C4, Recycling Natronkraftpapier braun , 229 x 324 mm, 110g/qm, ohne Fenster, Haftklebung, 250 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	250				
10.6.4	Fensterversandtaschen, DIN C4, Recycling Natronkraftpapier braun , 229 x 324 x 20 cm, 140g/qm, mit Falte 2 cm, Stehboden/Klotzboden, selbstklebend , 200 Stück/Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	200				
10.6.5	Versandtaschen, DIN C4, weiß , mit Fenster, 229 x 324 x 20 cm, 120g/m ² , Haftklebung/Abziehstreifen, 50 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	50	Pg.	50				
10.7.1	Versandtaschen, DIN B5, Recycling Natronkraftpapier braun , 176 x 250 mm, 90 g/qm, selbstklebend, ohne Fenster, 500 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2/2.3	150	Pg.	500				
10.7.2	Fensterversandtaschen, DIN B5, Recycling Natronkraftpapier braun , 176 x 250 mm, 90 g/qm, selbstklebend, 500 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Pg.	500				
Gruppe 10.8 - 10.9 Faltentaschen									
10.8.1	Faltentaschen, DIN B4 250 x 353 mm, Recycling Natronkraftpapier braun, 4 cm Falte, 120 g/qm , Klotzboden, 100 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2/2.3	1.000	Pg.	100				
10.8.2	Faltentaschen, DIN B4 250 x 353 mm, 4 cm Falte, ca. 130 g/qm , Klotzboden, Ormypack, Faden verstärkt, 100 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	25	Pg.	100				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
10.8.3	Faltentaschen, DIN B4 250 x 353 mm, Recycling Natronkraftpapier braun, 4 cm Falte, 150 g/qm , Faden verstärkt, Haftklebung, 250 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2/2.3	50	Pg.	250				
10.8.4	Faltentaschen, DIN B4 250 x 353 mm, Recycling Natronkraftpapier braun, 4 cm Falte und -Klotzboden, 150 g/qm , Ormypack, Faden verstärkt, 250 St./Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Pg.	250				
10.9.1	Faltentasche, DIN E4 , 4 cm Falte, 140g/m² , Recycling Natronkraftpapier braun, Abziehstreifen, Stehboden, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		220	Pg.	100				
Gruppe 10.10 Luftpolstertaschen, 50 mm Klappe, mit Trifix-Verschuß (mit Clipsen oder Musterbeutelklammen bzw. Haftklebung/Abziehstreifen, vorrangig aus Recyclingpapier, sonst aus Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft									
10.10.1	Luftpolstertaschen, Gr.3 , innen: 15 x 21,5 cm, braun, Pack/ 20 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2, 2.3 oder 2.9	50	Pg.	20				
10.10.2	Luftpolstertaschen, Gr.4 , innen: 17,5 x 26,5 cm, braun, Pack/ 20 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Pg.	20				
10.10.3	Luftpolstertaschen, Gr.7 , innen: 22,5 x 34 cm cm, braun, Pack / 20 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		80	Pg.	20				
Gruppe 10.11.-10.12 Ordnersandbox / Papprückwand-Versandtaschen, vorrangig aus Recyclingpapier, sonst aus Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft									
10.11.1	Ordnersandbox , variable Packhöhe, 35-80 mm, ideal für den Versand von breiten oder schmalen Ordnern, Format DIN A4, extrastarker Wellkarton, braun. Verschlussart: Haftklebung/Aufreißfaden <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3, 2.9	400	Stück	1				
10.12.1	Papprückwand-Versandtaschen C4 , 229x324mm, weiß, 120g/m², Haftklebung, weiß, ohne Fenster, Haftklebung/ Abziehstreifen, Pack / 100 Stück <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.2, 2.3 oder 2.9	100	Pg.	100				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Gruppe 10.13 - 10.14 Umzugskartons / Umzugsetiketten									
10.13.1	Umzugskartons , ca. 63x34x36 cm, Material: feste Wellpappe, braun, max. Belastbarkeit: 25 kg, mit Grifflöchern, flachliegende Anlieferung, 10 Stück/Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	50	Pg.	10				
10.13.2	Umzugskartons , ca. 75x42x44 cm, Material: feste Wellpappe, braun, max. Belastbarkeit: 30 kg, mit Grifflöchern, flachliegende Anlieferung, 10 Stück/Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	10				
10.13.3	Umzugskartons, (Bücherbox) ca. 56x29x33 cm, Material: feste Wellpappe, braun, max. besonders stabil, doppelter Transportboden, mit Grifflöchern, flachliegende Anlieferung, 5 Stück/Pg. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	5				
10.14.1	Umzugsetiketten , ca. 95x145mm, vorgedruckte Texte, abziehbar, haften auf fast allen Oberflächen, rückstandslos abziehbar, lösemittelfreier Haftkleber, 10 Etiketten/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	50	Pg.	10				
						Gesamt Sortiment 10			
Sortiment 11 / EDV-Zubehör									
Gruppe 11.1 Zubehör für Datensicherung									
11.1.1	USB Stick, 8 GB , Hi-Speed USB für erforderliche Betriebssysteme: Microsoft Windows XP, Vista 7/8/8.1 Linux 2.4 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Schnittstellen: 1xHi-Speed USB, beliebig oft beschreibbar, mindestens 5 Jahre Garantie <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	1.000	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
11.2.1	CD-R / Rohlinge 700 MB, Packung 10 Stück / Slimcase <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	120	Pg.	10				
11.2.2	CD-R / Spindel-Box 700 Mb, 50 Stück / Spindel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		200	Spindel	50				
11.3.1	DVD+R 10 Stück / Spindel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		35	Spindel	10				
11.3.2	DVD+R, 4,7 GB, 16-fach , 25 er Spindel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		70	Spindel	25				
11.4.1	DVD-R, 4,7 GB, 16-fach , 25 er Spindel, einmal beschreibbar <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		220	Spindel	25				
11.5.1	CD / DVD-Hüllen für Ordner und Ringbücher für 4 CDs, abheftbar, Universallochung, 10 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	10				
11.6.1	CD/DVD-Papierhüllen , weiß mit Fenster und Klappe, 100 Stück/Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	100				
Gruppe 11.7 - 11.8.1 EDV-Reinigungstücher und Zubehör									
11.7.1	Bildschirmreinigungstücher, Spenderdose 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	1.000	Stück	100				
11.7.2	Nachfüllpack 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		320	Stück	100				
11.7.3	Microfaser Reinigungstuch ca. 40 x 45 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Stück	1				
11.7.4	Vliestücher für Flüssigreiniger ca. 20 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Pg.	20				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
11.7.5	Oberflächen-Reinigungsschaum für Gehäuse, Tastatur, Whiteboard und Telefon, ca. 400 ml Pumpflasche <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	100	Fl.	400 ml				
11.7.6	Bildschirmreiniger / Tafel-Whiteboardreiniger , ca. 250 ml Pumpflasche <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		300	Fl.	250 ml				
11.7.7	Flachbildschirmreiniger/ Notebooks und Laptops , ca. 250 ml Pumpflasche <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Fl.	250 ml				
11.8.1	Feinstaubfilter für Laserdrucker , Filterdauer: ca. 70.000 Ausdrücke oder bis zu 12 Monaten. 3-lagiges Vlies, kann über den Hausmüll entsorgt werden. TÜV geprüft <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Stück	1				
Gruppe 11.9 -11.13 Mausmatten / Mousepads / Handgelenkauflage - div Farben / Fußstütze									
11.9.1	Mausmatte, Standard Qualität , aus Kunststoff-Recyclat und/oder Biokunststoff, weich, antistatisch, Textiloberfläche, auch PP und PE sind zulässig <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	500	Stück	1				
11.9.2	Mausmatte, Bessere Qualität , aus Kunststoff-Recyclat und/oder Biokunststoff, extraflach, rutschfest, auch PP und PE sind zulässig <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Stück	1				
11.10.1	Mausmatte mit Handgelenkstütze , Auflage mit Gelfüllung, rutschfeste Unterseite , Nylon, ergonomische Anpassung für die Handgelenke, ca. 225 x 265 x 20 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Stück	1				
11.10.2	Mausmatte mit Handgelenkstütze , Gel gefüllt, einzigartige Konturenform, schwere rutschfeste Unterseite, abwaschbare, hautfreundliche Oberfläche, ca. 230 x20 x 260mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		400	Stück	1				
11.11.1	Handgelenkauflage für Tastatur , mit Textiloberfläche, ca. 450 x 100 x 15 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
11.11.2	Handgelenkauflage, Gel Keyboard , rutschfeste Unterseite, Nylon, durch die ergonomische Anpassung werden Unterarme und Handgelenke entlastet. 490 x 20 x 93,0 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	120	Stück	1				
11.13.1	Fußstütze , stufenlos höhenverstellbar, Trittfläche: ca. 45x35 cm, standfest und rutschsicher, nach DIN-Norm 4556, GS-geprüft, Garantie: 3 Jahre <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Stück	1				
						Gesamt Sortiment 11			
Sortiment 12 / Planen und Präsentieren									
Gruppe 12.1 - 12.8 Planen und Präsentieren / Moderationskarten, Markierungspunkte, Namensschilder, Moderationskoffer									
12.1.1	Moderationskarten, Rechteck, 9,5x20,5, cm, sortiert, UMZH 102099, Pack/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	450	Pack	250				
12.1.2	Moderationskarten, Kreise 9,5 cm, Durchmesser, sortiert, UMZH 1099, Pack/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pack	250				
12.1.3	Moderationskarten, Kreise 14 cm Durchmesser, sortiert, UMZH 1100, Pack/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Pack	250				
12.1.4	Moderationskarten, Kreise 19,5 cm Durchmesser, sortiert, UMZH 2099, Pack/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	Pack	250				
12.1.5	Moderationskarten, Ovale, 11x19 cm, sortiert, UMZH 111999, Pg/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		120	Pg.	250				
12.1.6	Moderationskarten, Rhombus, 20x9,5 cm, sortiert, UMZH 92099, Pg/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		40	Pg.	250				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
12.1.7	Moderationskarten, Waben, 16,5x19 cm, sortiert, UMZH 171999, Pg/250 Stück, aus 100% Altpapier, 130g, Blauer Engel Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	40	Pg.	250				
12.2.1	Markierungspunkte, 8mm Durchmesser, selbstklebend, hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber, Pg ca. 540 Stück, div. Farben Zertifikate bitte eintragen:	siehe Punkt 2.1, 2.9	260	Pg.	540				
12.2.2	Markierungspunkte, 12mm Durchmesser, selbstklebend, hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber, Pg. ca. 240 Stück, div. Farben Zertifikate bitte eintragen:		120	Pg.	240				
12.2.3	Markierungspunkte, 19mm Durchmesser, selbstklebend, hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber, Pg 100 Stück, div. Farben Zertifikate bitte eintragen:		200	Pg.	100				
12.2.4	Markierungspunkte, 32mm Durchmesser, selbstklebend, hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber, Pg ca. 480 Stück, div. Farben Zertifikate bitte eintragen:		60	Pg.	480				
12.3.1	Namensschilder , ca. 58x90mm, (Nadel + Klammer) aus transparenter Hartfolie. Lieferung inkl. auswechselbaren Blanko-Einsteckschildern zum Selbstbeschriften, 25 Stück/Pack Zertifikate bitte eintragen:		siehe Punkt 2.1	120	Pack	25			
12.3.2	Namensschilder , ca. 58x90mm, mit Magnet für einfaches materialschonendes Befestigen, für Blanko Einsteckschilder, aus transparenter Hartfolie. Lieferung inkl. auswechselbaren Blanko-Einsteckschildern zum Selbstbeschriften, 25 Stück/Pack Zertifikate bitte eintragen:	20		Pack	25				
12.3.3	Tischnamensschilder, ca. 61x210 mm, für Seminare und Konferenzen, standfest aus Hartfolie, zweiseitig lesbar, mit auswechselbaren Blanko-Einsteckschildern, 25 Stück/Packung Zertifikate bitte eintragen:	20		Pack	25				
12.4.1	Einsteckschilderbogen auf DIN A4 für die Beschriftung von Namensschildern. Maße 54x90 cm, 150g/m², weiß, geeignet für Laser- und Injetdrucker sowie Kopierer, Pack 20 Blatt/200 Stück Zertifikate bitte eintragen:	20		Stück	20 Blatt				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
12.5.1	Pinnadeln in Diabolo Form mit farbigen Kunststoffköpfen, verschiedene Farben, 100 Stück / Packung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	800	Pg.	100				
12.6.1	Markierungsnadeln , mit farbigen Kunststoffköpfen und Nadeln aus bruchfestem Edelstahl. Kopf: 6 mm Durchmesser, Stiftlänge: 15mm, Pack/50 Stück, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	Pg.	50				
12.6.2	Markierungsnadeln , mit farbigen Kunststoffköpfen und Nadeln aus bruchfestem Edelstahl. Kopf: 8 mm Durchmesser, Stiftlänge: 16mm, Pack/20 Stück, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Pg.	20				
12.7.1	Haftmagnete , 13 cm Ø mit Colorkappe, farbig sortiert, haftend an Whiteboard und Stahltafeln etc., rund mit Kunststoffkappe, 12 Stück/ Packung, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2.500	Pg.	12				
12.7.2	Haftmagnete , 24 cm Ø mit Colorkappe, farbig sortiert, haftend an Whiteboard und Stahltafeln etc., rund mit Kunststoffkappe, 12 Stück/ Packung, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		7.000	Pg.	12				
12.7.3	Haftmagnete , 32 cm Ø mit Colorkappe, farbig sortiert, haftend an Whiteboard und Stahltafeln etc., rund mit Kunststoffkappe, 12 Stück/ Packung, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10.000	Pg.	12				
12.7.4	Haftmagnete , 38 cm Ø mit Colorkappe, farbig sortiert, haftend an Whiteboard und Stahltafeln etc., rund mit Kunststoffkappe, 12 Stück/ Packung, div. Farben <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10.000	Pg.	12				
12.8.1	Namensetiketten , 80 x 50 mm, auf DIN A4, selbstklebend, ablösbar, diverse Farben, PVC-frei, 200 Stück/20 Blatt, 10 Aufkleber pro Blatt <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Pg.	200				
						Gesamt Sortiment 12			

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis		
Sortiment 13 / Verbandkästen / Erste Hilfe											
Gruppe 13 Verbandkästen / Erste Hilfe											
13.1.1	Verbandkasten (Standard), Inhalt nach DIN 13157 in Folientasche, mit Wandhalterung, aus PP Kunststoff, Maße: ca. 255 x 166 x 80 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	Inhalt nach DIN 13157 bzw.13169	160	Stück	Inhalt nach DIN 123157						
13.1.2	Erste Hilfe Verbandkasten, Inhalt nach DIN 13169 aus ABS Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, 2-fache Wandhalterung, Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>					30	Stück	Inhalt nach DIN13169			
13.2.1	Erste Hilfe Nachfüllung nach DIN 13157, 65-teilig, in Folientasche <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>					40	Stück	65-teilig			
13.2.2	Erste Hilfe Nachfüllung nach DIN 13169, 127-teilig, in Folientasche <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>					120	Stück	127-teilig			
13.3.1	Erste Hilfe Verbandbuch DIN A5, zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	40	Stück	1						
						Gesamt Sortiment 13					
Sortiment 14 / Haushaltskleingeräte											
Gruppe 14 Haushalts-Kleingeräte											
14.1.1	Isolierkanne , preisgünstig, 1 Liter Fassungsvermögen, ca.250mm hoch, Kunststoffumhüllung, Zweifunktions-Drehverschluss <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1	20	Stück	1						
14.1.2	Isolierkanne , 1 Liter Fassungsvermögen, ca. 175 mm hoch, spülmaschinenfest, Schraubverschluss, Isoliereinsatz besteht aus einem Vakuum-Stabilglas und garantiert eine lange Warmhaltung aller eingefüllten Getränke. Extra große Einfüllöffnung für die Handhabung und Reinigung. <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>					15	Stück	1			
						Gesamt Sortiment 14					

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 15 / Zustellungshüllen									
Gruppe 15 Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, Recycling									
15.1.1	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU705 (Standard) DIN-lang, gummiert, gelb, innere Hüllen 114x226 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	5	1000 Stück	1000				
15.1.2	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU7050 (Standard) C5, gummiert, gelb, innere Hüllen 162x229 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5	500 Stück	500				
15.1.3	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU709 (Standard) DIN-lang, gummiert, gelb, innere Hüllen 114x226 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², mit Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		15	1000 Stück	1000				
15.1.4	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU7090 (Standard) C5, DIN-lang, gummiert, gelb, innere Hüllen 162x229 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², mit Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5	500 Stück	500				
15.1.5	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU719 (Standard) DIN-lang, gelb, innere Hüllen 110x220 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², mit Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		50	1000 Stück	1000				
15.1.6	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU805 (Standard) kompakt, gelb, gummiert, äußere Hüllen 120x235 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5	1000 Stück	1000				
15.1.7	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU809 (Standard) kompakt, gelb, gummiert, äußere Hüllen 120x235 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m², mit Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		30	1000 Stück	1000				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
15.1.8	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU815 (Standard) kompakt, gelb, äußere Hüllen 125x235 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m ² , ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	10	1000 Stück	1000				
15.1.9	Zustellungshüllen für Postzustellungsaufträge, ZU819 (Standard) kompakt, gelb, äußere Hüllen 120x235 mm, Haftklebung, Recycling, 80 g/m ² , mit Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10	1000 Stück	1000				
15.1.10	Zustellungshüllen / Tasche für Postzustellungsaufträge, ZU8253 (Standard) B4, gelb, Taschen: 250x 353 mm, Haftstreifen, Recycling, 100 g/m ² , ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		10	250 Stück	250				
15.1.11	Zustellungshüllen / Tasche für Postzustellungsaufträge, ZU7252 (Standard) C4, gelb, Taschen: 229x324 mm, Haftstreifen, Recycling, 100 g/m ² , ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5	250 Stück	250				
15.1.12	Zustellungshüllen / Tasche für Postzustellungsaufträge, ZU8251 (Standard) B5, gelb, Taschen: 176x250 mm, Haftstreifen, Recycling, 100 g/m ² , ohne Fenster <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		5	500 Stück	500				
						Gesamt Sortiment 15			

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
Sortiment 16 / Kalender									
Gruppe 16 Kalender									
16.1.1	Umlegekalender-Ersatzblock , ca. 8 x 11 cm, 1 Tag / 2 Seite, Stundeneinteilung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	320	Stück	1				
16.1.2	Holzuntersatz mit Schraubbügel n zu Pos.1, Umlegekalender, ca. 18,4 x 15,5 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
16.1.3	Umlegekalender - Ersatzblock , ca. 11 x 15 cm, 1 Tag / 2 Seiten, Halbstundeneinteilung, weiß, ohne Einband <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		100	Stück	1				
16.1.4	Schreibtischquerkalender , 1 Woche/ 1 Seite, ca. 30 x 10 cm, mit Spirale, Stundeneinteilung, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		7000	Stück	1				
16.1.5	Schreibtischquerkalender , 1 Woche/ 2 Seiten, ca. 36 x 10,5 cm, mit Spirale, Stundeneinteilung, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		11000	Stück	1				
16.1.6	Wochenvormerkkalender , 1 Woche / 1 Seite, ca. 10,5 x 29 cm, geheftet, Einband aus Karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		150	Stück	1				
16.1.7	Wochenvormerkkalender , 1 Woche / 2 Seiten, ca. 10,5 x 29 cm, mit Spiralbindung, Einband aus Karton, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		850	Stück	1				
16.1.8	Tagevormerkbuch , 2 Tage/1 Seite, ca. 10,5 x 29 cm, mit Spirale, Stundeneinteilung, Einband aus Karton, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		260	Stück	1				
16.1.9	Tagevormerkbuch , 1 Tag/1 Seite, ca. 10,5 x 29 cm, gebunden, Halbstundeneinteilung, Einband aus Kunststoff, Eckperforation, Lesezeichen, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		600	Stück	1				

Positionen Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
16.1.10	Tagevorbuch , 1 Tag/1 Seite, ca. 10,5 x 29 cm, gebunden, Halbstundeneinteilung, Eckperforation, Lesezeichen, Recyclingpapier <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	120	Stück	1				
16.1.11	Taschenkalender Agenda, 1 Tage/1 Seite, ca. 10 x 14 cm, Einband aus Kunststoff, ohne Tagesbezeichnung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	600	Stück	1				
16.1.12	Taschenkalender, Recyclingpapier/karton , 1 Monat/1 Seite, Stundeneinteilung, ca. 9 x 15 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	850	Stück	1				
16.1.13	Taschenkalender , 1 Woche/2 Seiten, Querformat, ca. 15 x 8,5 cm, Eckperforation, Spiralbindung, Stundeneinteilung, mit Vormerkkalender, Jahresübersicht, Messe- und Ferientermine <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	350	Stück	1				
16.1.14	Tafelkalender , ca. 29,5 x 21 cm, 6 Monate/1 Seite, zweiseitig, Recyclingpapier/karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	3200	Stück	1				
16.1.15	Tafelkalender , ca. 21 x 15 cm, 6 Monate/1 Seite, zweiseitig, Recyclingpapier/karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1600	Stück	1				
16.1.16	Tafelkalender , Jahresübersicht, ca. 30 x 20 cm, 12 Monate / 1 Seite, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	1300	Stück	1				
16.1.17	Plakatkalender , Jahresübersicht, ca. 40 x 30 cm, 12 Monate / 1 Seite <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		1300	Stück	1				
16.1.18	Plakatkalender , Jahresübersicht, ca. 100 x 70 cm, 14 Monate/1 Seite mit Dezember des Vorjahres und Januar des Folgejahres <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2700	Stück	1				
16.1.19	Plakatkalender , Jahresübersicht, ca. 100 x 70 cm, 12 Monate / 1 Seite, Recyclingpapier/karton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1500	Stück	1				
16.1.20	Dreimonatskalender , ca. 30 x 45 cm, mit Datumsschieber, geheftet und perforiert, Recycling <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	3600	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
16.1.21	Viermonatskalender , ca. 30 x 60 cm, mit Datumsschieber, geheftet und perforiert, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	9000	Stück	1				
16.1.22	Buchkalender , 1 Tag/1 Seite, ca. 15 x 21 cm, gebunden, Halbstundeneinteilung, mit Eckperforation, Lesezeichen, Einband aus Kunststoff, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		2000	Stück	1				
16.1.23	Buchkalender , 1 Tag/1 Seite, ca. 15 x 21 cm, gebunden, Halbstundeneinteilung, mit Eckperforation, Lesezeichen, Einband Recyclingkarton <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	700	Stück	1				
16.1.24	Wochenbuch-Chefkalender , 1 Woche/2 Seiten, ca. 15 x 21 cm, gebunden, Stunden- und Halbstundeneinteilung, mit Eckperforation, Lesezeichen, Einband aus Kunststoff, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	900	Stück	1				
16.1.25	Terminbuch , 1 Tag/1 Seite, 3-spaltig, ca. 20 x 30 cm, gebunden, Viertelstundeneinteilung, mit Eckperforation, Lesezeichen, Einband aus Kunststoff, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		540	Stück	1				
16.1.26	Urlaubsübersicht für 25 Pers. , ca. 100 x 29 cm, gefalzt auf DIN A4, 16 Monate/1 Seite, mit Dezember des Vorjahres sowie Januar, Februar und März des Folgejahres, mit Rand zum Abheften, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		420	Stück	1				
16.1.27	Urlaubsübersicht für 35 Pers. , ca. 100 x 40 cm, gefalzt auf DIN A4, 15 Monate/1 Seite, mit Januar, Februar und März des Folgejahres, <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		160	Stück	1				
16.1.28	Tischtageblock , 1 Tag/1 Seite, ca. 12 x 20 cm, Kunststoff, gebunden, Stundeneinteilung <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>		60	Stück	1				

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
16.1.29	Ersatzkalenderstreifen für Schreibunterlage mit fester Vollsichtauflage (gültig für mindestens 2 Jahre) <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	800	Stück	1				
16.1.30	Papier-Schreibunterlage, Recyclingpapier / Recyclingkarton , ca. 35 Blatt, pro Blatt mit Jahresübersichten über 3 Jahre, mit Leimung an der Unterseite, Größe: ca. 60 x 40 x 0,4 cm <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.2 oder 2.3	1800	Stück	1				
16.1.31	Urlaubsplaner , 60 x 90 cm, Karton 400g/m², vertikaler Jahresplaner mit senkrechter Einteilung, 12 Mo/1 Seite, Tagesfeld 1,4 x 4,6 cm, WE farblich, Raum für Notizen <i>Zertifikate bitte eintragen:</i>	siehe Punkt 2.1, 2.9	10	Stück	1				
						Gesamt Sortiment 16			

Bei Zahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 14 Werktagen nach Eingang der Rechnung und der Ware wird _____ % Skonto gewährt.

Die Gewährung von Skonto ist kein Bestandteil der Auswertung des Angebotes.

Wird von Immobilien Bremen AöR geprüft

Bremen, den _____ Unterschrift _____

Fachtechnisch geprüft

Bremen, den _____ Unterschrift _____

Zusammenfassung der Ergebnisse / Gesamtpreis:

Sortiment 1:

Sortiment 2:

Sortiment 3:

Sortiment 4:

Sortiment 5:

Sortiment 6:

Sortiment 7:

Sortiment 8:

Sortiment 9:

Positions Nr.	Artikelbeschreibung	ökologische Mindest - Anforderungen lt. Leistungsbeschreibung	Aus-schrei-bungs-menge	VE	VE-Inhalt (siehe Leistungsbeschreibung Nr. 1.1)	Hersteller / Hersteller Artikelnummer	Artikelnummer	Preis / Einheit für vorgegebenen VE-Inhalt	Gesamtpreis
							Sortiment 10:		
							Sortiment 11:		
							Sortiment 12:		
							Sortiment 13:		
							Sortiment 14:		
							Sortiment 15:		
							Sortiment 16:		
							Gesamt - Nettosumme alle Sortimente:		
							zzgl. 19% Mehrwertsteuer:		
							Gesamt - Bruttosumme:		