

Position	Artikelbezeichnung	Maße/Konzentrat	Verbrauch (pro Jahr)
Küchenhygiene			
3.1	<p>Spülmaschinen-Reiniger-Tabs</p> <p>Universeller Geschirreiniger für nichtgewerbliche Spülmaschinen in Tabform, 2 Phasen-Tabs a ca. 20 g</p> <p style="text-align: right;">H.A.C.C.P fähig</p> <p style="text-align: center;">Wirksam in allen</p> <p>Wasserhärtebereichen, Geringe bis keine Schaumbildung, Kalkablagerungen im Wasser / Verhinderung von Kalkablagerungen auf Geschirr und in der Maschine, Schutz von Spülmaschinenfesten Gläsern, Entfernung von Speisenresten und geringen Verkrustungen ohne manuelle Vorreinigung, Wirksamkeit auch bei Tee-/Kaffeeresten sowie Lippenstift, gute Fettlösekraft</p> <p style="text-align: center;">Auch für Ecomodus</p> <p>geeignet (hohe Reinigungskraft bei niedrigen Temperaturen)</p> <p style="text-align: center;">Tab einzeln in Folie</p> <p>verpackt, Folie kann über Wertstoffsammlung entsorgt werden</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit a 40-60 Tabs</p>		600
3.2	<p>Klarspüler für Spülmaschinen</p> <p>Flüssiger Klarspüler für nichtgewerbliche Maschinen</p> <p style="text-align: right;">Wirksam in allen</p> <p>Wasserhärtebereichen, herabsetzung der Oberflächenspannung des Wassers, gute Netzkraft für streifenfreien Ablauf bei verschiedenen Gegenständen (wie Porzellan, Steingut, Besteck, Metall, Aluminium etc.), geringe Schaumbildung, erhöhung des Trocknungseffektes der Spülmaschine</p> <p style="text-align: center;">Flaschengröße: 1 l</p>		600
3.3	<p>Salz für alle Geschirrspülmaschinen</p> <p>fein, für Haushaltsmaschinen und Gewerbespülmaschinen</p> <p>der Verbindung als Speziatsalz für Wasserhärungsanlagen</p> <p style="text-align: right;">Natriumchlorid in</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit a 2 kg</p>		600
3.4	<p>Flüssiges Geschirrspülmittel</p> <p>Reinigung von Geschirr, Besteck, Gläser</p> <p>kennzeichnungsfrei, parfümfrei</p> <p style="text-align: right;">für die manuelle</p> <p style="text-align: center;">CLP</p> <p style="text-align: right;">H.A.C.C.P fähig</p> <p style="text-align: center;">Flaschengröße: 1 l</p>		300
3.5	<p>Flüssiges Geschirrspülmittel</p> <p>Reinigung von Geschirr, Besteck, Gläser</p> <p>kennzeichnungsfrei, parfümfrei</p> <p style="text-align: right;">für die manuelle</p> <p style="text-align: center;">CLP</p> <p style="text-align: right;">H.A.C.C.P fähig</p> <p style="text-align: center;">Gebindegröße: 10 l</p> <p style="text-align: center;">Pro Kanister ein Auslaufhahn</p>		50

3.6	<p>Schmutz und Fettlöser</p> <p>Fett, Rückstände von pflanzlicher und tierischer Herkunft, Blut und Eiweißreste der lebensmittelverarbeitenden Küchen</p> <p>Entfernung von Öl und Flaschengröße: 1 l</p>		100
Waschraum			
3.7	<p>Handtuchpapier</p> <p>100% aus Altpapier (ausschließlich Sekundärfasern) Ungebleicht Farbe : Hellgrau / Naturweiß (≥ 50 Grad Elrepho)</p> <p>Prägung und regelmäßige Struktur ohne Wolkeneffekte V-Falz bzw. Z-Falz (ZickZackFaltung) für Standardhandtuchspender Blattgröße : 24,5 cm bis 25 cm, Fertigungstoleranz maximal + / - 2 %</p> <p>Flächenbezogene Masse / Flächengewicht : ≥ 40 g/m², Fertigungstoleranz maximal + / - 3 % Zug-/Reißfestigkeit trocken: längs ≥ 250 (N/m), quer ≥ 150 (N/m) Relative Nassfestigkeit: ≥ 20 % Saugfähigkeit: absolute Wasseraufnahme ≥ 130 g/m² Geruchsneutral, auch im feuchten Zustand. In Bezug auf die Zug / Reißfestigkeit, relative Nassfestigkeit und die Saugfähigkeit sind marktübliche Fertigungstoleranzen zulässig, jedoch im Produktdatenblatt auszuweisen.</p> <p>Päckchen unterteilt a 250 Blatt. Hauptverpackung Karton a 5000 Blatt</p>	<p>Produktkategorie:</p> <p>Ausführung : 1-lagig, vollflächige</p> <p>Mindestanforderungen:</p> <p>Karton a 20 x Päckchen,</p>	4.300
3.8	<p>Toilettenpapier</p> <p>100% aus Altpapier (ausschließlich Sekundärfasern) Ungebleicht Farbe : Hellgrau / Naturweiß (≥ 65 Grad Elrepho)</p> <p>2 lagig, vollflächig Prägung und regelmäßige Struktur, durchgehende und fehlerfreie Abreißperforatin nach jedem Blatt, weitestgehend ohne Stippen und Einschlüssen. Blattgröße ca. 9,5 cm- 10 cm x ca. 11 cm 12,5 cm, Fertigungstoleranz maximal + / - 1%</p> <p>Mindestanforderungen : Flächenbezogene Masse / Flächengewicht: ≥ 33 g / m², Fertigungstoleranz maximal + / - 1% Zug / Reißfestigkeit trocken : längs ≥ 8 % Saugfähigkeit : absolute Wasseraufnahme ≥ 120 g/m². In Bezug auf die Zug / Reißfestigkeit, relative Nassfestigkeit und die Saugfähigkeit sind marktübliche Fertigungstoleranzen zulässig, jedoch im Produktdatenblatt auszuweisen.</p> <p>Rollen ohne Rand Verpackungseinheiten mit mindestens 40 bis 64 Rollen</p>	<p>Produktkategorie:</p> <p>Ausführung:</p> <p>Rolle a 250 Blatt, einzelne</p>	4.900

3.9	<p>Papierhandtuchrolle</p> <p>Zu 100% aus Altpapier (ausschließlich Sekundärfasern) Ungebleicht Farbe Hellgrau / Naturweiß (≥ 50 Grad Elrepho)</p> <p>Ausführung: 1- lagig, vollflächige Prägung und regelmäßige Struktur ohne Wolkeneffekte, Passend für Marke Fripa (in den Objekten der Stadt Karlsruhe installiert), Geruchsneutral, auch im feuchten Zustand</p> <p>Mindestanforderungen : Flächenbezogene Masse / Flächengewicht : ≥ 40g/m², Fertigungstoleranz maximal +/- 1 % Masse: ca. 137 m Papier auf Rolle, Breite ca. 23 cm, Rollendurchmesser 14,5 cm, Hülsendurchmesser ca. 4 cm Besichtigung der Spender möglich</p>	Produktkategorie:		1.500
3.10	<p>Damenhygienebeutel</p> <p>mit Hinweisen zur Benutzung, aus gebleichtem Natronpapier, Qualität gefädelt</p>	<p>mehrsprachig bedruckt</p> <p>1 Paket à 1000 Stk</p>	12 x 3 x 29 cm	130
3.11	<p>WC-Rundbürste</p> <p>Polypropylen, weiß, mittlere, ungeschlitzte Borsten Borstendurchmesser 0,035 cm, Besatzhöhe 2, 5 cm, hitzebeständig bis 80°</p>	WC-Rundbürste aus	<p>Länge: 36,5 cm</p> <p>Durchmesser 7,5 cm</p>	450
3.12	<p>WC-Garnitur</p> <p>Randreinigerbürste, groß, mit Dufttablettenfach, viereckig, rutschfest, BLVK empfohlen</p>	- weiß, mit WC-	14, 5 x 14, 5 x 41,5 cm	1.000
3.13	<p>Flüssige Seife</p> <p>Flüssigkeit, geeignet für Standart-Seifenspender- Systeme (geringe Nachtropfeigenschaft), rückfettend Wirkung, Dichte bei 20 Grad : 1,02g/ml, Farbe Rot oder Rotabtönung</p>	<p>Gel oder cremeförmige</p> <p>Gebindegröße: 5 l</p>	PH Wert 5 - 7	1.350
3.14	<p>Hygienebeutelhalter</p> <p>3.10, weiß, Bestehend aus Kunststoff, stabile Ausführung für die Montage an Wänden mit Befestigungsschrauben / Montageanleitung</p>	Für Hygienebeutel Pos.		100

3.15	<p>Seifenspender</p> <p>Flüssigkeit aus Pos. 3.13 Abschließbar, Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff, Weiß, mit Füllstandskontrolle (z. B Schichtfenster oder transparenten Behälter), Fassungsvermögen : ca. 500 ml Pumpe am tiefsten Punkt zur vollständigen Entleerung, Einhand- oder Zweihandbedienung</p> <p>Befestigungsschrauben sowie Montageanleitung</p>	<p>Zum Nachfüllen mit der tropffreie Aufputzmontage, mit Dübel,</p>	100
3.16	<p>Seifenspender</p> <p>Flüssigkeit aus Pos. 3.13 Abschließbar, Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff, Weiß, mit Füllstandskontrolle (z. B Schichtfenster oder transparenten Behälter), Fassungsvermögen : ca. 1000 ml tropffreie Pumpe am tiefsten Punkt zur vollständigen Entleerung, Einhand- oder Zweihandbedienung</p> <p>Befestigungsschrauben sowie Montageanleitung</p>	<p>Zum Nachfüllen mit der Aufputzmontage, mit Dübel,</p>	100
3.17	<p>Fripa Handtuchrollenspender</p> <p>Karlsruhe verbaut</p> <p>Kunststoff, weiß, Halbautomatik</p>	<p>bei der Stadt Passend zum Artikel 3.9</p>	<p>40 x 32, 5 x 25 cm 100</p>