

ANLAGE 5

LEISTUNGSVERZEICHNIS ZUR AUSSCHREIBUNG LIEFERUNG VON DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG 2022-2024 (+2025/26)

Lose 1 bis 13 unter Berücksichtigung sozialer Nachhaltigkeit

Lose 14 bis 20 Handschutz

Lose 21 bis 28 Kopf-/Augen-/Atemschutz

Lose 29 bis 36 Forst, Schnitt- und Fußschutz

Los 1 bis 13 unter Berücksichtigung sozialer Nachhaltigkeit

Los 1 Warnweste

ca. 500 St.

Grundlegende Kriterien:

- Warnweste
- Farbe: Leuchtorange
- EN 20471
- Mit Klettverschluss

- Größen S-3XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 2 Regenbundhose

ca. 100 St.

Grundlegende Kriterien:

- Nässeschutzbundhose/Regenhose
- Farbe: olivegrün
- EN 343 3:2
- KWF zertifiziert

- Hose mit Kordelzug
- Wind- und Wasserdicht, elastisch
- Netzgewebe am Bund zur Luftzirkulation
- Reißverschluss am Beinende

- Größen: XS – 3XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 3 Warnschutz T-Shirt

ca. 2000 St.

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz T-Shirt
- zweifarbig: fluoreszierendes Orange, Kontrastfarbe in Moosgrün
- EN ISO 20471-Klasse 2
- EN 13758-2 UPF 40+

- Material: max. 50% Polyester/50 % Baumwolle, 150-160g/m²
- Baumwollinnenseite + strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite
- Elastische, segmentierte und schrägverlaufende Reflexstreifen
- Runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, sowie Nackenbund muss vorhanden sein
-
- T-Shirt sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen bei max. 60°C
- Veredelung durch „Stadt Köln“ Emblem (Thermopatch)

- Herren Größen: S-5XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 4 Warnschutz-Shirt Langarm

ca. 1500 St.

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz T-Shirt Langarm,
- zweifarbig: fluoreszierendes Orange, Kontrastfarbe in Moosgrün
- EN 20471 Klasse 2 zertifiziert, oder höher
- EN 13758-2 UPF 40+

- Material: max. 50% Polyester/50 % Baumwolle, 150-160g/m²
- Baumwollinnenseite + strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite
- Elastische, segmentierte und schrägverlaufende Reflexstreifen
- Runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, sowie Nackenbund muss vorhanden sein

- T-Shirt Langarm, sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen bei max. 60°C
- Veredelung durch „Stadt Köln“ Emblem (Thermopatch)
-
- Herren Größen: S-5XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz-Bundhose mit Knietaschen
- zweifarbig:
- fluoreszierendes Orange, Kontrastfarbe in Moosgrün, als auch identisches Modell in:
fluoreszierendes Orange, Kontrastfarbe in Dunkelpetroleum
- EN 20471 Klasse 2

- Material: mindestens 12% Elastolefin/ 88% Polyester 250-280/m²
- 4 Wege-Stretch
- Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Wasserabweisendes Finish
- Belüftungsmöglichkeiten am Bein müssen durch einen Reißverschluss am Oberschenkel gegeben sein
- Zollstocktasche mit Kevlar-Verstärkung
- Knietaschen aus Corduragewebe, höhenregulierbar
- Verdeckter Knopfverschluss
- Ergonomisch geformte Hosenbeine
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen sollten verstärkt sein
- Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite
- Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel
- Schenkeltasche mit gefütterter Handytasche, verdecktem Druckknopfverschluss
- Segmentiere Reflexstreifen

- Hose sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Die Verlängerungsmöglichkeit der Schrittlänge um 3cm muss gegeben sein
- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen bei max. 60°C
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)
-
- Herren Größen: 76 cm C46-C58, 82 cm C44-C68, 90 cm C46-C62
- Damen Größen: 76 cm C38-C56, 82 cm C34-C56

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz Soft Shell Jacke
- Zweifarbig HI VIS Orange – Kontrastfarbe Moosgrün, als auch identisches Modell in:
- HI VIS Orange - Kontrastfarbe in Dunkelpetroleum
- EN 20471 Klasse 2

- Material mind. 300 g/m² - 100% Polyester
- 3-lagiges Soft Shell
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Fluoreszierend mit schräg verlaufenden, segmentierten Reflexstreifen
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Vordertaschen sollen ebenfalls mit wasserdichten Reißverschlüssen verarbeitet sein
- Regulierbarer Gummizug im Saum
- Brusttasche mit Reissverschluss
- Innentaschen
- Gummizug an den Handgelenken
- Gummizug an der Unterkante, sollte regulierbar sein

- Soft Shell Jacke sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

- Herren Größen: S-5XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz Wetterschutzjacke Hard Shell
- Zweifarbig:
- HI VIS Orange - Kontrastfarbe Moosgrün, als auch identisches Modell in:
HI VIS Orange - Kontrastfarbe in Dunkelpetroleum
- EN ISO 20471, Klasse 2 oder höher
- EN 343-4-4-X:2019
- Wassersäule mindestens > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

- 100% Polyester, mind. 210 g/m²
- Strapazierfähiges Ripstopgewebe
- Fluoreszierendes Gewebe mit Reflexschulterstreifen und schräg verlaufenden Reflexen,
jeweils segmentiert
- Jacke muss atmungsaktiv, wind- und wasserdicht sein
- Nähte müssen getaped sein
- Kapuze sollte abnehmbar und regulierbar sein
- Verschluss muss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste versehen
sein
- Brusttasche und Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- Innentaschen sollen vorhanden sein
- Stehkragen
- Vorne in der Jacke sollte ein Rippenbund an der Unterkante innen verarbeitet sein
- Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum Schutz vor Wind und Wetter muss gegeben sein
- Rippenbündchen an den Handgelenken, sowie Klettverschluss

- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen
- Design passend zu Los 8
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)
-
- Größen: S-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Warnschutz Wetterschutzjacke Hard Shell
- Zweifarbig:
- HI VIS Orange - Kontrastfarbe Moosgrün, als auch identisches Modell in:
HI VIS Orange - Kontrastfarbe in Dunkelpetroleum
- EN ISO 20471, Klasse 2 oder höher
- EN 342 3/WP
- EN 343-4-4-X:2019
- Wassersäule mindestens > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

- 100% Polyester, mind. 210 g/m²
- Robustes Ripstopgewebe
- Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen, sowie schräg verlaufenden Reflexen
- Winterjacke muss atmungsaktiv, wind- und wasserdicht sein
- Nähte müssen verklebt sein
- Gefüttert; Futter muss leicht, weich und auf ein geringes Volumen komprimierbar sein
- Kapuze muss abnehmbar und regulierbar sein
- Verschluss muss mit wasserdichtem Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste verarbeitet sein
- Innentaschen müssen gegeben sein
- Brusttasche und Vordertaschen mit jeweils wasserdichten Reißverschlüssen
- Stehkragen
- Vorne in der Jacke Rippenbund an der Unterkante innen
- Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum Schutz vor Wind und Wetter muss gegeben sein
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste an den Handgelenken
- Klettverschluss an den Handgelenken

- Anzahl der Waschzyklen: mind. 50 Haushaltswäschen
- Design passend zu Los 7
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)
-
- Größen: S-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Wetterschutzjacke, Hard Shell
- Farbe: Grün/Grasgrün
- EN 343 3/3
- Mindestens Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

- 100% Polyester mindestens 210 g/m²
- Ripstopgewebe
- Jacke muss atmungsaktiv, wind- und wasserdicht sein
- Nähte müssen verklebt sein
- Kapuze sollte abnehmbar, gefüttert und Regulierungsmöglichkeiten haben
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug an der Unterkante sollte regulierbar sein
- Ärmel mit Cordura-Verstärkung
- Rippenbündchen sollten überdeckt sein von einer Wetterschutzleiste an den Handgelenken
- Reflexeffekte sollten vorhanden sein

- Wetterjacke sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Design passend zu Los 10 und 11
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

- Herren Größen: XS-4XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Winterjacke, Hard Shell
- Farbe: Grün/ Grasgrün
- EN 343 3/1
- Mindestens Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811
- EN 342 3/WP

- 100% Polyester mindestens 210 g/m²
- Ripstopgewebe
- Winterjacke muss atmungsaktiv, wind- und wasserdicht sein
- Nähte müssen getaped sein
- Gefüttert: Futter muss wärmen, leicht und weich sein, sowie auf ein geringes Volumen komprimierbar sein
- Kapuze muss abnehmbar, gefüttert und regulierbar sein
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste muss gegeben sein
- Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Gummizug in der Unterkante regulierbar
- Ärmel sollten mit Cordura verstärkt sein
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste an den Handgelenken
- Reisverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos ist notwendig
- Reflexeffekte sollten vorhanden sein
-
- Winterjacke sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Design passend zu Los 9 und 11
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

- Herren Größen: XS-4XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- Strickpullover mit Reißverschluss
- Farbe: Grün/ Grasgrün und Azurblau/Schwarzblau
- Oeko-Tex Standard 100

- 100% Polyester mindestens 300 g/m²
- Moderne körpernahe Passform
- Stretcheinsatz im Brustbereich vorausgesetzt
- Reißverschluss mit innenliegender Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug an Ärmeln und Saum muss vorhanden sein
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte sollten gegeben sein

- Strickjacke sowohl in Herren- als auch Damenpassform
- Design passend zu Los 9 und 10
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

- Herren Größen: XS-4XL
- Damen Größen: XS-5XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 12 T-Shirt

ca. 4500 St.

Grundlegende Kriterien:

- T-Shirt, klassisch
- Farben: Flaschengrün, hellgrau meliert und schwarz
- Öko-Tex Standard 100
- 100% Baumwolle, 160 g/m²
-
- Runder Halsausschnitt
- Lycra Halsbündchen
- Hoher Tragekomfort
- 60°C waschbar
- Einlaufvorbehandelt
-
- Größen: XS – 6XL
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 13 Longsleeve Shirt

ca. 2300 St.

Grundlegende Kriterien:

- Longsleeve Shirt, klassisch
- Farbe: hellgrau meliert
- Öko-Tex Standard 100
- 100% Baumwolle, 185 g/m²
-
- Runder Halsausschnitt
- Lycra Halsbündchen
- Hoher Tragekomfort
- 60°C waschbar
- Einlaufvorbehandelt
-
- Größen: XS – 6XL
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Lose 14 bis 20 Handschutz

Los 14 Rindvollleder-Handschuh

ca. 1200 Paar

Grundlegende Kriterien:

- 5-Finger Handschuh aus Rindvollleder
- EN 420:2003, EN 388:2016 (3143X)
- PSA Schutzklasse: Kategorie II
- TÜV/GS geprüft
-
- Segeltuchstulpe
- Doppelnähte
- Innenhand gefüttert
- Naturfarben
-
- Größen: 8-12

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 15 Fahrerhandschuh aus Nappaleder

ca. 2800 Paar

Grundlegende Kriterien:

- 5-Finger Handschuh aus Rind-Nappaleder
- EN 420:2003, EN 388:2016 (2032X),
- PSA Schutzklasse: Kategorie II
- TÜV/GS geprüft
-
- weiches, grün-beiges Rindnappaleder
- Gummizug auf dem Handrücken
- Innenhand ungefütert
-
- Größen: 8-12

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 16 Einweghandschuh aus Nitril

ca. 300 VE

Grundlegende Kriterien:

- Einweghandschuh aus Nitril
- EN 374-1/2/3:2003, EN 455-1/2/4:2015
- PSA Schutzklasse: Kategorie III
-
- Farbe: blau
- Material: Nitril
- Puderfrei
- Länge: 24 cm
- Unsteril
- Beidhändig passend
- Latexfrei
- Rollrand
- VE: 100 Stück pro Verpackung
-
- Größen: S-XL

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 17 Extra robuster Fünffingerhandschuh aus Leder

ca. 2.900 Paar

Grundlegende Kriterien:

- Handschuh aus Rindnarbenleder
- EN 388:2016, EN ISO 21420:2020
- KWF geprüft
- CE-CAT II
-
- Handflächen, Knöchel- und Pulsschutz
- Strickbund mit integriertem Pulsschutz
- Handrücken aus wasserdichter Schirmseide
- Molton gefüttert
-
- Größen: 8-12

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 18 Robuster Arbeitshandschuh mit Latexbeschichtung ca. 2.200 Paar

Grundlegende Kriterien:

- Strickhandschuh beschichtet mit Latex
- EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (2141X)
-
- Strickhandschuh mit blauer Latexbeschichtung
- Latexbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen
- Handrücken und Fingeroberseite ohne Beschichtung
- Elastikbund an den Armabschlüssen
-
- Größen: 7 - 11

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 19 Winterhandschuh mit Naturkautschuk

ca. 2.000 Paar

Grundlegende Kriterien:

- Winter-Strickhandschuh beschichtet mit Naturkautschuk
- EN 388 (2231X), EN 511 (010)
- PSA Schutzklasse: Kategorie II
-
- Strickhandschuh mit Naturkautschukbeschichtung
- handflächenbeschichtet
- Strickbund
- Handschuhlänge: ca. 27 cm
- Materialstärke: ca. 10 Gauge (= 2,588 mm)
- Farbe: orange/schwarz
-
- Größen: 7 - 11

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 20 Montagehandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung ca. 2.000 Paar

Grundlegende Kriterien:

- 5-Finger-Sicherheitshandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung
- EN 21420, EN 388: (4131X)
- PSA Schutzklasse: Kategorie II
-
- Handschuh aus Nylonfeinstrick
- Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Farbe: grau/schwarz
-
- Größen: 6 - 11

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Lose 21 bis 28 PSA Kopf-/Augen-/Atemschutz

Los 21: Schutzhelm

ca. 400 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M (G3000), oder gleichwertiger Art

- Schutzhelm orange mit Reflexstreifen
- EN 397:2012 +A1:2012
- UV-Sensor
- Ratschensystem zur Weiteneinstellung (muss auch mit Handschuhen bedienbar sein)
- Vorne- und seitenumlaufendes auswechselbares Schweißleder
- kompatibel mit einer Bandbreite an Augen-, Gesichts- und Gehörschutzprodukten

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Zusatzausstattung Los 21:

21.1 Kapselgehörschutz zur Helmanbringung

ca. 500 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M PELTOR X4P5E-OR Adapter-Helmvariante, oder gleichwertiger Art

- Kapselgehörschutz zur Helmanbringung
- EN 352
-
- SNR: 32 dB
- Schalen aus ABS-Kunststoff: starr, robust, schlagfest
- Breite, weiche Polster aus Schaumstoff
- kompatibel mit Helmsystem
- Orange/schwarz

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.2 Hygieneset zum Kapselgehörschutz

ca. 150 Paar

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Hygieneset HYX4, oder gleichwertiger Artikel

Hygieneset bestehend aus Schaumstoffkissen und Dichtungsringen

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.3 Polycarbonatscheibe

ca. 400 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Visier Serie V5 (5F-11), oder gleichwertiger Art

- Visier aus Polycarbonat, klar
- EN 2016/425
- kompatibel mit Helmsystem
- mind. UV-Filter 2-1,2; Antibeslag Außen und Innen

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.4 Netzvisier

ca. 400 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Netzvisier (5B), oder gleichwertiger Art

- Netzvisier
- EN 371:2006
- kompatibel mit Helmsystem
- Polyamid
- Kratzfest
- nicht leitfähig

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.5 Visierhalterung

ca. 400 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Visier-Halterung für V5-Serie (V5), oder gleichwertiger Art

- kompatibel mit Helmsystem
- Leichtgängiges und robustes Gelenksystem zum Auf- und Abklappen
- Sonnenblende

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.6 Nacken-UV-Schutz

ca. 100 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Nacken-UV-Schutz GR3C, oder gleichwertiger Art

- kompatibel mit Helmsystem
- UV und Feuchtigkeitsschutz für Nacken und Ohren
- Zur inneren Anbringung an der Helmschale
- Dauerhaft wasserabweisend und schmutzabweisend durch Teflonbeschichtung
- UV-Schutz 50+ nach EN 13578-2:2003 + A1:2006 / UPF 50+
- Farbe: orange

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.7 Kopfspinne mit Ratsche

ca. 50 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Innenausstattung für Schutzhelme (G2M), oder vergleichbarer Art

- kompatibel mit Helmsystem
- Innenausstattung (Kopfspinne) für Helmschale mit Ratsche
- Vorne- und seitenumlaufendes auswechselbares Schweißleder

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.8 Schweißband

ca. 100 St.

Grundlegende Kriterien:

Wie 3M (HYG4), oder gleichwertiger Art

- kompatibel mit Helmsystem
- Echtleder,

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.9 Integrierbare Schutzbrille

ca. 50 St.

Grundlegende Kriterien:

Wie 3M (V9C)

oder gleichwertiger Art

- EN 166
-
- kompatibel mit Helmsystem
- Polycarbonatscheibe (PC) klar
- Antistatisch

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

21.10 Kopfhalterung Freischneider

ca. 150 St.

Grundlegende Kriterien:

wie G500-OR Kopfhalterung orange, oder gleichwertiger Art

- CE-Zertifizierung
- Polycarbonatscheibe
- Ratschensystem zur Weiteneinstellung (muss auch mit Handschuhen bedienbar sein)
- kompatibel mit einer Bandbreite an Augen-, Gesichts- und Gehörschutzprodukten

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 22 Kapselgehörschutz mit gepolsterten Kopfbügel

ca. 700 St.

Grundlegende Kriterien:

wie 3M Peltor Optime II Kopfbügel (H520A), oder gleichwertiger Art

- EN 352, CE-Zertifizierung
- SNR 31 dB

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Zusatzausstattung Los 22:

22.1 Hygieneset zum Kapselgehörschutz

ca. 100 Paar

wie Hygieneset 3M HY53, oder gleichwertiger Art

- kompatibel mit Kapselgehörschutz
- Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 23 Bügelgehörschützer

ca. 250St.

Grundlegende Kriterien:

- EN 352-2
- CE-Zertifizierung
- SNR 24
- klappbar

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Zusatzausstattung Los 23:

23.1 Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer

ca. 50 St.

Grundlegende Kriterien:

- kompatibel mit Bügelgehörschützer

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 24 Gehörschutzstöpsel am Band

ca. 400 St.

Grundlegende Kriterien:

- SNR 35
- EN 352-2
- CE-Zertifizierung

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 25 Gehörschutzstöpsel Spenderbox 200 Paar**ca. 50 VE****Grundlegende Kriterien:**

- SNR 37
- EN 352-2
- Spenderbox mit 200 Paar
- Paarweise im Beutel

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 26 Atemschutzmaske FFP2D**ca. 2000 St.****Grundlegende Kriterien:**

- EN 149:2001+A1:2009
- CE-Zertifizierung
- biegsamer Nasenbügel, von Innen gepolstert
- Gummizug seitlich über Ohr
- ohne Klimaventil

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 27 Atemschutzmaske FFP3 RD**ca. 400 St****Grundlegende Kriterien:**

- EN 149:2001+A1:2009
- CE-Zertifizierung
- Wiederverwendbare FFP3-Maske
- stabiles Maskengitter/vorgeformte Maske
- mit Klimaventil

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- EN 166
- CE-Zertifizierung, UV-400-Schutz

- Scheibe mit 9er Basiskurve, für weite und ungehinderte Sicht
- Beschlagfrei
- Kratzfest

Variante klar:

- transparent hellblauer/blauer Rahmen
- Polycarbonatscheibe klar, Sightgard Beschichtung: Filter 2C-1.2

Variante getönt:

- getönter/blauer Rahmen
- Polycarbonatscheibe getönt: Sightgard Beschichtung, Filter 5-2.5

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Lose 29 bis 36 Forst, Schnitt- und Fußschutz

Los 29 Forstjacke

ca. 100 St.

Grundlegende Kriterien:

- EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006, UPF 50+
- EN ISO 13688 : 2013
- KWF Profi zertifiziert
- Farbe: rot/leuchtgelb

- Tektor-Lichtverstärkungen an den Schultern und Ellbogen
- 3D-Material auf den Schultern und Rücken, was ein Festkleben der Jacke am Körper vermeidet
- Rückenbelüftung
- Unterarmbelüftungsverschlüsse mit Reißverschluss müssen gegeben sein
- Handy Tasche auf dem rechten Arm mit wasserdichtem Reißverschluss
- Anpassbare Taille
- Ergonomischer hochstehender Kragen
- Verlängertes Rückenteil
- Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
- Komfortstrickbündchen
- 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust
- 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- Verstellbarer Bund mittels Gummi und Druckknöpfen
- Verbandmitteltasche im Innenbereich

- Größen: S-3XL
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- EN 381-5, Schnittschutzklasse 1, Form A/Typ A,
- EN 20471
- UV-Schutz 50+ nach EN 13578-2:2003 + A1:2006 / UPF 50+
- FPA-KWF Profi zertifiziert

- Dyneema Schnittschutzeinlage
- Im Bund Gummisaum, Knöpfe zur Befestigung von Hosenträgern
- 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss und Patte
- Zollstocktasche mit Massbandhalter-Schlaufe und Reflex-Material auf der Patte
- Verstärkter Gesäßbereich
- Entlüftungsschlitze auf der Rückseite (Reißverschlüsse)
- Vorgeformte Knie mit Full Stretch Armortex-Verstärkung
- Untere Beininnenseite mit Full Stretch Armortex-Verstärkung
- Metallhaken zur Befestigung an den Schnürsenkeln
- Oberschenkelbelüftung per Reißverschluss hinten
- HV-Stretchgewebe (89% Polyester, 11% Elasthan), ca. 250g/m²
- Dauerhaft wasser- und schmutzabweisend durch Teflonbeschichtung
- Farbe: fluoreszierend orange/schwarz

- Gr. S-3XL (kurz, normal und langgestellte Größen)
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- EN ISO 11393-2 : 2019
- Schnitenschutzklasse 1, Form A/Typ A
- KFW Profi zertifiziert

- Ripstop Verstärkung auf Vorderseite und im oberen Oberschenkelbereich
- Vorgeformte und mit wasserdichtem Laminat ausgestattete Kniebereiche
- eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss und Patte
- 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und reflektierenden Paspeln
- Metallhaken zur Befestigung an den Schnürsenkeln
- Doppelte Zollstocktasche
- Elastische Bund mit Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger
- Großer Nierenschutz auf der Rückseite
- 3-fache Nahtversteppung hinten bis zum Kreuzbereich
-
- Farbe: rot/leuchtgelb/schwarz
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)
- Gr. XS-3XL in kurz, normal und langgestellten Größen

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 32 Schnitenschutz-Bundhose Form C**ca. 200 St.****Grundlegende Kriterien:**

- EN ISO 11393-2 : 2019, Schnitenschutzklasse 1, Form/Typ C

- Wasserabweisender 65% Polyester – 35 % Baumwolle Oberstoff ± 210 g/m²
- 2 eingesetzte Taschen
- aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss
- aufgesetzte Zollstocktasche und Möglichkeit Befestigung eines Steckschlüssels
- Elastische Bund mit Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger
- Großer Nierenschutz auf der Rückseite
- 3-fache Nahtversteppung hinten bis zum Kreuzbereich

- Farbe: grau anthrazit/schwarz
- Gr. S-3XL
- Mit Stadt Köln Emblem (Thermopatch)

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 33 Sicherheitsgummistiefel

ca. 100 Paar

Grundlegende Kriterien:

- EN ISO 20345
- S5

- Stahlkappe und Zwischensohle
- Größen: 36 - 48
- Farbe: schwarz

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Los 34 Forstsicherheitsschuhe

ca. 50 Paar

Grundlegende Kriterien:

- EN ISO 17249
- Schnittschutzklasse 1
- EN ISO 20345
- Sicherheitsklasse: SB
- KWF Profi zertifiziert

- Farbe: schwarz

- Obermaterial aus hochwertigem 2,8 mm starkem Waterproofleder
- Gewicht: 2200 g (Gr. 43)
- Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht
- Lederfutter
- MFS-System
- Stahlkappe
- Rutschfeste Multigrip Sohle
- Triangelösen und Tiefziehhaken
- Schafthöhe mind. 21cm

- Größen: 38-51

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Schnittschutzklasse 1
- Sicherheitsklasse SB
- KWF Standard zertifiziert

- Farbe: braun

- Obermaterial aus geöltem Nubukleder
- Lederdicke 2,2 – 2,4 mm dick
- Gewicht: 1000 g pro Schuh
- Wasserabweisend und atmungsaktiv
- Lederfutter zur Temperaturregulierung
- Durchtrittsichere und rutschsichere Sohle
- Wiederbesohlbar
- Schutzkappe
- Klassische Schnürung
- Knöchelhoch ca. 22 cm

- Größen: 36-49

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:

Grundlegende Kriterien:

- CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2
- Schnittschutzklasse 2
- Sicherheitsklasse SB
- KWF Profi zertifiziert
-
- Farbe: rot/gelb

- Obermaterial: Verlourleder
- Lederdicke 2,8-3,0mm
- Gewicht: 1300 g pro Schuh
- atmungsaktiv
- Gore-Tex
- Dauerhaft wasserdicht
- 2 Zonen Schnürung
- rutschsichere Sohle
- Wiederbesohlbar
- Anbringung von Spikes möglich
- umlaufender Gummirand
- Gepolsterte Zehenschutzkappe
- Schafthöhe 22cm

- Größen 38-48

Offeriertes Fabrikat, Art.Nr.:

Nettopreis St.:

€

Ggfs. Übergrößenzuschlag:

Lieferzeit:
